

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON
GRAD ZAVIDOVIĆI



BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON
GRAD ZAVIDOVIĆI
STRUČNA SLUŽBA GRADONAČELNIKA

Primijeno: 30 -01- 2025			
Org. jed.	Kl. ozna.	Red. broj	Br. priloga
01	04	1582/24	4

Broj: 02-21-1581/24-AP-7
Datum: 28.01.2025. godine

GRADSKO VIJEĆE ZAVIDOVIĆI
n/r PREDSEDavajuća GRADSKOG VIJEĆA
Hadžić dr Amira, spec. radiolog

PREDMET: Prijedlog Odluke o zaštiti izvorišta „Izron“ i otvorenog vodozahvata
„Tajašnica“ sa Elaboratom o zaštiti izvorišta vode za piće „Izron“
i „Tajašnica“ Grad Zavidovići, dostavlja se

U prilogu akta dostavljam Vam Prijedlog Odluke o zaštiti izvorišta „Izron“ i otvorenog vodozahvata „Tajašnica“ sa Elaboratom o zaštiti izvorišta vode za piće „Izron“ i „Tajašnica“ Grad Zavidovići.

Prijedlog Odluke o zaštiti izvorišta „Izron“ i otvorenog vodozahvata „Tajašnica“ sa Elaboratom o zaštiti izvorišta vode za piće „Izron“ i „Tajašnica“ Grad Zavidovići sa obrazloženjem i zaključkom gradonačelnice, dostavljam Gradskom vijeću Zavidovići radi uvrštavanja u dnevni red sjednice Gradskog vijeća.

S poštovanjem

Dostavljeno:

1. Naslovu,
2. U spis.

Akt pripremila: F.M.
(Fatima Merdanović)

Akt pregledao: Nermin
(Nermin Čahtarević)



GRADONAČELNICA

mr. iur. Erna Merdić Smailhodžić



Broj: 02-21-1581/24-AP-5
Datum: 09.12.2024. godine

Na osnovu člana 11. Poslovnika o radu Kolegija Općinskog načelnika („Službeni glasnik Općine Zavidovići“, broj: 1/2017), Kolegij Gradonačelnice Zavidovići na 2. sjednici održanoj 09.12.2024. godine razmatrao je Prijedlog Odluke o zaštiti izvorišta „Izron“ i otvorenog vodozahvata „Tajašnica“ sa Elaboratom o zaštiti izvorišta vode za piće „Izron“ i „Tajašnica“ Grad Zavidovići, te nakon rasprave Gradonačelnica donosi

Z A K L J U Č A K


1. Utvrđuje se Prijedlog Odluke o zaštiti izvorišta „Izron“ i otvorenog vodozahvata „Tajašnica“ sa Elaboratom o zaštiti izvorišta vode za piće „Izron“ i „Tajašnica“ Grad Zavidovići, koji je pripremila Služba za upravu poljoprivrede, vodoprivrede i komunalnih poslova.
2. Prijedlog Odluke o zaštiti izvorišta „Izron“ i otvorenog vodozahvata „Tajašnica“ sa Elaboratom o zaštiti izvorišta vode za piće „Izron“ i „Tajašnica“ Grad Zavidovići sa obrazloženjem dostavlja se Gradskom vijeću Zavidovići na razmatranje.
3. O realizaciji ovog Zaključka starat će se Stručna služba gradonačelnika.


Dostavljeno:


1. Gradsko vijeće Zavidovići,
2. U spis.

GRADONAČELNICA

mr. iur. Erna Merdijć Smailhodžić

Akt pripremila: 
(Fatima Merdanović)

Akt pregledao: 
(Nermin Čahtarević)





Broj: 02-21-1581/24-AP-6
Datum: 09.12.2024. godine

Na osnovu člana 68. stav (1) i (2) Zakona o vodama („Službene novine Federacije BiH“, broj: 70/06), člana 40. stav (1) i (2) Zakona o vodama Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 17/2007), a u vezi sa članom 13. Pravilnika o načinu utvrđivanja uslova za određivanje zona sanitarne zaštite i zaštitnih mjera za izvorišta vode za javno vodosnabdijevanje stanovništva („Službene novine Federacije BiH“, broj: 88/12),) i člana 10. Privremene Statutarne Odluke Grada Zavidovići („Službeni glasnik Općine Zavidovići“, broj: 4/2022), Gradsko vijeće Zavidovići na __. sjednici, održanoj __. __. 2025. godine donijelo je

ODLUKU
o zaštiti izvorišta „Izron“ i otvorenog vodozahvata
„Tajašnica“

8

DIO PRVI - OPĆE ODREDBE

Član 1.
(Predmet Odluke)

Ovom Odlukom utvrđuju se veličina i granice zona sanitarne zaštite, mjere zaštite, zabrane i ograničenja, monitoring kvaliteta i kvantiteta vode na izvorištu, izvori i način finansiranja zaštitnih mjera za planski period od najmanje 10 godina, nadzor nad provođenjem ove Odluke i kaznene odredbe za povredu odredbi ove Odluke.

Član 2.
(Cilj donošenja Odluke)

Ova Odluka donosi se u cilju zaštite pitkih podzemnih i površinskih voda koje se koriste za potrebe vodosnabdijevanja Grada Zavidovići od svih vidova zagađenja i štetnih uticaja koji mogu nepovoljno djelovati na zdravstvenu ispravnost vode za piće ili na izdašnost izvorišta.

Član 3.
(Eksploatacija vode)

Odredbe Odluke o zonama sanitarne zaštite i zaštitnim mjerama kaptiranog vrela „Izron“ i otvorenog vodozahvata „Tajašnica“ (u daljem tekstu: Odluka) odnose se na izvorište „Izron“ i vodozahvat „Tajašnica“ iz kojih se vrši eksploatacija vode za potrebe vodosnabdijevanja stanovništva Grada Zavidovići.

DIO DRUGI - ZAŠTITNO PODRUČJE

Član 4.

(Uspostavljanje zona sanitarne zaštite)

- (1) Zone sanitarne zaštite izvorišta „Izron“ utvrđene su u skladu sa članom 7. Pravilnika o načinu utvrđivanja uslova za određivanje zona sanitarne zaštite i zaštitnih mjera za izvorišta vode za javno vodosnabdijevanje stanovništva (u daljem tekstu Pravilnik), („Službene novine Federacije BiH“, broj: 88/12) koja se odnose na određivanje granica zona sanitarne zaštite izvorišta vode u kraškim akviferima.
- (2) Zone sanitarne zaštite izvorišta „Tajašnica“ utvrđene su u skladu sa članom 8. Pravilnika, koji se odnosi na određivanje granica zona sanitarne zaštite izvorišta sa zahvatom vode iz otvorenih vodotoka.
- (3) Prema stepenu opasnosti od zagađenja i drugih štetnih uticaja koji mogu nepovoljno djelovati na zdravstvenu ispravnost vode ili na izdašnost izvorišta „Izron“, uspostavljaju se četiri zaštitne zone:
- a) Prva (I) zaštitna zona - zona sa najstrožijim zabranama o ograničenjima;
 - b) Druga (II) zaštitna zona - zona sa strogim zabranama o ograničenjima;
 - c) Treća (III) zaštitna zona - zona sa umjerenim zabranama o ograničenjima;
 - d) Četvrta (IV) zaštitna zona - zona sa preventivnim zabranama o ograničenjima.
- (4) Prema stepenu opasnosti od zagađenja i drugih štetnih uticaja koji mogu nepovoljno djelovati na zdravstvenu ispravnost vode ili na izdašnost otvorenog vodozahvata Tajašnica, uspostavljaju se dvije zaštitne zone:
- a) Prva (I) zaštitna zona - zona sa najstrožijim zabranama o ograničenjima;
 - b) Druga (II) zaštitna zona - zona sa strogim zabranama o ograničenjima.
- (5) Zaštitne zone izvorišta „Izron“ i „Tajašnica“ prikazane su na karti razmjere 1:25.000 (prilog 5 Elaborata o zaštiti), dok su prve zaštitne zone prikazane detaljno na Google Earth podlozi u poglavlju 9.1. Elaborata o zaštiti.
- (6) U zonama iz stava (3) i (4) ovog člana primjenjuju se sanitarno-tehničke mjere i druge djelatnosti na način utvrđen ovom Odlukom.

DIO TREĆI - OBUHVAT I GRANICE ZAŠTITNIH ZONA IZVORIŠTA

Član 5.

(Granice I zaštitne zone izvorišta „Izron“)

- (1) I zaštitna zona obuhvata prostor u neposrednoj zoni izvorišta „Izron“ i pripadajućih 16 ponora na kojima se vrši direktna infiltracija površinskih i oborinskih voda i brzo oticanje ka vrelu „Izron“.
- (2) Ukupna površina I zaštitne zone iznosi $P = 54.570 \text{ m}^2$.
- (3) Unutar I zaštitne zone situirani su: vrelo „Izron“ sa vodozahvatnim objektom (kaptažom i prelivom), dio toka rijeke Suhe, kao i kraški objekti u slivu vrela (ponori, jame i pećine) sa kojih se vrši njegovo direktno prihranjivanje.
- (4) I zaštitna zona izvorišta „Izron“ i pripadajućih ponora predstavlja zonu sa najstrožijim zabranama i ograničenjima, što je propisano ovom Odlukom.
- (5) Situacioni prikaz I zaštitne zone je dat na topografskoj karti 1:25.000 (prilog 5 Elaborata o zaštiti) i na geodetskoj podlozi u razmjeri 1:2.500 (prilozi 6.1 – 6.12 Elaborata o zaštiti).

(6) Zemljište I zaštitne zone kraškog izvorišta „Izron“ se nalazi na dijelovima parcela u k.o. Mitrovići (dio k.č. broj: 1040, 1040/1, 1079 i 1106) i k.o. Kamenica (dio k.č. broj: 195, 235, 237 i 282), Grad Zavidovići.

Član 6.

(Granice I zaštitne zone vodozahvata „Tajašnica“)

- (1) Područje I zaštitne zone izvorišta obuhvata prostor oko vodozahvatnog objekta i njegovog zaleđa, kojim se vodozahvatni objekat štiti od slučajnog ili namjernog zagađenja ili oštećenja.
- (2) Granice prve zaštitne zone vodozahvata „Tajašnica“ određene su u skladu sa članom 8. Pravilnika. Prva zaštitna zona otvorenog vodozahvata Tajašnica obuhvata prostor oko vodozahvatnog objekta, ne manji od 25 metara od vanjskih kontura vodozahvatnog područja. Ista se označava: adekvatnim plutačama / plovcima na vodotoku; ogradom ne nižom od dva (2) m na obalama vodotoka.
- (3) Zemljište I zaštitne zone otvorenog vodozahvata „Tajašnica“ se nalazi na dijelovima parcela u k.o. Kamenica (dio k.č. broj: 203 i 235), Grad Zavidovići.
- (4) Površina prve zaštitne zone otvorenog vodozahvata Tajašnica je $P = 9673 \text{ m}^2$.
- (5) Situacioni prikaz I zaštitne zone je dat na topografskoj karti 1:25.000 (prilog 5 Elaborata o zaštiti) i na geodetskoj podlozi u razmjeri 1:2.500 (prilog 6.13 Elaborata o zaštiti).

Član 7.

(Granice II zaštitne zone izvorišta „Izron“)

- (1) Područje II zaštitne zone izvorišta „Izron“ obuhvata prostor od vanjske granice prve zaštitne zone, do linije od koje je podzemnoj vodi potrebno najmanje 1 dan do ulaska u vodozahvatni objekat (u skladu sa članom 7. stav (6) Pravilnika).
- (2) Za proračun položaja vanjske granice II zaštitne zone korišten je literaturni podatak o brzini tečenja podzemnih voda od $v = 1200 \text{ m/dan}$, koja je utvrđena trasiranjem podzemnih voda.
- (3) Ukupna površina II zaštitne zone iznosi $P = 4 \text{ km}^2$. II zaštitna zona je prostorno kontinuirana sa I zaštitnom zonom, a iz njenog obuhvata su isključene I zaštitne zone izvorišta „Izron“ (tabela 1) i sljedećih ponora: „Ponor u Suhoj“ (tabela 2), „Ponor Ozbiljna rupa“ (tabela 3) i „Ponor Sjenokos“ (tabela 4).
- (4) II zaštitna zona izvorišta „Izron“ predstavlja zonu sa strogim zabranama i ograničenjima, što je propisano ovom Odlukom.
- (5) Situacioni prikaz II zaštitne zone je dat na topografskoj karti 1:25.000 (prilog 5 Elaborata o zaštiti).
- (6) Zemljište II zaštitne zone kraškog izvorišta „Izron“ se nalazi na parcelama u k.o. Mitrovići (k.č. broj: 1041, 1053 i dio k.č. broj: 1040/1, 1054) i k.o. Kamenica (dio k.č. broj: 198, 199, 235, 282), Grad Zavidovići.

Član 8.

(Granice II zaštitne zone vodozahvata „Tajašnica“)

- (1) Područje II zaštitne zone vodozahvata Tajašnica, obuhvata prostor od vanjske granice I zaštitne zone do vanjske granice II zaštitne zone.
- (2) Granica druge zaštitne zone vodozahvata Tajašnica, određena je u skladu sa članom 8. Pravilnika, a obuhvata cijeli sliv rijeke Tajašnice do tirolskog zahvata.

- (3) Ukupna površina II zaštitne zone vodozahvata Tajašnica iznosi $P = 7 \text{ km}^2$. II zaštitna zona predstavlja zonu sa strogim zabranama i ograničenjima.
- (4) Zemljište II zaštitne zone otvorenog vodozahvata „Tajašnica“ se nalazi na dijelovima parcela u k.o. Kamenica (dio k.č. broj: 203 i 235), Grad Zavidovići.
- (5) Situacioni prikaz II zaštitne zone je dat na topografskoj karti 1:25.000 (prilog 5 Elaborata o zaštiti).

Član 9.

(Granice III zaštitne zone izvorišta „Izron“)

- (1) Područje III zaštitne zone izvorišta „Izron“ obuhvata prostor od vanjske granice II zaštitne zone, do linije od koje je podzemnoj vodi potrebno najmanje 10 dana do tečenja do vodozahvata (u skladu sa članom 7. stav (8) Pravilnika).
- (2) Vanjska granica III zaštitne zone je određena prema položaju karstnog dijela sliva izvorišta „Izron“, koji je obuhvatio prostorno rasprostranjenje trijaskih krečnjaka, kao i nekarstnog dijela sliva sa kog se površinske vode slivaju ka ponorima I zone.
- (3) Ukupna površina III zaštitne zone iznosi $P = 20 \text{ km}^2$. III zaštitna zona je prostorno kontinuirana sa II zaštitnom zonom, a iz njenog obuhvata su isključene I zaštitne zone sljedećih ponora: „Ponor iza Pavlove pećine“ (tabela 5), „Atom Tajašnica“ (tabela 6), „Ponor kod Brvnare“ (tabela 7), „Mala Jama iznad Brvnare“ (tabela 8), „Ponor Novara“ (tabela 9), „Ljuti ponor“ (tabela 10), „Ponor ispod Pavlove pećine“ (tabela 11), „Betonirani ponor“ (tabela 12), „Ponor J.F. – Tajašnica“ (tabela 13), „Ponor 1“ (tabela 14), „Ponor 2“ (tabela 15), „Ponor 3“ (tabela 16), „Ponor 4“ (tabela 17).
- (4) III zaštitna zona izvorišta „Izron“ predstavlja zonu sa umjerenim zabranama i ograničenjima, što je propisano ovom Odlukom.
- (5) Zemljište III zaštitne zone kraškog izvorišta „Izron“ se nalazi na parcelama u k.o. Mitrovići (k.č. broj: 857, 858, 1040/6, 1040/7, 1040/8, 1040/9, 1040/11, 1040/12, 1040/13, 1040/14, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063/1, 1063/2, 1065/1, 1065/2, 1065/3, 1065/4, 1065/5, 1079, 1082, 1083, 1098, 1099 i dio k.č. br. 859, 860, 1040/1, 1040/5, 1052, 1054, 1055, 1064, 1106), k.o. Priluk (dio k.č. broj: 1421/1) i k.o. Kamenica (dio k.č. broj: 235, 236, 237, 270/1, 282 i 283), Grad Zavidovići.
- (6) Situacioni prikaz III zaštitne zone je dat na topografskoj karti 1:25.000 (prilog 5 Elaborata o zaštiti).

Član 10.

(Granice IV zaštitne zone izvorišta „Izron“)

- (1) Područje IV zaštitne zone izvorišta „Izron“ obuhvata prostor od vanjske granice III zaštitne zone do hidrogeološke granice sliva izvorišta (u skladu sa članom 7. stav (10) Pravilnika).
- (2) Hidrogeološka granica sliva izvorišta je pretpostavljena na osnovu dodatnih istražnih radova opisanih u Elaboratu o zaštiti, i poklapa se sa topografskom granicom sliva rijeke Suhe. Zbog toga, IV zaštitna zona je obuhvatila nekarstni dio sliva vrela „Izron“ u gornjem toku rijeke Suhe do njene vododijelnice. Prostorno se nastavlja na III zonu zaštite izvorišta.
- (3) Ukupna površina IV zaštitne zone iznosi $P = 16 \text{ km}^2$. IV zaštitna zona je prostorno kontinuirana sa III zaštitnom zonom i utvrđena je do granice lokalnih samouprava (Grada Zavidovići i općine Kakanj).
- (4) IV zaštitna zona izvorišta „Izron“ predstavlja zonu sa preventivnim zabranama i ograničenjima, što je propisano ovom Odlukom.

- (5) Zemljište IV zaštitne zone kraškog izvorišta „Izron“ se nalazi na parcelama u k.o. Mitrovići (dio k.č. broj: 1040, 1040/1, 1052, 1055, 1106) i k.o. Kamenica (k.č. broj: 238, 239/1, 239/2, 240, 241, 242, 243, 244, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 263, 264, 266, 267/1, 267/2, 268, 269, 270/2, 271 i dio k.č. broj: 235, 270/1, 282, 283), Grad Zavidovići.
- (6) Situacioni prikaz IV zaštitne zone je dat na topografskoj karti 1:25.000 (prilog 5 Elaborata o zaštiti).

DIO ČETVRTI - ZAŠTITNE MJERE

Član 11.

(Zaštitne mjere za područje obuhvaćeno I zaštitnom zonom)

Aktivnosti na provođenju mjera zaštite u I zaštitnoj zoni izvorišta „Izron“ i vodozahvata „Tajašnica“ provodit će JKP „Radnik“ d.o.o. Zavidovići (u daljem tekstu: JKP „Radnik“).

Član 12.

(Objekti koji se mogu graditi)

Na području I zaštitne zone nalaze se vodozahvatni objekti ali mogu se, uz primjenu potrebnih mjera zaštite, nalaziti i drugi vodni objekti, kaptažne građevine, rezervoari, pumpne stanice, prilazni i unutrašnji putevi i drugi objekti koji su neophodni za rad sistema vodosnabdijevanja.

Član 13.

(Zaštita, pristup i obilježavanje)

- (1) Područje prve zaštitne zone izvorišta mora biti zaštićeno od neovlaštenog pristupa čvrstom i sigurnom ogradom visine ne manje od 2 metra, kao i drugim mjerama fizičke zaštite i osiguranja.
- (2) Pristup području prve zaštitne zone dozvoljen je samo ovlaštenim osobama što uključuje zaposlenike JKP „Radnik“ d.o.o. Zavidovići i nadležnim inspekcijskim organima za vrijeme vršenja kontrole, kao i drugim licima uz posebnu dozvolu i evidenciju JKP „Radnik“ d.o.o. Zavidovići.
- (3) Sva lica iz prethodnog stava ovog člana moraju posjedovati odgovarajuću propusnicu kako bi mogla pristupiti prostoru I zaštitne zone. Vrste propusnice i uslovi njihovog izdavanja utvrđuju se općim aktima JKP „Radnik“ d.o.o. Zavidovići.
- (4) Lica koja stalno ili povremeno rade na objektima vodozahvata unutar I zaštitne zone moraju biti podvrgnuta periodičnim liječničkim pregledima, u skladu sa odgovarajućim propisima o sanitarnoj zaštiti.
- (5) JKP „Radnik“ d.o.o. Zavidovići dužno je na odgovarajući način obilježiti I zaštitnu zonu, što naročito uključuje naziv izvorišta i zaštitne zone, naziv preduzeća, broj dežurnog telefona za hitne slučajeve i istaći upozorenje o zabrani neovlaštenog pristupa.

Član 14.

(Provođenje mjera zaštite)

- (1) JKP „Radnik“ d.o.o. Zavidovići dužno je održavati postavljenu ogradu u ispravnom stanju i provoditi obezbjeđenje prve zaštitne zone i objekata u njoj.

(2) Na području prve zaštitne zone, zabranjuju se sve aktivnosti koje nisu u direktnoj vezi sa normalnim radom i održavanjem izvorišta. Aktivnosti koje se sprovode u cilju normalnog rada i održavanja vodozahvata, bunara i pijezometara ne smiju štetno djelovati na izvorište.

(3) U granicama I zaštitne zone se u skladu sa članom 10. stav (3) Pravilnika zabranjuju slijedeće aktivnosti:

- a) Izgradnja novih urbanih naselja;
- b) Proširenje postojećih urbanih naselja;
- c) Individualna stambena izgradnja uz korištenje samostalnih sistema za tretman otpadnih voda (npr. septičke jame);
- d) Održavanje postojećih građevinskih objekata bez promjene namjene;
- e) Izvođenje ili obavljanje bilo kakvih aktivnosti koje izazivaju i / ili pospješuju eroziju tla;
- f) Iskopi u vodonosnom sloju;
- g) Vađenje materijala iz vodotoka;
- h) Izgradnja i rad kamenoloma i drugih pozajmišta materijala;
- i) Minerski i drugi građevinski radovi koji nisu u funkciji vodosnabdijevanja, a koji mogu poremetiti kompoziciju vodonosnih slojeva;
- j) Izvođenje istražnih radova za naftu, mineralne sirovine, zemni plin kao i druge materijale koje mogu ugroziti kvalitet vode na izvorištu;
- k) Izgradnja i rad transformatorske stanice;
- l) Izgradnja i rad manevarskih i vojnih poligona;
- m) Izgradnja novih, korištenje ili proširenje postojećih groblja;
- n) Ispuštanje nepročišćenih urbanih otpadnih voda;
- o) Izgradnja i rad postrojenja za tretman urbanih otpadnih voda;
- p) Odlaganje bilo kakvog čvrstog, građevinskog, komunalnog i drugog otpada;
- r) Izgradnja i rad sanitarnih deponija;
- s) Izgradnja i rad postrojenja za tretman mulja u sastavu postrojenja za tretman otpadnih voda;
- t) Izgradnja i rad postrojenja za tretman životinjskog otpada;
- u) Podzemna eksploatacija mineralnih sirovina, izgradnja i rad objekata za deponovanje, mljevenje i preradu sirovina i jalovine;
- v) Površinska eksploatacija mineralnih sirovina, izgradnja i rad objekata za deponovanje, mljevenje i preradu sirovina i jalovine;
- z) Izvođenje istražnih i eksploatacionih bušotina za naftu i zemni gas;
- aa) Izvođenje istražnih radova i eksploatacija radioaktivnih tvari;
- bb) Pogoni metalne industrije;
- cc) Rafinerije;
- dd) Pogoni hemijske industrije;
- ee) Pogoni gumarske industrije;
- ff) Pogoni industrije papira i celuloze;
- gg) Pogoni kožarske industrije;
- hh) Pogoni prehrambene industrije;
- ii) Gasne elektrane;
- jj) Termo elektrane;
- kk) Nuklearne elektrane;
- ll) Skladištenje industrijskih sirovina i hemikalija opasnih za vodu;
- mm) Skladištenje i deponovanje radioaktivnih tvari i otpada;
- nn) Skladištenje i deponovanje šljake i pepela;
- oo) Deponije industrijskog otpada opasnog za kvalitete vode na izvorištu;
- pp) Deponije industrijskog otpada bezopasnog za kvalitet vode na izvorištu;

- rr) Izgradnja i rad industrijskih kanalizacionih sistema;
- ss) Izgradnja i rad postrojenja za tretman industrijskih otpadnih voda;
- tt) Ispuštanje ili akumuliranje neprečišćenih industrijskih otpadnih i rashladnih voda;
- uu) Izgradnja autocesta i cesta rezervisanih za motorni saobraćaj;
- vv) Izgradnja urbanih prometnica i pripadajućih objekata (parkirališta, mostova, tunela...);
- zz) Izgradnja depoa za teška vozila;
- aaa) Izgradnja i rad autobusnih stanica i terminala;
- bbb) Izgradnja željezničkih pruga, ranžiranih stanica i terminala;
- ccc) Izgradnja i rad aerodroma ili poletno-sletnih staza za korištenje u zračnom saobraćaju;
- ddd) Izgradnja i rad cjevovoda za transport tekućina opasnih za kvalitet vode;
- eee) Cestovni transport hemikalija, tečnih goriva i drugih opasnih materija;
- fff) Nadzemni ili podzemni spremnici;
- ggg) Pretakališta;
- hhh) Benzinske stanice uz prometnicu;
- iii) Skladištenje ograničenih količina lož ulja ili pogonskog goriva za poljoprivredne strojeve za potrebe individualnih domaćinstava;
- jjj) Intenzivna stočarska i peradarska proizvodnja;
- kkk) Stočarska i peradarska proizvodnja za vlastite potrebe pojedinačnih domaćinstava;
- lll) Deponovanje čvrstog ili tečnog stajnjaka za pojedinačna domaćinstva;
- mmm) Intenzivna ispaša stoke;
- nnn) Napajanje stoke iz površinskih vodotoka;
- ooo) Skladištenje đubriva i pesticida;
- ppp) Poljoprivredna proizvodnja praćena intenzivnim korištenjem vještačkih đubriva, stajnjaka, pesticida, herbicida i insekticida;
- rrr) Navodnjavanje prečišćenim otpadnim vodama;
- sss) Poljoprivredna proizvodnja zdrave hrane bez korištenja vještačkih đubriva, stajnjaka, pesticida, herbicida i insekticida;
- ttt) Nekontrolisana sječa i krčenje šume;
- uuu) Izgradnja i rad sportsko-rekreacionih i banjsko-lječilišnih objekata;
- vvv) Kampovanje ili drugi vid organizovanog okupljanja u prirodi;
- zzz) Izgradnja i rad otvorenih sportskih terena;
- aaaa) Izgradnja i rad igrališta za golf;
- bbbb) Izgradnja i rad skijališta;
- cccc) Turističke aktivnosti (splavarenje, rafting...);
- dddd) Rekreacioni i sportski ribolov;
- eeee) Korištenje lovnih sredstava sa motorima sa unutrašnjim sagorijevanjem.

(4) U granicama I zaštitne zone se u skladu sa članom 10. stav (3) Pravilnika dopuštaju uz standardne mjere zaštite slijedeće aktivnosti:

- a) Izgradnja kanalizacije i drugih infrastrukturnih instalacija koje omogućuju redovno funkcionisanje objekata vodozahvatnog područja;
- b) Prirodni uzgoj trave bez upotrebe đubriva i drugih agrotehničkih sredstava.

(5) U granicama I zaštitne zone se u skladu sa članom 10. stav (3) Pravilnika dopuštaju uz standardne i dodatne mjere zaštite slijedeće aktivnosti:

Kontrolisana sanitarna sječa (korištenjem animale), te krčenje šume i rastinja.

Član 15.

(Zaštitne mjere za područje obuhvaćeno II zaštitnom zonom)

- (1) U granicama II zaštitne zone se zabranjuju slijedeće aktivnosti:
- a) Izgradnja novih urbanih naselja;
 - b) Izvođenje ili obavljanje bilo kakvih aktivnosti koje izazivaju i / ili pospješuju eroziju tla;
 - c) Iskopi u vodonosnom sloju;
 - d) Vađenje materijala iz vodotoka;
 - e) Izgradnja i rad kamenoloma i drugih pozajmišta materijala;
 - f) Minerski i drugi građevinski radovi koji nisu u funkciji vodosnabdijevanja, a koji mogu poremetiti kompoziciju vodonosnih slojeva;
 - g) Izvođenje istražnih radova za naftu, mineralne sirovine, zemni plin kao i druge materijale koje mogu ugroziti kvalitet vode na izvoru;
 - h) Izgradnja i rad transformatorske stanice;
 - i) Izgradnja i rad manevarskih i vojnih poligona;
 - j) Izgradnja novih, korištenje ili proširenje postojećih groblja;
 - k) Ispuštanje nepročišćenih urbanih otpadnih voda;
 - l) Izgradnja i rad postrojenja za tretman urbanih otpadnih voda;
 - m) Odlaganje bilo kakvog čvrstog, građevinskog, komunalnog i drugog otpada;
 - n) Izgradnja i rad sanitarnih deponija;
 - o) Izgradnja i rad postrojenja za tretman mulja u sastavu postrojenja za tretman otpadnih voda;
 - p) Izgradnja i rad postrojenja za tretman životinjskog otpada;
 - r) Podzemna eksploatacija mineralnih sirovina, izgradnja i rad objekata za deponovanje, mljevenje i preradu sirovina i jalovine;
 - s) Površinska eksploatacija mineralnih sirovina, izgradnja i rad objekata za deponovanje, mljevenje i preradu sirovina i jalovine;
 - t) Izvođenje istražnih i eksploatacionih bušotina za naftu i zemni gas;
 - u) Izvođenje istražnih radova i eksploatacija radioaktivnih tvari;
 - v) Pogoni metalne industrije;
 - z) Rafinerije;
 - aa) Pogoni hemijske industrije;
 - bb) Pogoni gumarske industrije;
 - cc) Pogoni industrije papira i celuloze;
 - dd) Pogoni kožarske industrije;
 - ee) Pogoni prehrambene industrije;
 - ff) Gasne elektrane;
 - gg) Termoelektrane;
 - hh) Nuklearne elektrane;
 - ii) Skladištenje industrijskih sirovina i hemikalija opasnih za vodu;
 - jj) Skladištenje i deponovanje radioaktivnih tvari i otpada;
 - kk) Skladištenje i deponovanje šljake i pepela;
 - ll) Deponije industrijskog otpada opasnog za kvalitete vode na izvoru;
 - mm) Deponije industrijskog otpada bezopasnog za kvalitet vode na izvoru;
 - nn) Izgradnja i rad industrijskih kanizacionih sistema;
 - oo) Izgradnja i rad postrojenja za tretman industrijskih otpadnih voda;
 - pp) Ispuštanje ili akumuliranje neprečišćenih industrijskih otpadnih i rashladnih voda;
 - rr) Izgradnja autocesta i cesta rezervisanih za motorni saobraćaj;
 - ss) Izgradnja depoa za teška vozila;

- tt) Izgradnja i rad autobusnih stanica i terminala;
- uu) Izgradnja željezničkih pruga, ranžiranih stanica i terminala;
- vv) Izgradnja i rad aerodroma ili poletno-sletnih staza za korištenje u zračnom saobraćaju;
- zz) Izgradnja i rad cjevovoda za transport tekućina opasnih za kvalitet vode;
- aaa) Cestovni transport hemikalija, tečnih goriva i drugih opasnih materija;
- bbb) Nadzemni ili podzemni spremnici;
- ccc) Pretakališta;
- ddd) Benzinske stanice uz prometnicu;
- eee) Intenzivna stočarska i peradarska proizvodnja;
- fff) Deponovanje čvrstog ili tečnog stajnjaka za pojedinačna domaćinstva;
- ggg) Intenzivna ispaša stoke;
- hhh) Skladištenje đubriva i pesticida;
- iii) Poljoprivredna proizvodnja praćena intenzivnim korištenjem vještačkih đubriva, stajnjaka, pesticida, herbicida i insekticida;
- jjj) Navodnjavanje prečišćenim otpadnim vodama;
- kkk) Nekontrolisana sječa i krčenje šume;
- lll) Izgradnja i rad igrališta za golf;
- mmm) Korištenje lovnih sredstava sa motorima sa unutrašnjim sagorijevanjem.

- (2) U granicama II zaštitne zone se dopuštaju uz standardne mjere zaštite slijedeće aktivnosti:
- a) Izgradnja kanalizacije i drugih infrastrukturnih instalacija koje omogućuju redovno funkcionisanje objekata vodozahvatnog područja;
 - b) Poljoprivredna proizvodnja zdrave hrane bez korištenja vještačkih đubriva, stajnjaka, pesticida, herbicida i insekticida;
 - c) Prirodni uzgoj trave bez upotrebe đubriva i drugih agrotehničkih sredstava;
 - d) Kontrolisana sječa i krčenje šume, što podrazumijeva sanitarnu sječu, uz izvlačenje drvene mase korištenjem animale. Izvlačenje drvene mase vlakama predisponira jaružanje i eroziju, te zamućenje voda na izvorštima, pa je zabranjeno;
 - e) Turističke aktivnosti (splavarenje, rafting...);
 - f) Rekreacioni i sportski ribolov.

- (3) U granicama II zaštitne zone se dopuštaju uz standardne i dodatne mjere zaštite slijedeće aktivnosti:

- a) Proširenje postojećih urbanih naselja;
- b) Individualna stambena izgradnja uz korištenje samostalnih sistema za tretman otpadnih voda (npr. septičke jame);
- c) Održavanje postojećih građevinskih objekata bez promjene namjene;
- d) Izgradnja urbanih prometnica i pripadajućih objekata (parkirališta, mostova, tunela...);
- e) Skladištenje ograničenih količina lož ulja ili pogonskog goriva za poljoprivredne strojeve za potrebe individualnih domaćinstava;
- f) Stočarska i peradarska proizvodnja za vlastite potrebe pojedinačnih domaćinstava;
- g) Napajanje stoke iz površinskih vodotoka;
- h) Izgradnja i rad sportsko-rekreacionih i banjsko-lječilišnih objekata;
- i) Kampovanje ili drugi vid organizovanog okupljanja u prirodi;
- j) Izgradnja i rad otvorenih sportskih terena;
- k) Izgradnja i rad skijališta.

- (4) JKP „Radnik“ d.o.o. Zavidovići mora na odgovarajući način obilježiti drugu zaštitnu zonu.

Član 16.

(Zaštitne mjere za područje obuhvaćeno III zaštitnom zonom)

- (1) U granicama III zaštitne zone se zabranjuju slijedeće aktivnosti:
- a) Iskopi u vodonosnom sloju;
 - b) Izgradnja i rad kamenoloma i drugih pozajmišta materijala;
 - c) Minerski i drugi građevinski radovi koji nisu u funkciji vodosnadbijevanja, a koji mogu poremetiti kompoziciju vodonosnih slojeva;
 - d) Manevarski vojni poligoni;
 - e) Ispuštanje nepročišćenih urbanih otpadnih voda;
 - f) Odlaganje bilo kakvog čvrstog, građevinskog, komunalnog i drugog otpada;
 - g) Izgradnja i rad sanitarnih deponija;
 - h) Izvođenje istražnih i eksploatacionih bušotina za naftu i zemni gas;
 - i) Izvođenje istražnih radova i eksploatacija radioaktivnih tvari;
 - j) Izvođenje istražnih radova za naftu, mineralne sirovine, zemni plin kao i druge materijale koje mogu ugroziti kvalitet vode na izvoristu;
 - k) Rafinerije;
 - l) Pogoni hemijske industrije;
 - m) Nuklearne elektrane;
 - n) Skladištenje industrijskih sirovina i hemikalija opasnih za vodu;
 - o) Skladištenje i deponovanje radioaktivnih tvari i otpada;
 - p) Deponije industrijskog otpada opasnog za kvalitete vode na izvoristu;
 - r) Ispuštanje ili akumuliranje neprečišćenih industrijskih otpadnih i rashladnih voda;
 - s) Izgradnja depoa za teška vozila;
 - t) Izgradnja i rad aerodroma ili poletno-sletnih staza za korištenje u zračnom saobraćaju;
 - u) Izgradnja i rad cjevovoda za transport tekućina opasnih za kvalitet vode;
 - v) Nadzemni ili podzemni spremnici;
 - z) Pretakališta;
 - aa) Skladištenje đubriva i pesticida;
 - bb) Poljoprivredna proizvodnja praćena intenzivnim korištenjem vještačkih đubriva, stajnjaka, pesticida, herbicida i insekticida;
 - cc) Navodnjavanje prečišćenim otpadnim vodama;
 - dd) Nekontrolisana sječa i krčenje šume.
- (2) U granicama III zaštitne zone se dopuštaju uz standardne i dodatne mjere zaštite slijedeće aktivnosti:
- a) Izgradnja novih urbanih naselja;
 - b) Proširenje postojećih urbanih naselja;
 - c) Individualna stambena izgradnja uz korištenje samostalnih sistema za tretman otpadnih voda (npr. septičke jame);
 - d) Izvođenje ili obavljanje bilo kakvih aktivnosti koje izazivaju i / ili pospješuju eroziju tla. Izuzetak je izvlačenje šume preko vlaka kojima se predisponira erozija, a što višestruko povećava mutnoću vode na izvoristima, te se zabranjuje;
 - e) Iskopi u vodonosnom sloju;
 - f) Vađenje materijala iz vodotoka;
 - g) Izvođenje istražnih radova za naftu, mineralne sirovine, zemni plin kao i druge materijale koje mogu ugroziti kvalitet vode na izvoristu;
 - h) Transformatorske stanice;
 - i) Izgradnja novih, korištenje ili proširenje postojećih groblja;
 - j) Izgradnja i rad postrojenja za tretman urbanih otpadnih voda;

- k) Izgradnja i rad postrojenja za tretman mulja u sastavu postrojenja za tretman otpadnih voda;
- l) Izgradnja i rad postrojenja za tretman životinjskog otpada;
- m) Podzemna eksploatacija mineralnih sirovina, izgradnja i rad objekata za deponovanje, mljevenje i preradu sirovina i jalovine;
- n) Površinska eksploatacija mineralnih sirovina, izgradnja i rad objekata za deponovanje, mljevenje i preradu sirovina i jalovine;
- o) Pogoni metalne industrije;
- p) Pogoni gumarske industrije;
- r) Pogoni industrije papira i celuloze;
- s) Pogoni kožarske industrije;
- t) Pogoni prehrambene industrije;
- u) Gasne elektrane;
- v) Termoelektrane;
- z) Skladištenje i deponovanje šljake i pepela;
- aa) Izgradnja i rad industrijskih kanizacionih sistema;
- bb) Izgradnja i rad postrojenja za tretman industrijskih otpadnih voda;
- cc) Izgradnja autocesta i cesta rezervisanih za motorni saobraćaj;
- dd) Izgradnja urbanih prometnica i pripadajućih objekata (parkirališta, mostova, tunela....);
- ee) Izgradnja i rad autobusnih stanica i terminala;
- ff) Izgradnja željezničkih pruga, ranžiranih stanica i terminala;
- gg) Skladištenje ograničenih količina lož ulja ili pogonskog goriva za poljoprivredne strojeve za potrebe individualnih domaćinstava;
- hh) Cestovni transport hemikalija, tečnih goriva i drugih opasnih materija;
- ii) Benzinske stanice uz prometnicu;
- jj) Intenzivna stočarska i peradarska proizvodnja;
- kk) Deponovanje čvrstog ili tečnog stajnjaka za pojedinačna domaćinstva;
- ll) Intenzivna ispaša stoke;
- mm) Stočarska i peradarska proizvodnja za vlastite potrebe pojedinačnih domaćinstava;
- nn) Napajanje stoke iz površinskih vodotoka;
- oo) Izgradnja i rad sportsko-rekreacionih i banjsko-lječilišnih objekata;
- pp) Kampovanje ili drugi vid organizovanog okupljanja u prirodi;
- rr) Izgradnja i rad otvorenih sportskih terena;
- ss) Izgradnja i rad skijališta;
- tt) Korištenje lovni sredstava sa motorima sa unutrašnjim sagorijevanjem.

(3) U granicama III zaštitne zone se dopuštaju uz standardne mjere zaštite slijedeće aktivnosti:

- a) Održavanje postojećih građevinskih objekata bez promjene namjene;
- b) Poljoprivredna proizvodnja zdrave hrane bez korištenja vještačkih đubriva, stajnjaka, pesticida, herbicida i insekticida;
- c) Prirodni uzgoj trave bez upotrebe đubriva i drugih agrotehničkih sredstava;
- d) Kontrolisana sječa i krčenje šume, što podrazumijeva sanitarnu sječu, uz izvlačenje drvene mase korištenjem animale. Izvlačenje drvene mase vlakama predisponira jaružanje i eroziju, te zamućenje voda na izvorištima, pa je zabranjeno;
- e) Turističke aktivnosti (splavarenje, rafting...);
- f) Rekreacioni i sportski ribolov.

(4) JKP „Radnik“ d.o.o. Zavidovići, mora na odgovarajući način obilježiti treću zaštitnu zonu.

Član 17.

(Zaštitne mjere za područje obuhvaćeno IV zaštitnom zonom)

(1) U granicama IV zaštitne zone se zabranjuju slijedeće aktivnosti:

- a) Ispuštanje nepročišćenih urbanih otpadnih voda;
- b) Skladištenje i deponovanje radioaktivnih tvari i otpada;
- c) Ispuštanje ili akumuliranje neprečišćenih industrijskih otpadnih i rashladnih voda;
- d) Nekontrolisana sječa i krčenje šume.

(2) U granicama IV zaštitne zone se dopuštaju uz standardne i dodatne mjere zaštite slijedeće aktivnosti:

- a) Izvođenje ili obavljanje bilo kakvih aktivnosti koje izazivaju i / ili pospješuju eroziju tla. Izuzetak je izvlačenje šume preko vlaka kojima se predisponira erozija, a što višestruko povećava mutnoću vode na izvorištima, te se zabranjuje;
- b) Iskopi u vodonosnom sloju;
- c) Vađenje materijala iz vodotoka;
- d) Izgradnja i rad kamenoloma i drugih pozajmišta materijala;
- e) Minerski i drugi građevinski radovi koji nisu u funkciji vodosnabdijevanja, a koji mogu poremetiti kompoziciju vodonosnih slojeva;
- f) Manevarski vojni poligoni;
- g) Transformatorske stanice;
- h) Izgradnja i rad sanitarnih deponija;
- i) Podzemna eksploatacija mineralnih sirovina, izgradnja i rad objekata za deponovanje, mljevenje i preradu sirovina i jalovine;
- j) Površinska eksploatacija mineralnih sirovina, izgradnja i rad objekata za deponovanje, mljevenje i preradu sirovina i jalovine;
- k) Izvođenje istražnih i eksploatacionih bušotina za naftu i zemni gas;
- l) Pogoni metalne industrije;
- m) Pogoni gumarske industrije;
- n) Pogoni industrije papira i celuloze;
- o) Pogoni kožarske industrije;
- p) Pogoni prehrambene industrije;
- r) Rafinerije;
- s) Pogoni hemijske industrije;
- t) Nuklearne elektrane;
- u) Gasne elektrane;
- v) Termoelektrane;
- z) Skladištenje industrijskih sirovina i hemikalija opasnih za vodu;
- aa) Deponije industrijskog otpada opasnog za kvalitete vode na izvorištu;
- bb) Izgradnja depoa za teška vozila;
- cc) Izgradnja i rad aerodroma ili poletno-sletnih staza za korištenje u zračnom saobraćaju;
- dd) Izgradnja i rad autobusnih stanica i terminala;
- ee) Izgradnja željezničkih pruga, ranžiranih stanica i terminala;
- ff) Cestovni transport hemikalija, tečnih goriva i drugih opasnih materija;
- gg) Izgradnja i rad cjevovoda za transport tekućina opasnih za kvalitet vode;
- hh) Nadzemni ili podzemni spremnici;
- ii) Pretakališta;
- jj) Benzinske stanice uz prometnicu;
- kk) Skladištenje đubriva i pesticida;

ll) Poljoprivredna proizvodnja praćena intezivnim korištenjem vještaćkih đubriva, stajnjaka, pesticida, herbicida i insekticida;
mm) Navodnjavanje prećišćenim otpadnim vodama.

- (3) U granicama IV zaštitne zone se dopuštaju uz standardne mjere zaštite slijedeće aktivnosti:
- a) Izgradnja novih urbanih naselja;
 - b) Proširenje postojećih urbanih naselja;
 - c) Individualna stambena izgradnja uz korištenje samostalnih sistema za tretman otpadnih voda (npr. septićeke jame);
 - d) Održavanje postojećih građevinskih objekata bez promjene namjene;
 - e) Izgradnja novih, korištenje ili proširenje postojećih groblja;
 - f) Izgradnja i rad postrojenja za tretman mulja u sastavu postrojenja za tretman otpadnih voda;
 - g) Izgradnja i rad postrojenja za tretman urbanih otpadnih voda;
 - h) Izgradnja i rad postrojenja za tretman životinjskog otpada;
 - i) Deponije industrijskog otpada bezopasnog za kvalitet vode na izvorištu;
 - j) Skladištenje i deponovanje šljake i pepela;
 - k) Izgradnja i rad industrijskih kanalizacionih sistema;
 - l) Izgradnja i rad postrojenja za tretman industrijskih otpadnih voda;
 - m) Izgradnja autocesta i cesta rezervisanih za motorni saobraćaj;
 - n) Izgradnja urbanih prometnica i pripadajućih objekata (parkirališta, mostova, tunela...);
 - o) Skladištenje ogranićenih kolićina lož ulja ili pogonskog goriva za poljoprivredne strojeve za potrebe individualnih domaćinstava;
 - p) Intenzivna stoćarska i peradarska proizvodnja;
 - r) Deponovanje ćvrstog ili tećnog stajnjaka za pojedinaćna domaćinstva;
 - s) Intezivna ispaša stoke;
 - t) Stoćarska i peradarska proizvodnja za vlastite potrebe pojedinaćnih domaćinstava;
 - u) Napajanje stoke iz površinskih vodotoka;
 - v) Poljoprivredna proizvodnja zdrave hrane bez korištenja vještaćkih đubriva, stajnjaka, pesticida, herbicida i insekticida;
 - z) Prirodni uzgoj trave bez upotrebe đubriva i drugih agrotehnićkih sredstava;
 - aa) Kontrolisana sjeća i krćenje šume, što podrazumijeva sanitarnu sjeću, uz izvlaćenje drvne mase korištenjem animale. Izvlaćenje drvne mase vlakama predisponira jaružanje i eroziju, te zamućenje voda na izvorištima, pa je zabranjeno;
 - bb) Izgradnja i rad sportsko-rekreacionih i banjsko-ljećilišnih objekata;
 - cc) Kampovanje ili drugi vid organizovanog okupljanja u prirodi;
 - dd) Izgradnja i rad otvorenih sportskih terena;
 - ee) Izgradnja i rad skijališta;
 - ff) Izgradnja i rad igrališta za golf;
 - gg) Korištenje lovnih sredstava sa motorima sa unutrašnjim sagorjevanjem;
 - hh) Turistićeke aktivnosti (splavarenje, rafting...).

(4) JKP „Radnik“ d.o.o. Zavidovići mora na odgovarajući naćin obilježiti ćetvrtu zaštitnu zonu.

Ćlan 18. (Monitoring)

Monitoring kvantiteta i kvaliteta površinskih voda unutar zona sanitarne zaštite izvorišta „Izron“ i vodozahvat „Tajašnica“ provoditi će Agencija za vode zadužena za provedbu monitoringa.

DIO PETI - IZVORI I NAČIN FINANSIRANJA

Član 19.

(Finansiranje provođenja mjera zaštite)

Finansiranje provođenja mjera zaštite u prvoj zaštitnoj zoni izvorišta „Izron“ i „Tajašnica“ vršiće JKP „Radnik“ d.o.o. Zavidovići, u saradnji sa Gradom Zavidovići.

DIO ŠESTI - NADZOR NAD PROVOĐENJEM ODLUKE

Član 20.

(Nadzor)

(1) Nadzor nad provođenjem ove Odluke vrši Služba za upravu poljoprivrede, vodoprivrede i komunalnih poslova Grada Zavidovići.

(2) Inspekcijski nadzor nad provođenjem ove Odluke odnosno nad provođenjem režima i mjera zaštite propisanih ovom Odlukom vrše federalni, kantonalni i inspekcijski organi Grada Zavidovići u skladu sa važećim zakonskim propisima.

DIO SEDMI - KAZNE NE ODREDBE

Član 21.

Novčanom kaznom u iznosu od 100,00 do 500,00 KM bit će kažnjeno fizičko lice ako:

- neovlašteno i bez propusnice pristupi području I zaštitne zone (Član 13. stav (2) i (3)),
- vrši aktivnosti u I zaštitnoj zoni koje nisu u direktnoj vezi sa normalnim radom i održavanjem izvorišta, kao i aktivnosti koje se sprovode u cilju normalnog rada i održavanja vodozahvata i koje štetno djeluju na izvorište (Član 14. stav (2)),
- vrši zabranjene aktivnosti u I zaštitnoj zoni (Član 14. stav (3)),
- Vršiti aktivnosti u I zaštitnoj zoni bez standardnih i dodatnih mjera zaštite (Član 14. stav (4) i (5))
- vrši zabranjene aktivnosti u II zaštitnoj zoni (Član 15. stav (1)),
- Vršiti aktivnosti u II zaštitnoj zoni bez standardnih i dodatnih mjera zaštite (Član 15. stav (2) i (3))
- vrši zabranjene aktivnosti u III zaštitnoj zoni (Član 16. stav (1)),
- Vršiti aktivnosti u III zaštitnoj zoni bez standardnih i dodatnih mjera zaštite (Član 16. stav (2) i (3)).

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana bit će kažnjeno lice koje samostalno obavlja djelatnost – obrt u iznosu od 200,00 KM do 1.000,00 KM.

Član 22.

Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 do 5.000,00 KM bit će kažnjeno pravno lice ako:

- neovlašteno i bez propusnice pristupi području I zaštitne zone (Član 13. stav (2) i (3)),
- vrši aktivnosti u I zaštitnoj zoni koje nisu u direktnoj vezi sa normalnim radom i održavanjem izvorišta, kao i aktivnosti koje se sprovode u cilju normalnog rada i održavanja vodozahvata i koje štetno djeluju na izvorište (Član 14. stav (2)),
- vrši zabranjene aktivnosti u I zaštitnoj zoni (Član 14. stav (3)),
- Vršiti aktivnosti u I zaštitnoj zoni bez standardnih i dodatnih mjera zaštite (Član 14. stav (4) i (5))

- vrši zabranjene aktivnosti u II zaštitnoj zoni (Član 15. stav (1)),
- Vrši aktivnosti u II zaštitnoj zoni bez standardnih i dodatnih mjera zaštite (Član 15. stav (2) i (3))
- vrši zabranjene aktivnosti u III zaštitnoj zoni (Član 16. stav (1)),
- Vrši aktivnosti u III zaštitnoj zoni bez standardnih i dodatnih mjera zaštite (Član 16. stav (2) i (3)).

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana bit će kažnjeno i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom u iznosu od 500,00 KM do 1.000,00 KM.

Član 23.

Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 do 5.000,00 KM bit će kažnjeno JKP „Radnik“ d.o.o. Zavidovići ako:

- ne provodi mjere zaštite u I zaštitnoj zoni iz člana 11. ove Odluke,
- ne izvrši zaštitu I zaštitne zone od neovlaštenog pristupa (član 13. stav (1)),
- dozvoli bez propusnice i evidencije pristup području I zaštitne zone (Član 13. stav (2) i (3)),
- ne osigura periodični lijevčenički pregled radnika i lica koja stalno ili povremeno rade na objektima vodozahvata unutar I zaštitne zone (Član 13. stav (4)),
- ne izvrši odgovarajuće obilježavanje I, II, III i IV zaštitne zone (član 13. stav (5), član 14. stav (4), član 15. stav (4), član 16. stav (4) i član 17. stav (4)),
- ne vrši održavanje zaštitne ograde u ispravnom stanju i ne provodi obezbjeđenje prve zaštitne zone (Član 14. stav (1)),
- vrši aktivnosti u I zaštitnoj zoni koje nisu u direktnoj vezi sa normalnim radom i održavanjem izvorišta, kao i aktivnosti koje se sprovode u cilju normalnog rada i održavanja vodozahvata i koje štetno djeluju na izvorište (Član 14. stav (2)),
- vrši zabranjene aktivnosti u I zaštitnoj zoni (Član 14. stav (3)),
- Vrši aktivnosti u I zaštitnoj zoni bez standardnih i dodatnih mjera zaštite (Član 14. stav (4) i (5))
- vrši zabranjene aktivnosti u II zaštitnoj zoni (Član 15. stav (1)),
- Vrši aktivnosti u II zaštitnoj zoni bez standardnih i dodatnih mjera zaštite (Član 15. stav (2) i (3))
- vrši zabranjene aktivnosti u III zaštitnoj zoni (Član 16. stav (1)),
- Vrši aktivnosti u III zaštitnoj zoni bez standardnih i dodatnih mjera zaštite (Član 16. stav (2) i (3)).
- vrši zabranjene aktivnosti u IV zaštitnoj zoni (Član 17. stav (1)),
- Vrši aktivnosti u IV zaštitnoj zoni bez standardnih i dodatnih mjera zaštite (Član 17. stav (2) i (3)).

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana bit će kažnjeno i odgovorno lice u JKP „Radnik“ d.o.o. Zavidovići pravnom licu novčanom kaznom u iznosu od 500,00 KM do 1.000,00 KM.

DIO OSMI - PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 24.

(Uređenje prve zaštitne zone)

(1) Na području prve zaštitne zone izvorišta „Izron“ i vodozahvata „Tajašnica“ izvršit će se uređenje prostora i provođenje zaštitnih mjera u skladu sa ovom Odlukom i Elaboratom zaštite u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ove Odluke.

(2) JKP „Radnik“ d.o.o Zavidovići je dužno izvršiti radnje iz članova 11. i 13. ove Odluke u roku od 6 mjeseci od dana stupanja na snagu ove Odluke.

Član 25.
(Obaveza pridržavanja odredbi)

JKP „Radnik“ d.o.o. Zavidovići i druga pravna, fizička lica dužni su pridržavati se odredbi ove Odluke i primjenjivati ovom Odlukom propisane mjere za zaštitu izvorišta „Izron“ i vodozahvat „Tajašnica“.

Član 26.
(Elaborat)

Sastavni dio ove Odluke je Elaborat o zaštiti izvorišta vode za piće „Izron“ i „Tajašnica“, Grad Zavidovići, broj: ZZV-EZ-EL-1015 od aprila 2024. godine.

Član 27.
(Baza podataka)

(1) Zadužuje se Služba za upravu geodetskih, imovinskopравnih poslova i urbanizam Grada Zavidovići da usvojene granice zona sanitarne zaštite unese u svoju bazu podataka radi adekvatnog upravljanja prostorom.

(2) U slučaju spora, referentan je grafički prilog zona sanitarne zaštite koji je sastavni dio Elaborata o zaštiti, odnosno GIS baza podataka vezana za granice zona sanitarne zaštite.

Član 28.
(Prestanak važenja Odluke)

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o zaštiti izvorišta vode za piće vrela „Izron“ Suha, Skupštine opštine Zavidovići, broj: 01-023-66 od 12.07.1982. godine.

Član 29.
(Stupanje na snagu)

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Grada Zavidovići“.

PREDSJEDAVAJUĆA
GRADSKOG VIJEĆA

Hadžić dr Amira, spec. radiolog

OBRAZLOŽENJE

USTAVNOPRAVNI I ZAKONSKI OSNOV ZA UVOĐENJE ODLUKE

U članu 68. stav (1) i (2) Zakona o vodama („Službene novine Federacije BiH“, broj: 70/06) propisano je da:

„(1) Zone sanitarne zaštite i zaštitne mjere utvrđuje općinski organ uprave nadležan za vode na čijem području se nalazi izvorište.

(2) Odluku o zaštiti izvorišta čije se zone sanitarne zaštite prostiru na području jednog grada ili općine donosi nadležno gradsko, odnosno općinsko vijeće.“

U članu 40. stav (1) i (2) Zakona o vodama („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 17/07) propisano je da:

„(1) Zone sanitarne zaštite i zaštitne mjere utvrđuje općinska služba uprave nadležna za vode (u daljem tekstu: Općinska služba) na čijem se području nalazi izvorište.

(2) Odluku o zaštiti izvorišta čije se zone sanitarne zaštite prostiru na području jedne općine donosi Općinsko vijeće.“

Odredbom člana 13. Pravilnika o načinu utvrđivanja uslova za određivanje zona sanitarne zaštite i zaštitnih mjera za izvorišta vode za javno vodosnabdijevanje stanovništva „Službene novine Federacije BiH“, broj: 88/12), propisano je da:

„(Na osnovu usvojenog elaborata zaštite izvorišta nadležni organ iz člana 68. stav (2) do (5) Zakona o vodama donosi odluku o zaštiti izvorišta.

(2) Shodno odredbi člana 66. stav (4) Zakona o vodama, odluka o zaštiti izvorišta treba da sadrži:

- a) naziv nadležnog organa i pravnog lica zaduženog za provođenje odluke o zaštiti izvorišta;
- b) tačan naziv i lokaciju izvorišta;
- c) topografske karte i kopije katastarskih planova odgovarajuće razmjere sa ucrtanim granicama zaštitnih zona;
- d) detaljan opis granica zona sanitarne zaštite;
- e) sanitarne i druge uslove provođenja ljudskih aktivnosti u pojedinim zonama zaštite uz detaljan opis mjera zaštite, zabrana ili ograničenja;
- f) odredbe o vršenju nadzora nad provođenjem režima zaštite i zaštitnih mjera;
- g) odredbe o monitoringu kvaliteta i kvantiteta vode na izvorištu;
- h) izvore i način finansiranja provođenja zaštitnih mjera za planski period od najmanje deset (10) godina;
- i) rokove za primjenu pojedinih mjera;
- j) kaznene odredbe.“

RAZLOZI ZA DONOŠENJE ODLUKE I OBJAŠNJENJE ODABRANE POLITIKE

Članom 66. stav (1) Zakona o vodama utvrđeno da područje na kojem se nalazi izvorište vode koja se po količini i kvalitetu može koristiti ili se koristi za javno vodosnabdijevanje mora biti zaštićeno od zagađenja i drugih nepovoljnih uticaja koji mogu imati nepovoljne efekte na zdravstvenu ispravnost vode ili izdašnost izvorišta.

Dalje je stavom (2) istog člana utvrđeno da se na području izvorišta provodi zaštita izvorišta utvrđivanjem zona sanitarne zaštite, čija veličina, granice, sanitarni režim, mjere zaštite i drugi uslovi određuju prema propisu o načinu utvrđivanja uslova za određivanje zona sanitarne zaštite i zaštitnih mjera iz stava (1) ovog člana.

Važeći zakonski propis o utvrđivanju zona sanitarne zaštite i zaštitnih mjera je Pravilnik o načinu utvrđivanja uslova za određivanje zona sanitarne zaštite i zaštitnih mjera za izvorišta

vode za javno vodosnabdijevanje stanovništva kojim su propisani uslovi za određivanje zona sanitarne zaštite i zaštitnih mjera izvorišta vode za javno vodosnabdijevanje stanovništva.

Zaštita izvorišta „Izron“ i „Tajašnica“ vrši se uspostavljanjem i održavanjem zone sanitarne zaštite prema lokalnim uslovima i istražnim radovima izvršenim prema Elaboratu o zaštiti izvorišta vode za piće „Izron“ i „Tajašnica“, kao i provođenjem zaštitnih mjera datih u ovim Elaboratima, a prema Odluci koju donosi Gradsko vijeće Zavidovići.

Pristup određivanju zone sanitarne zaštite izvršen je sagledavanjem geoloških i hidrogeoloških karakteristika šireg područja, hidrogeoloških karakteristika izvorišta, tehničkih karakteristika, kvaliteta podzemnih voda, analize mogućnosti zagađenja podzemnih voda, analize hidrogeoloških, hidrogeohemijskih i hidrotehničkih parametara i ostalih relevantnih faktora.

Utvrđivanje zona zaštite izvorišta „Izro“ i „Tajašnica“ izvršeno je uzimajući u obzir geološke, strukturno-tektonske, hidrogeološke, pedološke i vegetativne karakteristike terena, vododijelničke zone, granice slivnog područja ograničenog površinskom (orografskom) vododijelnicom, uvjete i način prihranjivanja izvorišta i pravce i brzine toka podzemnih voda. Delineacija zona sanitarne zaštite je bazirana na dodatnim istraživanjima koja su provedena od septembra 2023. do marta 2024. godine na bazi projektnog zadatka, ali uvažavajući i literaturne podatke ranijih istraživanja.

Aktivnosti u zonama zaštite (potpune zabrane, dopuštene aktivnosti uz provođenje standardnih mjera zaštite i dopuštene aktivnosti uz provođenje standardnih i dodatnih mjera zaštite), odnosno nivo ograničenja njihove primjene utvrđen je u skladu sa članom 10. stav (3) Pravilnika i priloga 1 Pravilnika.

Odredbom člana 15. Pravilnika propisano da za sva izvorišta za koja je Odluka o zaštiti izvorišta donesena prije stupanja na snagu ovog Pravilnika, usklađivanje sa odredbama ovog pravilnika izvršit će se u roku od pet godina od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika.

Radi navedenog predlaže se donošenje predmetne Odluke.

USKLAĐENOST ODLUKE SA KANTONALNI I FEDERALNIM ZAKONODAVSTVOM

Ova Odluka usklađena je sa federalnim i kantonalnim Zakonom o vodama i federalnim Pravilnikom o načinu utvrđivanja uslova za određivanje zona sanitarne zaštite i zaštitnih mjera za izvorišta vode za javno vodosnabdijevanje stanovništva.

OBRAZLOŽENJE PRAVNIH RJEŠENJA

DIO PRVI - OPĆE ODREDBE

Članom 1. utvrđen je predmet ove Odluke.

Članom 2. utvrđeni su ciljevi za donošenje Odluke.

Članom 3. utvrđeno je eksploatacija vode iz izvorišta „Izron“ i vodozahvata „Tajašnica“.

DIO DRUGI - ZAŠTITNO PODRUČJE

Članom 4. utvrđeno je uspostavljanje zona sanitarne zaštite.

DIO TREĆI - OBUHVAT GRANICA PRVE ZAŠTITNE ZONE

Članovima: 5., 6., 7., 8., 9. i 10 utvrđene su granice zona sanitarne zaštite oba izvorišta sa pripadajućim opisima.

DIO ČETVRTI - ZAŠTITNE MJERE ZA IZVORIŠTE

Članom 11. utvrđene su mjere zaštite u prvoj zaštitnoj zoni.

Članom 12. utvrđeno je koji objekti se mogu graditi u prvoj zaštitnoj zoni.

Članom 13. utvrđen način zaštite, pristupa i obilježavanja I zaštitne zone.
Članovima 14., 15., 16. i 17. utvrđene su mjere zaštite u drugoj, trećoj i četvrtoj zaštitnoj zoni.
Članom 18. utvrđeno je ko vrši monitoring količine i kvaliteta vode.

DIO PETI - IZVORI I NAČIN FINASIRANJA

Članom 19. utvrđen je način finansiranja provođenja mjera zaštite.

DIO ŠESTI - NADZOR NAD PROVOĐENJEM ODLUKE

Članom 20. utvrđena je nadležnost federalne, kantonalne i gradske inspekcije u skladu sa zakonom.

DIO SEDMI - KAZNENE ODREDBE

Članovima 21. utvrđene su kazne za nepoštivanje odredaba ove Odluke.

DIO OSMI - ZAVRŠNE ODREDBE

Članom 22. utvrđene su mjere uređenja prve zaštitne zone.
Članom 23. utvrđene su obaveza pridržavanja odredbi.
Članom 24. utvrđeno je da je sastavni dio ove odluke Elaborat o zaštiti izvorišta vode za pice „Izron“ i „Tajašnica“, Grad Zavidovići.
Članom 25. zadužena je nadležna služba za geodetske, imovinskopravne poslove i urbanizam da implementira granice zona sanitarne zaštite u svojim dokumentima.
Članom 26. utvrđeno je da danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje da važi Odluka Skupštine opštine Zavidovići iz 1982. godine.
Članom 27. utvrđeno je stupanje na snagu Odluke i način njenog objavljivanja.

PROVEDBENI MEHANIZMI I NAČIN OSIGURAVANJA POŠTIVANJA PRAVILA

Provođenje ove Odluke povjeren je Službi za upravu poljoprivrede, vodoprivrede i komunalnih poslova Grada Zavidovići.
Inspekcijski nadzor nad provođenjem ove Odluke odnosno nad provođenjem režima i mjera zaštite propisanih ovom Odlukom vrše federalni, kantonalni i inspekcijski organi Grada Zavidovići, u skladu sa važećim zakonskim propisima.

ODREDBE NACRTA ODLUKE KOJE SE MIJENJAJU

Odredbe Nacrta Odluke nisu mijenjane jer primjedbe, mišljenja i sugestije iznesene tokom javne rasprave nisu prihvaćene.

OBRAZLOŽENJE FINANSIJSKIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE ODLUKE I FINANSIJSKI EFEKTI ODLUKE

Za provođenje ove Odluke potrebno je obezbijediti sredstva u Budžetu Grada Zavidovići.

OPIS KONSULTACIJA VOĐENIH U PROCESU IZRADE ODLUKE

Prilikom izrade ove Odluke konsultovani su navedeni propisi koji su i pravni osnov za donošenje Odluke.

Akt pripremila: Adisa Pašić
(Adisa Pašić)
Akt pregledao: Izet Bašić
(Izet Bašić)
Akt pregledao: Nermin Čahtarević
(Nermin Čahtarević)

GRADONAČELNICA

mr. iur. Erna Merdić Smailhodžić



BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON
GRAD ZAVIDOVIĆI

Služba za upravu poljoprivrede,
Vodoprivrede i komunalnih poslova

Broj: 08-04-1528/24-AP-4

Datum: 12.09.2024. godine



IZVOD IZ ZAPISNIKA
sa Javne rasprave po Nacrtu Odluke
o zaštiti izvorišta "Izron" i otvorenog vodozahvata
"Tajašnica"-22.08.2024. godine

Javna rasprava je održana 22.08.2024. godine sa početkom u 9,00 sati u Velikoj sali Grada Zavidovići.

Javnoj raspravi su prisustvovali: Haris Bošnjaković, Vehid Muhić, i Kenan Zahirović – predstavnici JP "ŠPD" ZDK d.o.o. Zavidovići, Azem Čatić i Alen Menzilović – predstavnici MZ "Donji Gostović", Izet Bašić (Pomoćnik gradonačelnika), i Amir Mahmutović - Viši stručni saradnik za ruralni razvoj, u Službi za upravu poljoprivrede, vodoprivrede i komunalnih poslova.

Zapisničar: Amir Mahmutović - Viši stručni saradnik za ruralni razvoj u Službi za upravu poljoprivrede, vodoprivrede i komunalnih poslova.

Javnu raspravu vodio: Bašić Izet, Pomoćnik gradonačelnika u Službi za upravu poljoprivrede, vodoprivrede i komunalnih poslova.

D n e v n i r e d :

Bašić Izet- Pomoćnik gradonačelnika u Službi za upravu poljoprivrede, vodoprivrede i komunalnih poslova podnio je uvodno izlaganje, dao uvodne napomene i pojasnio na šta se odnosi javna rasprava, nakon čega je dao riječ prisutnima da iznesu svoje prijedloge, mišljenja i sugestije po predmetnom Nacrtu.

Vehid Muhić – predstavnik JP ŠPD ZDK d.o.o. Zavidovići,

Pošto sam dobro upućen u Pravilnik o zaštitnim zonama Federacije mene interesuje zašto su se su se povećale prva i druga zona sanitarne zaštite izvorišta „Suha“ i „Izron“ ako se radi o podzemnim vodama. Još jedna sugestija tamo gdje ste naveli da je u zaštitnim zonama zabranjena nekontrolisana sječa a dozvoljena kontrolisana sječa i krčenje šuma što podrazumijeva sanitarnu sječu uz izvlačenje drvne mase putem animala. Prvo, šta je onda redovna sječa koju provodimo mi na osnovu vodnih saglasnosti koje imamo i Pravilnika za cijelo područje, šta je to ako nije kontrolisana sječa šume?. Mislim da trebate tu stavku izbrisati. Šumarstvo provodi kontrolisanu sječu u skladu sa svim Zakonima i Pravilnicima. Upotreba animala u tim zonama je teško izvodiva zato što nam danas neke nevladine organizacije pišu protestna pisma zbog eksploatacije životinja. Danas postoje moderna

biorazgradiva ulja kojima možemo taj problem riješiti efikasnije nego animalom. Slažem se da u tim zaštitnim zonama ne treba izgrađivati nove trase u šumarstvu ali po postojećima možemo voziti jer mi kao Šumarstvo smo dobili sve potrebne certifikate, koji zadovoljavaju sve evropske standarde u eksploataciji i gazdovanju šumama. Dakle mi smo nosioci FCC certifikata, javno preduzeće ima sve vodne saglasnosti za svaki dio za koje preduzeće mora imati vodnu saglasnost za svaku zonu. Pravilnikom od 2012. godine dozvoljena je kontrolisana sječa uz dodatne mjere zaštite, tako da je to ta primjedba. U Pravilniku iz 2012. godine dozvoljena je kontrolisana sječa u II zaštitnoj zoni. Ima još nešto, problem je u definiciji vašoj, krčenje šuma, kontrolisana sječa je i sanitarna sječa a to je možda i najnekontrolisanija sječa. Još nešto što sam htio reći izvor Žuče i potoci koji se ulijevaju u njega, udaljen je od „Izrona“ 300 m vazdušne linije, nalazi se na krečnjačkim stijenama, dakle mogućnost zamućivanja „Izrona“ od njega je velika pa mi nije jasno zašto to nije razmatrano kao zaštitna zona, a navode se šume koje su udaljene i po 10 km vazdušne linije. Mislim da je trebao doći kolega koji je to radio da pojasni. Još nešto izvor „Suhe“ je uz regionalnu cestu i tu postoji mogućnost zagađenja.

Alen Menzilović – predstavnik MZ „Gostovići“

Pozdravljam i selmim sve. Ono što mene interesuje kao mještanina, ja imam saznanja da se zbog nedostatka vode namjerava uključiti u vodovodni sistem i dio Botašnice a što je nelogično jer bi time uništili rijeku Gostović totalno, rijeka bi presušila, bila bi ugrožena cijela flora i fauna, to bi bio izvor zaraze. Mene posebno zabrinjava što niko o tome ne brine neko se samo šire zaštitne zone, zahvataju se potoci, voda „Suha“ ide na druge općine, mislim da to neće moći tako funkcionisati, u narednom period jer je veliki zahvat tih voda koje su uzete odozgo i mislim da bi mi u skorije vrijeme mogli doći u situaciju da mi nikakao nemamo rijeku Gostović, nego da mi imamo jednu veliku kanalizaciju i izvor zaraze. Eto to malo pojasnite jer je van svake pameti da se uzima dio Botašnice da se pojača izvorište „Suhe“ i „Tajašnice“.

Haris Bošnjaković – predstavnik JP ŠPD ZDK d.o.o. Zavidovići,

Pozdravljam i selamim sve. Evo ovako moj prijedlog po pitanju Tajašnice, većina nas ovdje je upoznata sa činjenicom da se Tajašnica ne uključuje čitavu godinu, znači samo u iznimno sušnom period, evo sad imamo situaciju kad je uključena. Moj prijedlog bi bio da se, kada nije Tajašnica uključena da se nesmetano gazduje u zaštitnim zonama, a poslije kad ima potrebe da se uključi Tajašnica, da nas obavijestite kako bi mi zaustavili sve radove i bilo kakve aktivnosti na sječi, izuzev onih kada je u pitanju sanitarna sječa. Samo još da se nadovežem na kolegu sva preduzeća kojima je data šuma na upravljanje i gazdovanje vrše samo kontrolisanu sječu, niko od nas ne vrši nekontrolisanu sječu. Sanitarna sječa je uglavnom nekontrolisana kada se na velikoj površini može pojaviti požar, gdje mogu stradati velike površine, po meni isti tu gdje stoji sanitarna tu treba da stoji i sva redovna sječa kad je u pitanju njega šuma i sve redovne sječe. Nadovezao bih se na kolegu Menzilovića, sigurno je upravu što spominje rijeku Gostović, i ja sam odozgo, sigurno ćete naići na veliki otpor građana, vi kao gradske službe trebate to zaustaviti, dovoljno je uništena rijeka sa hidrocentralama, nemojte to dozvoliti.

Kenan Zahirović –predstavnik JP ŠPD ZDK d.o.o. Zavidovići

Ja sam Kenan Zahirović. Ja bih se također nadovezao na ovaj pojam kontrolisane i nekontrolisan sječe, ovim Pravilnikom o zonam sanitarne zaštite vidi se da je nekontrolisana


sječa zabranjena u svim zonama a dozvoljena kontrolisana sječa šume uz standardne mjere zaštite. Standardne mjere zaštite podrezumijevaju upotrebu i animala i traktora. Imamo i na drugim područjima isto vodozaštitne zone gdje imamo vodne akte od Agencije za vode i tu je dozvoljeno, pored sanitarnih i ta sanitarno uzgojna sječa gdje je intezitet doznake puno manji nego na drugim područjima gdje nisu zone zaštite. Znači to je definisano vodnim aktima Agencije za vode i mislim da se ne može koristiti pojam nekontrolisane sječe, nekontrolisana sječa je sječa građana, to smatramo da treba biti zabranjeno, međutim ovo gdje su planovi doneseni u skladu sa zakonskim aktima mislim da bi trebalo koristiti pojam kontrolisana sječa pošto ovdje i piše uz standardne mjere zaštite.

Azem Ćatić –predstavnik MZ „Gostovići“


Meni se čini da u zaštitnim zonama nisu predviđen putevi za gašenje požara u zaštitnim zonama, nije predviđen način gašenja požara u zaštitnim zonama, ona je velika, trebaju postojati prilazni putev i rezerve vode na određenim mjestima itd. Sve to nije predviđeno a trebalo je da bude.

Izet Bašić (Pomoćnik gradonačelnika)

Dobro ako je to sve, zahvaljujem svima što ste se odazvali i zaključujem ovu javnu raspravu.

Obradila: Pašić Adisa





POMOĆNIK GRADONAČELNIKA
Izet Bašić dipl.ing.agr.

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON
GRAD ZAVIDOVIĆI

Služba za upravu poljoprivrede,
vodoprivrede i komunalnih poslova



Broj: 08-04-1528/24-AP-5
Datum: 19.09.2024. godine

STRUČNA SLUŽBA GRADONAČELNIKA
-OVDJE-

PREDMET: Izvještaj o provedenoj Javnoj raspravi po Nacrtu Odluke o zaštiti izvorišta „Izron“ i otvorenog vodozavata „Tajašnica“ - 22.08.2024. godine

Javna rasprava, po navedenom Nacrtu, provedena je tako što su isti dostavljeni svim zainteresiranim fizičkim i pravnim licima, na području Grada Zavidovići, te su isti bili pozvani da svoje prijedloge, mišljenja i sugestije, dostave Gradu Zavidovići do 08.09.2024. godine

Javna rasprava je održana 22.08.2024. godine sa početkom u 9,00 sati u Velikoj sali Grada Zavidovići.

Javnoj raspravi su prisustvovali: Haris Bošnjaković, Vehid Muhić, i Kenan Zahirović – predstavnici JP „ŠPD“ ZDK d.o.o. Zavidovići, Azem Čatić i Alen Menzilović – predstavnici MZ „Donji Gostović“, Izet Bašić (Pomoćnik gradonačelnika), i Amir Mahmutović - Viši stručni saradnik za ruralni razvoj, u Službi za upravu poljoprivrede, vodoprivrede i komunalnih poslova.

Zapisničar: Amir Mahmutović - Viši stručni saradnik za ruralni razvoj u Službi za upravu poljoprivrede, vodoprivrede i komunalnih poslova.

Javnu raspravu vodio: Bašić Izet, Pomoćnik gradonačelnika u Službi za upravu poljoprivrede, vodoprivrede i komunalnih poslova

PRIMJEDBE, PRIJEDLOZI I MIŠLJENJA IZNESENI NA JAVNOJ RASPRAVI
ODRŽANOJ 22.08.2024. GODINE

Vehid Muhić – predstavnik JP ŠPD ZDK d.o.o. Zavidovići,

Pošto sam dobro upućen u Pravilnik o zaštitnim zonama Federacije mene interesuje zašto su se su se povećale prva i druga zona sanitarne zaštite izvorišta „Suha“ i „Izron“ ako se radi o podzemnim vodama. Još jedna sugestija tamo gdje ste naveli da je u zaštitnim zonama zabranjena nekontrolisana sječa a dozvoljena kontrolisana sječa i krčenje šuma što podrazumijeva sanitarnu sječu uz izvlačenje drvne mase putem animala. Prvo, šta je onda redovna sječa koju provodimo mi na osnovu vodnih saglasnosti koje imamo i Pravilnika za cijelo područje, šta je to ako nije kontrolisana sječa šume?. Mislim da trebate tu stavku izbrisati. Šumarstvo provodi kontrolisanu sječu u skladu sa svim Zakonima i Pravilnicima. Upotreba animala u tim zonama je teško izvodiva zato što nam danas neke nevladine organizacije pišu protestna pisma zbog eksploatacije životinja. Danas postoje moderna biorazgradiva ulja kojima možemo taj problem riješiti efikasnije nego animalom. Slažem se da u tim zaštitnim zonama ne treba izgrađivati nove trase u šumarstvu ali po postojećima možemo voziti jer mi kao šumarstvo smo dobili sve potrebne certifikate, koji zadovoljavaju sve evropske standarde u eksploataciji i gazdovanju šumama. Dakle mi smo nosioci FSC

certifikata, javno preduzeće ima sve vodne saglasnosti za svaki dio za koje preduzeće mora imati vodnu saglasnost za svaku zonu. Pravilnikom od 2012. godine dozvoljena je kontrolisana sječa uz dodatne mjere zaštite, tako da je to ta primjedba. U Pravilniku iz 2012. godine dozvoljena je kontrolisana sječa u II zaštitnoj zoni. Ima još nešto, problem je u definiciji vašoj, krčenje šuma, kontrolisana sječa je i sanitarna sječa a to je možda i najnekontrolisana sječa. Još nešto što sam htio reći izvor Žuče i potoci koji se ulijevaju u njega, udaljen je od „Izrona“ 300 m vazdušne linije, nalazi se na krečnjačkim stijenama, dakle mogućnost zamućivanja „Izrona“ od njega je velika pa mi nije jasno zašto to nije razmatrano kao zaštitna zona, a navode se šume koje su udaljene i po 10 km vazdušne linije. Mislim da je trebao doći kolega koji je to radio da pojasni.

Još nešto izvor „Suhe“ je uz regionalnu cestu i tu postoji mogućnost zagađenja.

Alen Menzilović – predstavnik MZ „Gostovići“

Pozdravljam i selamim sve. Ono što mene interesuje kao mještanina, ja imam saznanja da se zbog nedostatka vode namjerava uključiti u vodovodni sistem i dio Botašnice a što je nelogično jer bi time uništili rijeku Gostović totalno, rijeka bi presušila, bila bi ugrožena cijela flora i fauna, to bi bio izvor zaraze. Mene posebno zabrinjava što niko o tome ne brine, nego se samo šire zaštitne zone, zahvataju se potoci, voda „Suha“ ide na druge Općine, mislim da to neće moći tako funkcionisati, u narednom period jer je veliki zahvat tih voda koje su uzete odozgo i mislim da bi mi u skorije vrijeme mogli doći u situaciju da mi nikakao nemamo rijeku Gostović, nego da mi imamo jednu veliku kanalizaciju i izvor zaraze. Eto to malo pojasnite jer je van svake pameti da se uzima dio Botašnice da se pojača izvorište „Suhe“ i „Tajašnice“.

Haris Bošnjaković – predstavnik JP ŠPD ZDK d.o.o. Zavidovići,

Pozdravljam i selamim sve. Evo ovako moj prijedlog po pitanju Tajašnice, većina nas ovdje je upoznata sa činjenicom da se Tajašnica ne uključuje čitavu godinu, znači samo u iznimno sušnom period, evo sad imamo situaciju kad je uključena. Moj prijedlog bi bio da se, kada nije Tajašnica uključena da se nesmetano gazduje u zaštitnim zonama, a poslije kad ima potrebe da se uključi Tajašnica, da nas obavijestite kako bi mi zaustavili sve radove i bio kakve aktivnosti na sječi, izuzev onih kada je u pitanju sanitarna sječa.

Samo još da se nadovežem na kolegu sva preduzeća kojima je data šuma na upravljanje i gazdovanje vrše samo kontrolisanu sječu, niko od nas ne vrši nekontrolisanu sječu. Sanitarna sječa je uglavnom nekontrolisana kada se na velikoj površini može pojaviti požar, gdje mogu stradati velike površine, po meni isto tu gdje stoji sanitarna tu treba da stoji i sva redovna sječa kad je u pitanju njega šuma i sve redovne sječe.

Nadovezao bih se na kolegu Menzilovića, sigurno je upravu što spominje rijeku Gostović, i ja sam odozgo, sigurno ćete naići na veliki otpor građana, vi kao gradske službe trebate to zaustaviti, dovoljno je uništena rijeka sa hidrocentralama, nemojte to dozvoliti.

Kenan Zahirović –predstavnik JP ŠPD ZDK d.o.o. Zavidovići

Ja sam Kenan Zahirović. Ja bih se također nadovezao na ovaj pojam kontrolisane i nekontrolisane sječe, ovim Pravilnikom o zonama sanitarne zaštite vidi se da je nekontrolisana sječa zabranjena u svim zonama a dozvoljena kontrolisana sječa šume uz standardne mjere zaštite. Standardne mjere zaštite podrezumijevaju upotrebu i animala i traktora. Imamo i na drugim područjima isto vodozaštitne zone gdje imamo vodne akte od Agencije za vode i tu je dozvoljeno, pored sanitarne i ta sanitarno uzgojna sječa gdje je intezitet doznake puno manji nego na drugim područjima gdje nisu zone zaštite. Znači to je definisano vodnim aktima

Agencije za vode i mislim da se ne može koristiti pojam nekontrolisane sječe, nekontrolisana sječa je sječa građana, to smatramo da treba biti zabranjeno, međutim ovo gdje su planovi doneseni u skladu sa zakonskim aktima mislim da bi trebalo koristiti pojam kontrolisana sječa pošto ovdje i piše uz standardne mjere zaštite.

Azem Ćatić –predstavnik MZ „Gostovići“

Meni se čini da u zaštitnim zonama nisu predviđeni putevi za gašenje požara u zaštitnim zonama, nije predviđen način gašenja požara u zaštitnim zonama, ona je velika, trebaju postojati prilazni putev i rezerve vode na određenim mjestima itd. Sve to nije predviđeno a trebalo je da bude.

PISMENE PRIMJEDBE DOSTAVLJENE U ROKU ZA JAVNU RASPRAVU PO NACRTU ODLUKE O ZAŠTITI IZVORIŠTA „IZRON“ I OTVORENOG VODOZAVATA „TAJAŠNICA“

Pismene primjedbe JP „ŠPD“ ZDK d.o.o. Zavidovići broj:03-3895-05-4-684/24 od 26.08.2024. godine po Nacrtu Odluke o zaštiti izvorišta „Izron“ i otvorenog vodozavata „Tajašnica“

1. Primjedba JP „ŠPD“ ZDK d.o.o. Zavidovići je da se u Elaboratu na strani 128., 130., 131., 132. i 134 za II, III i IV vodozaštitnu zonu kaže: „Kontrolisana sječa i krčenje šume, što podrazumijeva sanitarnu sječu, uz izvlačenje drvene mase korištenjem animala. Izvlačenje drvene mase vlakama predisponira južiranje i eroziju, te zamućenje voda na izvorištima, pa je zabranjeno“.

Primjedba je da se pod pojmom kontrolisane sječe ne podrazumijeva samo sanitarna sječa nego i redovna sječa koja je vid sanitarno uzgojne sječe, koju JP „ŠPD“ ZDK d.o.o. Zavidovići provodi u skladu sa Zakonom i Pravilnicima, za koje posjeduje vodne saglasnosti od Agencije za vode. Ograničenje samo sanitarne sječe u II, III i IV nije u skladu sa Pravilnikom o načinu utvrđivanja uslova za određivanje zona sanitarne zaštite odnosno prilogom dopuštenih aktivnosti. Korištenje animala u praksi je vrlo rijetko, odnosno animal se koristi samo do traktorskog puta te nije moguć izvoz animalom. Primjena animala ograničena je nagibom terena pa primjena animala kao isključive tehnologije rada u primicanju i privlačenju drvnih sortimenata skoro da se i ne koristi. Primjena animala u razvijenim zemljama je skoro u potpunosti isključena što se pravda humanizacijom rada. Dalje, ne može se pod pojmom „kontrolisana sječa“ podrazumijevati samo vid „sanitarne sječe“. To bi se onda redovna sječa smatrala nekontrolisanom sječom što nije tačno jer je nekontrolisana sječa ilegalna sječa, koju vrši lokalno stanovništvo i koja nije sastavni dio planova za sječu. Radi navedenog prijedlog JP „ŠPD“ ZDK je da se pojam „kontrolisana sječa“ izmijeni ili obriše.

Zatim, potrebno je da se u okviru dopuštenih aktivnosti unutar II, III i IV vodozaštitne zone dozvoli izgradnja novih i sanacija postojećih protivpožarnih puteva, jer se požar nekad ne može zaustaviti bez izgradnje novog protivpožarnog puta.

Stoga, potrebno je pojedine članove Nacrta predmetne Odluke izmijeniti i uskladiti sa Pravilnikom o načinu utvrđivanja uslova za određivanje zona sanitarne zaštite i zaštitnih mjera za izvorišta za javno vodosnabdijevanje stanovništva, te kao dozvoljenu aktivnost uvrstiti redovnu sječu i dozvoliti izgradnju novih protivpožarnih puteva.

Primjedbe JP "ŠPD" ZDK dostavljene su pravnom licu Ibis Inženjering d.o.o. Banja Luka & Zavod za vodoprivredu d.d. Sarajevo radi izjašnjenja.

Svojim aktom broj:295-9/2024 od 06.09.2024. godine Ibis Inženjering d.o.o. Banja Luka & Zavod za vodoprivredu d.d. Sarajevo dostavili su odgovor na primjedbe JP "ŠPD" ZDK.

U predmetnom odgovoru ovlaštenog pravnog lica koje je izradilo Elaborat o zaštiti izvorišta vode za piće "Izron" i "Tajašnica" Grad Zavidovići navedeno je da: "Pravilnikom o načinu utvrđivanja uslova za određivanje zona sanitarne zaštite i zaštitnih mjera za izvorišta za javno vodosnabdijevanje stanovništva ("Službene novine FBiH" broj: 88/12) u Aneksu I propisano koje su dopuštene, uslovno dopuštene (uz standardne i dodatne mjere zaštite) i zabranjene aktivnosti u zonama sanitarne zaštite izvorišta. Nekontrolisana sječa i krčenje šume je potpuno zabranjeno dok su kontrolisana sječa i krčenje šume dozvoljeni isključivo uz standardne i dodatne mjere zaštite. U svom mišljenju niste predložili koje su to standardne i dodatne mjere zaštite uz koje izvodite kontrolisanu sječu.

Uzimajući u obzir da ste ishodovali vodne akte kod nadležne Agencije za vode, to ipak ne garantuje zaštitu podzemnih i površinskih voda u definisanim zonama sanitarne zaštite. Karstni teren u zaleđu vrela "Izron" je ekstremno propustan, a samim time i ekstremno ranjiv. Čitav sliv izvorišta "Izron" ima brzu reakciju na izlučene padavine, posebno nekarstni dio sliva u kome nagle padavine predisponiraju jaružanje, kako je navedeno u Elaboratu. Jaružanje je potpomognuto i vlakama koje se intenzivno prosijecaju u slivu izvorišta. Izneseni materijal sa nekarstnog dijela sliva površinskim vodotocima dopijeva do karsta, gdje se naglo infiltrira u podzemlje i izaziva zamućenje vode na izvorištu "Izron". Kako je ovo vrelo okosnica vodosnabdijevanja Zavidovića njegovo isključenje iz eksploatacije donosi nestabilnost rada sistema vodosnabdijevanja u gradu. Ekstremno sušan period, kakav je ovaj kome svjedočimo, također govori o neophodnosti očuvanja svakog litra kvalitetne pijaće vode, jer je ona multi prioritet i nasušna potreba za stanovništvo kako urbanih tako i ruralnih sredina.

Uvidom u stanje na terenu, također su aktivna i pozajmišta građevinskog materijala za potrebe nasipanja pristupnih puteva (vlak) za izvoz posječenih stabala. Pozajmišta takođe mogu negativno uticati na kvalitet vode u karstnom sistemu koji je prirodno ranjiv. Dakle izrada vlaka višestruko negativno utiče na vodne resurse vrela "Izron" i zahvata "Tajašnica", a bez njih nema izvoza drvene mase. Sječa stabala, kao što ste sigurno i sami upoznati, na hipsometrijski izloženom reljefu kakav je onaj u slivu vrela "Izron" doprinosi pojavi erozije i nesabilnosti tla, posebno u nekarstnoj geološkoj sredini gdje je prisutna i deblja kora raspadanja matičnog supstrata. Nestabilnost terena sa obilnom erozijom tla ponovo utiče na mućenje vodotoka a samim tim i karstnog sistema vrela "Izron" i zahvata "Tajašnica".

Kao zaključak izdvajamo da je Pravilnik br.88/12 donesen na nivou Federacije BiH kao opšti akt o sanitarnoj zaštiti izvorišta, ali isti ne definiše specifičnosti koje svako izvorište nosi za sebe. Karstni sistem vrela "Izron" i otvorenog vodozahvata na "Tajašnici" izrazito je ranjiv na radove u šumskom ekosistemu, stoga smo stava da bi sječu i izvoz sortimenata na tom prostoru trebalo ograničiti kako je navedeno u Elaboratu, posebno imajući u vidu da stanovništvo Zavidovića u ovom trenutku nema druge definisane vodne resurse za potrebe vodosnabdijevanja".

Radi navedenog izjašnjenja privrednog društva Ibis Inženjering d.o.o. Banja Luka & Zavod za vodoprivredu d.d. Sarajevo, a primjedbe JP "ŠPD" ZDK, kao i ostalih učesnika javne rasprave ne mogu se prihvatiti.

Obradila: Pašić Adisa

Adisa Pašić



POSREDOVANJE U PROMETU NEPOKRETNOSTI
Izet Bašić dipl.ing.agr.

Fwd: Fwd: Fw: mišljenje Izron i Tajašnica

Naslov: Fwd: Fwd: Fw: mišljenje Izron i Tajašnica

Salje: Amir Mahmutovic <amir.mahmutovic@zavidovici.ba>

Datum: 27.8.2024. 8:13

Prima: IBIS doo Zavidovići <ibiszavidovici@gmail.com>, begovic@ibis.ba

Javna rasprava je u toku.....

Pogledajte primjedbe pa da zauzmemo stav da li ih prihvatiti ili odbiti kako bismo uputili Prijedlog Odluke na GV...

Lp

----- Proslijedena poruka -----

Naslov: Fwd: Fw: mišljenje Izron i Tajašnica

Datum: Mon, 26 Aug 2024 13:01:44 +0200

Salje: vehid muhić <muhicvehid@gmail.com>

Prima: amir.mahmutovic@zavidovici.ba

----- Forwarded message -----

From: **Kenan Zahirovic** <zahirovic_kenan@yahoo.com>

Date: Mon, 26 Aug 2024, 12:13

Subject: Fw: mišljenje Izron i Tajašnica

To: muhicvehid@gmail.com <muhicvehid@gmail.com>

doc. dr. Kenan Zahirović

JP SRP ZDK doo Zavidovići

Služba za zaštitu i certificiranje šuma

71370 Breza

Bosna i Hercegovina

mob. + 387 61 756 401

----- Forwarded Message -----

From: Kenan Zahirovic <zahirovic_kenan@yahoo.com>

To: haris bošnjaković <haris_bos@hotmail.com>; vehidmuhic@gmail.com <vehidmuhic@gmail.com>; Cazim Hadziefendic <cazimhadziefendic@gmail.com>

KONZORCIJUM: Ibis-Inženjering d.o.o. Banja Luka & Zavod za vodoprivredu d.d. Sarajevo

DATUM: 06.09.2024. godine

BROJ: 295-9/2024

PREDMET: Odgovor na Mišljenje na Nacrt Odluke o zaštiti izvorišta „Izron“ i otvorenog vodozahvata „Tajašnica“

Na osnovu analize dostavljenog Mišljenja Službe za zaštitu i certificiranje šuma JP ŠPD ZDK d.o.o. Zavidovići br. 03-3895-05-4-684/24, od 26.08.2024. godine, izdvajamo sljedeće konstatacije:

- Pravilnik o načinu utvrđivanja uslova za određivanje zona sanitarne zaštite i zaštitnih mjera za izvorišta za javno vodosnabdijevanje stanovništva (Službene novine FBiH, br. 88/12) u Aneksu I daje dopuštene, uslovno dopuštene (uz standardne i dodatne mjere zaštite) i zabranjene aktivnosti u zonama sanitarne zaštite izvorišta. Nekontrolisana sječa i krčenje šume je potpuno zabranjeno, dok su kontrolisana sječa i krčenje šume dozvoljeni isključivo uz standardne i dodatne mjere zaštite. U svom Mišljenju, niste predložili koje su to standardne i dodatne mjere zaštite uz koje izvodite kontrolisanu sječu.
- Uzimajući u obzir da ste ishodovali vodne akte kod nadležne Agencije za vode, to ipak ne garantuje zaštitu podzemnih i površinskih voda u definisanim zonama sanitarne zaštite. Karstni teren u zaleđu vrela „Izron“ je ekstremno propustan, a samim tim i ekstremno ranjiv. Čitav sliv izvorišta „Izron“ ima brzu reakciju na izlučene padavine, posebno nekarstni dio sliva u kome nagle padavine predisponiraju jaružanje, kako je navedeno u Elaboratu. Jaružanje je potpomognuto i vlakama koje se intenzivno prosijecaju u slivu izvorišta. Izneseni materijal sa nekarstnog dijela sliva površinskim vodotocima dopijeva do karsta, gdje se naglo infiltrira u podzemlje i izaziva zamućenje vode na izvorištu „Izron“. Kako je ovo vrelo okosnica vodosnabdijevanja Zavidovića, njegovo isključenje iz eksploatacije donosi nestabilnost rada sistema vodosnabdijevanja u gradu. Ekstremno sušan period, kakav je ovaj kome svjedočimo, takođe govori o neophodnosti očuvanja svakog litra kvalitetne pijaće vode, jer je ona nulti prioritet i nasušna potreba za stanovništvo kako urbanih, tako i ruralnih sredina.
- Uvidom u stanje na terenu, takođe su aktivna i pozajmišta građevinskog materijala za potrebe nasipanja pristupnih puteva (vlak) za izvoz posječenih stabala. Pozajmišta takođe mogu negativno uticati na kvalitet vode u karstnom sistemu, koji je prirodno ranjiv. Dakle, izrada vlakova višestruko negativno utiče



na vodne resurse vrela „Izron“ i zahvata „Tajašnica“, a bez njih nema izvoza drvene mase. Sječa stabala, kao što ste sigurno i sami upoznati, na hipsometrijski izraženom reljefu kakav je onaj u slivu vrela „Izron“ doprinosi pojavi erozije i nestabilnosti tla, posebno u nekarstnoj geološkoj sredini gdje je prisutna i deblja kora raspadanja matičnog supstrata. Nestabilnost terena sa obilnom erozijom tla ponovo utiče na mućenje vodotoka, a samim tim i karstnog sistema vrela „Izron“ i zahvata „Tajašnica“.

- Kao zaključak, izdvajamo da je Pravilnik br. 88/12 donesen za nivo Federacije BiH i kao opšti akt o sanitarnoj zaštiti izvorišta, ali isti ne definiše specifičnosti koje svako izvorište nosi za sebe. Karstni sistem vrela „Izron“ i otvorenog vodozahvata na Tajašnici izrazito je ranjiv na radove u šumskom ekosistemu, stoga smo stava da bi sječu i izvoz sortimenta na tom prostoru trebalo ograničiti kako je navedeno u Elaboratu, posebno imajući u vidu da stanovništvo Zavidovića u ovom trenutku nema druge definisane vodne resurse za potrebe vodosnabdijevanja.



Dopis sastavio,

ispred Konzorcijuma:

Mr Petar Begović, dipl.inž.geol.