



SLUŽBENI GLASNIK

OPĆINE ZAVIDOVIĆI

4.

Broj: _____

Datum: 10.04.2006.

IZDAVAČ: Kabinet Općinskog načelnika

REDAKCIJSKI KOLEGIJ: PINJIĆ SAMIRA - Odgovorni urednik

ALIHODŽIĆ Idriz - član

ČAHTAREVIĆ Fatima - član

I – AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

Na osnovu člana 65. Statuta općine Zavidovići («Službeni glasnik općine Zavidovići», broj 2/99) i člana 3. Odluke o zauzimanju javnih površina («Službeni glasnik općine Zavidovići, broj 4/2004 i 1/06), Općinski načelnik Zavidovići, dana 10.04.2006.godine, donio je

Z A K L J U Č A K**I**

Prihvata se Program zauzimanja javne gradske površine ispred ugostiteljskih objekata-prostora u sezoni od 15.aprila do 01.novembra 2006.godine.

II

Odobrenje za zauzimanje javne gradske površine izdaju se na privremeni period od 15.aprila do 31.novembra 2006.godine.

III

Podnosiocu zahtjeva neće se izdati odobrenje za zauzimanje javne gradske površine ukoliko uz zahtjev ne dostavi dokaz o izmirenim obavezama po osnovu naknade za korištenje javne gradske površine, zaključno sa 31.12.2005.godine.

IV

Za primjenu ovog zaključka odgovoran je pomoćnik načelnika Službe za upravu geodetskih, imovinsko-pravnih poslova i urbanizma i pomoćnik načelnika za ekonomski poslove i poduzetništvo.

V

Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja i sa Programom će se naknadno objaviti u «Službenom glasniku općine Zavidovići».

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENIČKO-DOBROJSKI KANTON
OPĆINA ZAVIDOVICI
OPĆINSKI NAČELNIK

OPĆINSKI NAČELNIK

Izet Bašić, dipl.ing.agr., s.r.

Broj: 02-23-1294/06
Datum, 10.04.2006.godine

(M.P.)

PROGRAM

**ZAUZIMANJA JAVNE GRADSKE POVRŠINE
ISPRED UGOSTITELJSKIH OBJEKATA-PROSTORA**

U SEZONI 2006 GODINE

A. Uvod

Odredbama člana 3. Odluke o zauzimanju javne površine ("Sl. glasnik općine Zavidovići, broj: 4/2004 i 1/06), propisano je da se oblik i položaj lokacija zauzimanja javnih gradskih površina donosi na osnovu Programa koji donosi Općinski načelnik na prijedlog Službe za upravu geodetskih, imovinsko-pravnih poslova i urbanizma.

Odredbama čl. 23. stav I. Odluke o zauzimanju javne površine ("Sl. glasnik općine Zavidovići, broj: 4/2004 i 1/06), je definisano da ugostitelji ispred svojih objekata kao i na javnim površinama mogu postavljati stolove i stolice u cilju formiranja ljetnih bašta.

Odobrenje za zauzimanje javne gradske površine izdaje se na pismeni zahtjev stranke. Obzirom da se radi o sezonskom (privremenom) zauzimanju javne gradske površine, te o promjenjivosti samih zahtjeva investitora, ovakva problematika se ne definiše Regulacionim planom. S tim u vezi sačinjen je ovaj Program zauzimanja javne gradske površine, koji će biti osnov za izdavanje lokacija zauzimanja javne gradske površine.

U programu je određen i broj stolova koji se maksimalno mogu postaviti na definiranoj površini. Broj stolova je određen tako što je prema "Najfertu" za postavljanje stolova sa čitiri stolice potrebna površina od $2,8 \text{ m}^2$. Zaokruživanje broja stolova je vršeno matematičkom metodod.

U okviru ovog Programa formirane su dvije nove lokacije u odnosu na ranije Programe, i radi se o lokacijama koje se formiraju u ulici «Gazi H.Begovoј» na «gradskoj tržnici».

Odobrenje za zauzimanje javne gradske površine izdaje se po pribavljanju podnosioca zahtjeva, Potvrde o izmireni obavezama plaćanja zauzimanja javne gradske površine za sve predhodne periode korištenja kao i plaćanjem naknade za period u kome će obavljati ugostiteljsku djelatnost na prostoru javne površine.

U slučaju formiranja novih lokacija za ljetne bašte koje se pojavljuju periodično a koje nisu predviđene ovim Programom zauzimanja javne gradske površine, nadležna služba će izdavati odobrenje za zauzimanje po predhodno pribavljenom Mišljenju od Službe za upravu geodetskih, imovinsko-pravnih poslova i urbanizma.

Mišljenje za nove lokacije dostavljati će se nadležnoj službi uz predhodno izjašnjavanje, Općinskog načelnika Zavidovići po istom, kojem će biti dostavljeno u formi dopune Programa zauzimanja javnih gradskih površina.

Po isteku roka na koji je dato odobrenje za zauzimanje javne gradske površine, korisnici su dužni prostor javne površine dovesti u prvočitan položaj.


- 114 -

B – Skice lokacija sa opisom-urbanističko-tehničkim uvjetima

SKICA LOKACIJE

ljetna bašta "ROJAL"

RI:500




OPIS LOKACIJE(UTU):

- objekat ispred kojeg se formira ljetna bašta je trajnog karaktera,
- lokacija objekta je: stambeno-poslovno naselje "Stadion",
- dimenzije prostora ljetne bašte su: $5,30 \times 5,30$ m,
- zaštita od sunca i kiše: zadržava se postojeća rolo tenda i po potrebi postavljanje suncobra
- u okviru prostora ljetne bašte kao i na fasadnim zidovima koji vežu uz prostor ljetne
- kako sa vanjske tako i sa unutrašnje strane, ne dozvoljava se postavljanje uređaja za
- puštanje i pojačavanje zvuka(zvučne kutije, tv-prijemnici, projektori, muzičke linije i sl.),
- jačinu zvuka u ugostiteljskom prostoru uskladiti sa važećim standardima i propisima iz te oblasti, tako da se ne remeti javni red i mir okolnog predmetnog mikrolokaliteta,
- površina zauzimanja javnog gradske površine u svrhu formiranja ljetne bašte investitor je dužan vlasnicima podrumskih prostorija omogućiti nesmetano korištenje podrumskih otvora
- kao i korištenje prilaza za šahtove za vodu, kanalizaciju i elektro,
- lokacija ljetne bašte je obuhvaćena u I-zoni,
- maksimalan broj stolova: 10,
- podnu podlogu koristiti postojeću betonsku postavljanjem itisona preko iste,

SKICA LOKACIJE

Ijetna bašta "SIRANO"
RI:500




OPIS LOKACIJE(UTU):

- objekat ispred kojeg se formira ljetna bašta je trajnog karaktera,
- lokacija objekta je: stambeno-poslovno naselje "Stadion",
- dimenzije prostora ljetne bašte su: $12,60 \times 4,30$ m,
- zaštita od sunca i kiše: zadržava se postojeća metalna konstrukcija natkrivena industrijski proizvedenim ceranim platnom,
- u okviru prostora ljetne bašte kao i na fasadnim zidovima koji vežu uz prostor ljeti kako sa vanjske tako i sa unutrašnje strane, ne dozvoljava se postavljanje uređaja puštanje i pojačavanje zvuka(zvučne kutije, tv-prijemnici, projektori, muzičke linije iz te oblasti, tako da se ne remeti javni red i mir okolnog predmetnog mikrolokalitet
- jačinu zvuka u ugostiteljskom prostoru uskladiti sa važećim standardima i propisima
- površina zauzimanja javnog gradskog prostora je: $P=54,18m^2$
- korištenjem javne gradske površine u svrhu formiranja ljetne baštice investitor je omogućiti nesmetao korištenje postojeće javne pješačke staze
- lokacija ljetne bašte je obuhvaćena u I-zoni,
- maksimalan broj stolova: 19,
- podnu podlogu koristiti postojeću betonsku postavljanjem itisona preko iste,

SKICA LOKACIJE

ljetna bašta "ROMA"

RI:500




OPIS LOKACIJE(UTU):

- objekat ispred kojeg se formira ljetna bašta je trajnog karaktera,
- lokacija objekta je: stambeno-poslovno naselje "Gaj", ul.H.K.Gradaščevića,
- dimenzije prostora ljetne bašte su:6,20x6,20 m,
- zaštita od sunca i kiše: zadržava se postojeća metalna konstrukcija natkrivena industrijski proizvedenim ceradnim platnom,
- u okviru prostora ljetne bašte kao i na fasadnim zidovima koji vežu uz prostor ljetne kako sa vanjske tako i sa unutrašnje strane, ne dozvoljava se postavljanje uređaja za puštanje i pojačavanje zvuka(zvučne kutije, tv-prijemnici, projektori, muzičke linije i sl.),
- jačinu zvuka u ugostiteljskom prostoru uskladiti sa važećim standardima i propisima iz te oblasti, tako da se ne remeti javni red i mir okolnog predmetnog mikrolokaliteta,
- površina zauzimanja javnog gradskog prostora je: $P=38,44m^2$
- koristenjem javne gradske povrsine u svrhu formiranja ljetne bašte investitor je dužan omogućiti nesmetano korištenje postojeće javne pješačke staze
- lokacija ljetne bašte je obuhvaćena u II-zoni,
- maksimalan broj stolova: 14,
- podnu podlogu koristiti postojeću betonsku postavljanjem itisona preko iste,

SKICA LOKACIJE

ljetna bašta "SLASTIČARNA"
RI:500




OPIS LOKACIJE(UTU):

- objekat ispred kojeg se formira ljetna bašta je trajnog karaktera,
- lokacija objekta je: stambeno-poslovno naselje "Centar" kod gradske tržnice,,
- dimenziije prostora ljetne bašte su:9,0 x 1,65 m,
- zaštita od sunca i kiše: zadržava se postojeća konzolna tenda,
- u okviru prostora ljetne bašte kao i na fasadnim zidovima koji vežu uz prostor ljetne puštanje i pojačavanje zvuka(zvučne kutije, tv-prijemnici, projektori, muzičke linije i sl.),
- jačinu zvuka u ugostiteljskom prostoru uskladiti sa važećim standardima i propisima iz te oblasti, tako da se ne remeti javni red i mir okolnog predmetnog mikrolokaliteta,
- površina zauzimanja javnog gradskog prostora je: $P=14,85 \text{ m}^2$
- koristenjem javne gradske površine u svrhu formiranja ljetne bašte investitor je dužan omogućiti nesmetano korištenje postojeće javne pješačke staze
- lokacija ljetne bašte je obuhvacena u I-zoni,
- maksimalan broj stolova: 5,
- podnu podlogu koristiti postojeću betonsku postavljanjem itisona preko iste,

SKICA LOKACIJE

Ijetna bašta "SAN"
RI:500




OPIS LOKACIJE(UTU):

- objekat ispred kojeg se formira Ijetna bašta je trajnog karaktera,
- lokacija objekta je: stambeno-poslovno naselje "ABC-blokovi" blok-A,
- dimenzije prostora Ijetne bašte su: 2,90 x 2,0 m,
- zaštita od sunca i kiše: zadržava se konzolna tenda,
- u okviru prostora Ijetne bašte kao i na fasadnim zidovima koji vežu uz prostor Ijetne bašte, ne dozvoljava se postavljanje uređaja za puštanje i pojačavanje zvuka(zvučne kutije, tv-prijemnici, projektori, muzičke linije i sl.),
- jačinu zvuka u ugostiteljskom prostoru uskladiti sa važećim standardima i propisima iz te oblasti, tako da se ne remeti javni red i mir okolnog predmetnog mikrolokaliteta,
- površina zauzimanja javnog gradskog prostora je: $P=5,80m^2$
- koristenjem javne gradske površine u svrhu formiranja Ijetne bašte investitor je dužan omogućiti nesmetao korištenje postojeće javne pješačke staze
- lokacija Ijetne bašte je obuhvaćena u I-zoni,
- maksimalan broj stolova: 2,
- podnu podlogu koristiti postojeću betonsku postavljanjem itisona preko iste,

SKICA LOKACIJE

Ijetna bašta "SUTJESKA"
R:500




OPIS LOKACIJE(UTU):

- objekat ispred kojeg se formira Ijetna bašta je trajnog karaktera,
- lokacija objekta je: stambeno-poslovno naselje "Branioci grada" ul. Osmog marta,
- dimenzije prostora Ijetne bašte su: 2,25/3,33/1,8 x 4,50 m,
- zaštita od sunca i kiše: zadržava se postojeća konstrukcija,
- u okviru prostora Ijetne bašte kao i na fasadnim zidovima koji vežu uz prostor Ijetne bašte, tako sa vanjske tako i sa unutrašnje strane, ne dozvoljava se postavljanje uređaja za puštanje i pojačavanje zvuka(zvučne kutije, tv-prijemnici, projektori, muzičke linije i sl.),
- jačinu zvuka u ugostiteljskom prostoru uskladiti sa važećim standardima i propisima iz te oblasti, tako da se ne remeti javni red i mir okolnog predmetnog mikrolokaliteta,
- površina zauzimanja javnog gradskog prostora je: $P=16,30 \text{ m}^2$, a ako se bude ukazala potreba za korištenjem ostalog dijela terase $7,88 \times 4,5 \text{ m}$, rješiti postupkom odobrenja za zauzimanje javne gradske površine,
- korištenjem javne gradske površine u svrhu formiranja Ijetne bašte investitor je dužan omogućiti nesmetao korištenje postojeće javne pješačke staze
- lokacija Ijetne bašte je obuhvaćena u IV-zoni,
- maksimalan broj stolova: 16/30,
- podnu podlogu koristiti postojeću betonsku postavljanjem itisona preko iste,

SKICA LOKACIJE

ljetna bašta "SEKO"
RI:500




OPIS LOKACIJE(UTU):

- objekat ispred kojeg se formira ljetna bašta je trajnog karaktera,
- lokacija objekta je: stambeno-poslovno naselje "Centar" ul.M.P.Sokolovića,
- dimenzije prostora ljetne bašte su:4,95x4,85 m,
- zaštita od sunca i kiše: postavljanje ind. proizvedenih suncobrana vodeći računa o nesmetanom korištenju pješačkih staza i susjednih okolnih prostora,
- u okviru prostora ljetne bašte kao i na fasadnim zidovima koji vežu uz prostor ljetne kako sa vanjske tako i sa unutrašnje strane, ne dozvoljava se postavljanje uređaja za puštanje i pojačavanje zvuka(zvučne kutije, tv-prijemnici, projektori, muzičke linije i sl.),
- jačinu zvuka u ugostiteljskom prostoru uskladiti sa važećim standardima i propisima iz te oblasti, tako da se ne remeti javni red i mir okolnog predmetnog mikrolokaliteta,
- površina zauzimanja javnog gradskog prostora je: P=24 m²
- koristenjem javne gradske površine u svrhu formiranja ljetne bašte investitor je dužan omogućiti nesmetano korištenje postojeće javne pješačke staze
- lokacija ljetne bašte je obuhvaćena u I-zoni,
- maksimalan broj stolova: 9,
- podnu podlogu koristiti drvenu konstrukciju postavljanjem itisona preko iste,

SKICA LOKACIJE

ljetna bašta "TREF"
RI:500




OPIS LOKACIJE(UTU):

- objekat ispred kojeg se formira ljetna bašta je trajnog karaktera,
- lokacija objekta je: stambeno-poslovno naselje "Gaj",
- dimenziije prostora ljetne bašte su: $5,50 \times 3,10 + 2,90 \times 1,0$ m,
- zaštita od sunca i kiše: zadržava se postojeća metalna konstrukcija natkrivena industrijski proizvedenim ceradnim platnom,
- u okviru prostora ljetne bašte kao i na fasadnim zidovima koji vežu uz prostor ljetne krovne površine tako i sa unutrašnje strane, ne dozvoljava se postavljanje uređaja za puštanje i pojačavanje zvuka(zvučne kutije, tv-prijemnici, projektori, muzičke linije i sl.)
- jačinu zvuka u ugostiteljskom prostoru uskladiti sa važećim standardima i propisima iz te oblasti, tako da se ne remeti javni red i mir okolnog predmetnog mikrolokaliteta,
- površina zauzimanja javnog gradskog prostora je: $P=21,13 \text{ m}^2$
- korištenjem javne gradske površine u svrhu formiranja ljetne bašte investitor je dužan omogućiti nesmetano korištenje postojeće javne pješačke staze
- lokacija ljetne bašte je obuhvaćena u II-zoni,
- maksimalan broj stolova: 8,
- podnu podlogu koristiti postojeću betonsku postavljanjem itisoma preko iste,

SKICA LOKACIJE

ljetna bašta "ENIGMA"

RI:500




OPIS LOKACIJE(UTU):

- objekat ispred kojeg se formira ljetna bašta je privremenog karaktera,
- lokacija objekta je: stambeno-poslovno naselje "Stadion" ul. M.P.Sokolovića,
- dimenzije prostora ljetne bašte su: $3,50 \times 3,0 + 6,0 \times 2,0$ m,
- zaštita od sunca i kiše: zadržava se postojeća rolo tenda,
- u okviru prostora ljetne bašte kao i na fasadnim zidovima koji vežu uz prostor ljetne, kako sa vanjske tako i sa unutrašnje strane, ne dozvoljava se postavljanje uređaja za puštanje i pojačavanje zvuka(zvučne kutije, tv-prijemnici, projektori, muzičke linije i sl.),
- jačinu zvuka u ugostiteljskom prostoru uskladiti sa važećim standardima i propisima iz te oblasti, tako da se ne remeti javni red i mir okolnog predmetnog mikrolokaliteta,
- površina zauzimanja javnog gradskog prostora je: $P=22,50\text{m}^2$
- korištenjem javne gradske površine u svrhu formiranja ljetne bašte investitor je dužan omogućiti nesmetao korištenje postojeće javne pješačke staze
- lokacija ljetne bašte je obuhvaćena u I-zoni,
- maksimalan broj stolova: 8,
- podnu podlogu koristiti postojeću betonsku postavljanjem itisona preko iste,

SKICA LOKACIJE

ljetna bašta "ITALIA"

RI:500




OPIS LOKACIJE(UTU):

- objekat ispred kojeg se formira ljetna bašta je trajnog karaktera,
- lokacija objekta je: stambeno-poslovno naselje "Gaj",
- dimenzije prostora ljetne baštice su: $9,60 \times 3,15 + 3,0 \times 1,76$ m,
- zaštita od sunca i kiše: zadržava se postojeća konzolna tenda,
- u okviru prostora ljetne baštice kao i na fasadnim zidovima koji vežu uz prostor ljetne baštice, ne dozvoljava se postavljanje uređaja za puštanje i pojačavanje zvuka(zvučne kutije, tv-prijemnici, projektori, muzičke linije i sl.)
- jačinu zvuka u ugostiteljskom prostoru uskladiti sa važećim standardima i propisima iz te oblasti, tako da se ne remeti javni red i mir okolnog predmetnog mikrolokaliteta,
- površina zauzimanja javnog gradskog prostora je: $P=44,29$ m²
- korištenjem javne gradske površine u svrhu formiranja ljetne baštice investitor je dužan omogućiti nesmetano korištenje postojeće javne pješačke staze
- lokacija ljetne baštice je obuhvaćena u II-zoni,
- maksimalan broj stolova: 16,
- podnu podlogu koristiti postojeću betonsku,

SKICA LOKACIJE

Ijetna bašta "CHERY STONE"

RI:500




OPIS LOKACIJE(UTU):

- objekat ispred kojeg se formira Ijetna bašta je trajnog karaktera,
- lokacija objekta je: stambeno-poslovno naselje "Centar" u blizini gradske tržnice,
- dimenziije prostora Ijetne bašte su: 8,20x5,70 m,
- zaštita od sunca i kiše: zadržava se postojeća metalna konstrukcija natkrivena industrijski proizvedenim ceradnim platnom,
- u okviru prostora Ijetne bašte kao i na fasadnim zidovima koji vežu uz prostor Ijetne kako sa vanjske tako i sa unutrašnje strane, ne dozvoljava se postavljanje uređaja za puštanje i pojačavanje zvuka(zvučne kutije, tv-prljemnici, projektori, muzičke linije i sl.)
- jačinu zvuka u ugostiteljskom prostoru uskladiti sa važećim standardima i propisima iz te oblasti, tako da se ne remeti javni red i mir okolnog predmetnog mikrolokaliteta,
- površina zauzimanja javnog gradskog prostora je: $P=46,74m^2$
- koristenjem javne gradske površine u svrhu formiranja Ijetne bašte Investitor je dužan omogućiti nesmetano koristenje postojeće javne pješачke staze
- lokacija Ijetne bašte je obuhvaćena u I-zoni,
- maksimalan broj stolova: 15,
- podnu podlogu koristiti postojeću betonsku,

SKICA LOKACIJE

ljetna bašta "HERZ"

RI:500




OPIS LOKACIJE(UTU):

- objekat ispred kojeg se formira ljetna bašta je trajnog karaktera,
- lokacija objekta je: stambeno-poslovno naselje "Centar", ul. M.P.Sokolovića,
- dimenzije prostora ljetne bašte su: 6,0x5,0 + 8,14x4,0 m,
- zaštita od sunca i kiše: postavljanje industrijskih proizvedenih suncobrana vodeći računa o nesmetanom korištenju pješačkih staza i susjednih okolnih prostora,
- u okviru prostora ljetne bašte kao i na fasadnim zidovima koji vežu uz prostor ljetne puštanje i pojačavanje zvuka(zvučne kutije, tv-prijemnici, projektori, muzičke linije i sl.),
- jačinu zvuka u ugostiteljskom prostoru uskladiti sa važećim standardima i propisima iz te oblasti, tako da se ne remeti javni red i mir okolnog predmetnog mikrolokaliteta,
- površina zauzimanja javnog gradiškog prostora je: $P=63m^2$
- koristenjem javne gradske povrsine u svrhu formiranja ljetne bašte investitor je dužan omogućiti nesmetao korištenje postojeće javne pješačke staze
- lokacija ljetne bašte je obuhvaćena u I-zoni,
- maksimalan broj stolova: 22,
- podnu podlogu koristiti raniju betonsku,

SKICA LOKACIJE

Ijetna bašta "EROS"

RI:500




OPIS LOKACIJE(UTU):

- objekat ispred kojeg se formira Ijetna bašta je trajnog karaktera,
- lokacija objekta je: stambeno-poslovno naselje "Centar" ul.M.P.Sokolovića,
- dimenzije prostora Ijetne bašte su:8,0 x 4,60 m,
- zaštita od sunca i kiše: postavljanje ind.proizvedenog suncobrana vodeći računa o nesmetanom korištenju pješačkih staza i susjednih okolnih prostora,
- u okviru prostora Ijetne bašte kao i na fasadnim zidovima koji vežu uz prostor Ijetne bašte, ne dozvoljava se postavljanje uređaja za puštanje i pojačavanje zvuka(zvučne kutije, tv-prijemnici, projektori, muzičke linije i sl.),
- jačinu zvuka u ugostiteljskom prostoru uskladiti sa važećim standardima i propisima iz te oblasti, tako da se ne remeti javni red i mir okolnog predmetnog mikrolokaliteta,
- površina zauzimanja javnog gradskog prostora je: $P=36,8m^2$
- koristenjem javne gradske površine u svrhu formiranja Ijetne bašte investitor je dužan omogućiti nesmetano korištenje postojeće javne pješačke staze
- lokacija Ijetne bašte je obuhvaćena u I-zoni,
- maksimalan broj stolova: 14,
- podnu podlogu koristiti postojeću raniju betonsku,

SKICA LOKACIJE

Ijetna bašta "FONTANA"

RI:500




OPIS LOKACIJE(UTU):

- objekat ispred kojeg se formira ljetna bašta je trajnog karaktera,
- lokacija objekta je: stambeno-poslovno naselje "Centar", ul.S.B.Bašagića,
- dimenzije prostora ljetne bašte su: 31,0x5,0 + 6,5x5,5 m,
- zaštita od sunca i kiše: zadržava se postojeća metalna konstrukcija natrivena industrijski proizvedenim ceradnim platnom,
- u okviru prostora ljetne bašte kao i na fasadnim zidovima koji vežu uz prostor ljetne kako sa vanjske tako i sa unutrašnje strane, ne dozvoljava se postavljanje uređaja za puštanje i pojačavanje zvuka(zvučne kutije, tv-prijemnici, projektori, muzičke linije i sl.),
- jačinu zvuka u ugostiteljskom prostoru uskladiti sa važećim standardima i propisima iz te oblasti, tako da se ne remeti javni red i mir okolnog predmetnog mikrolokaliteta,
- površina zauzimanja javnog gradske povrsine u svrhu formiranja ljetne bašte investitor je dužan omogućiti nesmetao korištenje postojeće javne pješačke staze
- lokacija ljetne bašte je obuhvaćena u I-zoni,
- maksimalan broj stolova: 50,
- podnu podlogu koristiti postojeću betonsku,

SKICA LOKACIJE

Ijetna bašta "BORIK"

RI:500




OPIS LOKACIJE(UTU):

- objekat ispred kojeg se formira Ijetna bašta je trajnog karaktera,
- lokacija objekta je: stambeno-poslovno naselje "Centar", ul. S.B.Bašagića,
- dimenzije prostora Ijetne bašte su: $3,50 \times 2,15 + 5,90 \times 3,50$ m,
- zaštita od sunca i klše: zadržava se postojeća metalna konstrukcija netkrivena industrijski proizvedenim ceradnim platnom,
- u okviru prostora Ijetne bašte kao i na fasadnim zidovima koji vežu uz prostor Ijetne kako sa vanjske tako i sa unutrašnje strane, ne dozvoljava se postavljanje uređaja za puštanje i pojačavanje zvuka(zvučne kutije, tv-prljemnici, projektori, muzičke linije i sl.),
- jačinu zvuka u ugostiteljskom prostoru uskladiti sa važećim standardima i propisima iz te oblasti, tako da se ne remeti javni red i mir okolnog predmetnog mikrolokaliteta,
- površina zauzimanja javnog gradskog prostora je: $P=28,17m^2$
- koristenjem javne gradske povrsine u svrhu formiranja Ijetne bašte investitor je dužan omogućiti nesmetano koristenje postojeće javne pješačke staze
- lokacija Ijetne bašte je obuhvaćena u I-zoni,
- maksimalan broj stolova: 10,
- podnu podlogu koristiti postojeću betonsku,

SKICA LOKACIJE

Ijetna bašta "OAZA"
RI:500




OPIS LOKACIJE(UTU):

- objekat ispred kojeg se formira Ijetna bašta je trajnog karaktera,
- lokacija objekta je: stambeno-poslovno naselje "Centar",
- dimenziije prostora Ijetne bašte su:6,85 x 3,10 m,
- zaštita od sunca i klše: zadržava se postojeća rolo tenda u obliku Ijetne bašte,
- u okviru prostora Ijetne bašte kao i na fasadnim zidovima koji vežu uz prostor Ijetne kako sa vanjske tako i sa unutrašnje strane, ne dozvoljava se postavljanje uređaja za puštanje i pojačavanje zvuka(zvučne kutije, tv-prijemnici, projektori, muzičke linije i sl.),
- jačinu zvuka u ugostiteljskom prostoru uskladiti sa važećim standardima i propisima iz te oblasti, tako da se ne remeti javni red i mir okolnog predmetnog mikrolokaliteta,
- površina zauzimanja javnog gradskog prostora je: P=21,23m²
- korištenjem javne gradske površine u svrhu formiranja Ijetne bašte investitor je dužan omogućiti vlasnicima podrumskih prostorija nesmetano korištenje postojećih podrumskih otvora kao i prilaze za šahtove za vodu, kanalizaciju i elektro,
- lokacija Ijetne bašte je obuhvaćena u I-zoni,
- maksimalan broj stolova: 8,
- podnu podlogu koristiti postojeći betonsku postavljanje itisona preko iste,

SKICA LOKACIJE

Ijetna bašta "BEHAR"
RI:500




OPIS LOKACIJE(UTU):

-objekat ispred kojeg se formira Ijetna bašta je privremenog karaktera,
-lokacija objekta je: ulica "Zlatnih Ljiljana",
-dimenzije prostora Ijetne bašte su: 9,60 x 2,70 m,
-zaštita od sunca i kiše: zadržava se postojeća metalna konstrukcija postavljanjem industrijski proizvedenog ceradnog platna u obliku prostora Ijetne bašte,
-u okviru prostora Ijetne bašte kao i na fasadnim zidovima koji vežu uz prostor Ijetne bašte, ne dozvoljava se postavljanje uređaja : puštanje i pojačavanje zvuka(zvučne kutije, tv-prijemnici, projektori, muzičke linije
-jačinu zvuka u ugostiteljskom prostoru uskladiti sa važećim standardima i propisim iz te oblasti, tako da se ne remeti javni red i mir okolnog predmetnog mikrolokalitet
-površina zauzimanja javnog gradskog prostora je: P=25,92m²
-koristenjem javne gradske površine u svrhu formiranja Ijetne bašte investitor je dužan omogućiti nesmetano korištenje postojeće javne pješačke staze
-lokacija Ijetne bašte je obuhvaćena u I-zoni,
-maksimalan broj stolova: 9,
-podnu podlogu koristiti postojeću betonsku postavljanjem itisona preko iste,

SKICA LOKACIJE

ljetna bašta "METROPOL"

RI:500




OPIS LOKACIJE(UTU):

- objekat ispred kojeg se formira ljetna bašta je trajnog karaktera,
- lokacija objekta je: stambeno-poslovno naselje "Gaj", ul. H.K.Gradaščevića,
- dimenzije prostora ljetne bašte su: 7,0x3,0 m,
- zaštita od sunca i kiše: zadržava se postojeća metalna konstrukcija natkrivena industrijski proizvedenim ceradnim platnom,
- u okviru prostora ljetne bašte kao i na fasadnim zidovima koji vežu uz prostor ljetne puštanje i pojačavanje zvuka(zvučne kutije, tv-prijemnici, projektori, muzičke linije i sl.
- jačinu zvuka u ugostiteljskom prostoru uskladiti sa važećim standardima i propisima iz te oblasti, tako da se ne remeti javni red i mir okolnog predmetnog mikrolokaliteta,
- površina zauzimanja javnog gradskog prostora je: $P=21\text{m}^2$
- korištenjem javne gradske površine u svrhu formiranja ljetne bašte investitor je dužan omogućiti nesmetano korištenje postojeće javne pješačke staze
- lokacija ljetne bašte je obuhvaćena u II-zoni,
- maksimalan broj stolova: 7,
- podnu podlogu koristiti postojeću betonsku postavljanjem itisona preko iste,

SKICA LOKACIJE

Ijetna bašta "DŽENI"

RI:500




OPIS LOKACIJE(UTU):

- objekat ispred kojeg se formira Ijetna bašta je trajnog karaktera,
- lokacija objekta je: stambeno-poslovno naselje "Centar" na gradskoj tržnici,
- dimenzije prostora Ijetne bašte su: 1,20 x 1,50 m,
- zaštita od sunca i kiše: zadržava se postojeća metalna konstrukcija natkrivena industrijski proizvedenim keradnim platnom,
- u okviru prostora Ijetne bašte kao i na fasadnim zidovima koji vežu uz prostor Ijetne kako sa vanjske tako i sa unutrašnje strane, ne dozvoljava se postavljanje uređaja za puštanje i pojačavanje zvuka(zvučne kutije, tv-prijemnici, projektori, muzičke linije i jačinu zvuka u ugostiteljskom prostoru uskladiti sa važećim standardima i propisima iz te oblasti, tako da se ne remeti javni red i mir okolnog predmetnog mikrolokaliteta
- površina zauzimanja javnog gradskog prostora je: $P=1,80m^2$
- korištenjem javne gradske površine u svrhu formiranja Ijetne bašte investitor je duž mogući nesmetao korištenje postojeće javne pješačke staze
- lokacija Ijetne bašte je obuhvaćena u I-zoni,
- maksimalan broj stolova: 1,
- podnu podlogu koristiti postojeću betonsku,

SKICA LOKACIJE

Ijetna bašta "ART"

RI:500




OPIS LOKACIJE(UTU):

- objekat ispred kojeg se formira ljetna bašta je trajnog karaktera,
- lokacija objekta je: ul. Prvomajska do prostora RTV "Zavidovići",
- dimenzije prostora ljetne baštice su: 6,30 x 3,60 m,
- zaštita od sunca i kiše: metalna konstrukcija natkrivena industrijski proizvedenim, aerodinamickim platnom, koja ne remeti osnovne elemente stambenih jedinica iznad poslovnog prostora,
- u okviru prostora ljetne baštice kao i na fasadnim zidovima koji vežu uz prostor ljetne, kako sa vanjske tako i sa unutrašnje strane, ne dozvoljava se postavljanje uređaja za puštanje i pojačavanje zvuka(zvučne kutije, tv-prijemnici, projektori, muzičke linije i sl.)
- jačinu zvuka u ugostiteljskom prostoru uskladiti sa važećim standardima i propisima iz te oblasti, tako da se ne remeti javni red i mir okolnog predmetnog mikrolokaliteta,
- površina zauzimanja javnog gradskog prostora je: $P=22,68m^2$
- korištenjem javne gradske površine u svrhu formiranja ljetne baštice investitor je dužan omogućiti nesmetano korištenje postojeće javne pješačke staze
- lokacija ljetne baštice je obuhvaćena u I-zoni,
- maksimalan broj stolova: 8,
- podnu podlogu koristiti montažno-demontažnu, postavljanjem itisoma preko iste,

SKICA LOKACIJE

Ijetna bašta "M&B"
R:500




OPIS LOKACIJE(UTU):

- objekat ispred kojeg se formira ljetna bašta je trajnog karaktera a namjena je privredne,
- lokacija objekta je: ulica "Gazi Husref Begova",
- dimenzije prostora ljetne bašte su:1,70x1,30 m,
- zaštita od sunca i kiše: postavljanje ind. proizvedenog suncobrana,
- u okviru prostora ljetne bašte kao i na fasadnim zidovima koji vežu uz prostor ljetne bašte i na unutrašnje strane, ne dozvoljava se postavljanje uređaja za puštanje i pojačavanje zvuka(zvučne kutije, tv-prijemnici, projektori, muzičke linije i sl.)
- jačinu zvuka u ugostiteljskom prostoru uskladiti sa važećim standardima i propisima iz te oblasti, tako da se ne remeti javni red i mir okolnog predmetnog mikrolokaliteta,
- površina zauzimanja javnog gradske površine u svrhu formiranja ljetne bašte investitor je dužan omogućiti nesmetano korištenje postojeće javne pješačke staze
- lokacija ljetne bašte je obuhvaćena u II-zoni,
- maksimalan broj stolova: 1,
- podnu podlogu koristiti postojeću betonsku postavljanjem itisona preko iste,

SKICA LOKACIJE

Ijetna bašta "ARIJA"

RI:500




OPIS LOKACIJE(UTU):

- objekat ispred kojeg se formira Ijetna bašta je trajnog karaktera,
- lokacija objekta je: stambeno-poslovno naselje "ABC-blokovi",
- dimenziije prostora Ijetne bašte su: $7,0 \times 4,13\text{m}$,
- zaštita od sunca i kiše: metalna konstrukcija natkrivena industrijski proizvedenim, ceradnim platom, koja ne remeti osnovne elemente stambenih jedinica iznad poslovnog prostora,
- u okviru prostora Ijetne bašte kao i na fasadnim zidovima koji vežu uz prostor Ijetne kako sa vanjske tako i sa unutrašnje strane, ne dozvoljava se postavljanje uređaja za puštanje i pojačavanje zvuka(zvučne kutije, tv-prijemnici, projektori, muzičke linije i sl.),
- jačinu zvuka u ugostiteljskom prostoru uskladiti sa važećim standardima i propisima iz te oblasti, tako da se ne remeti javni red i mir okolnog predmetnog mikrolokaliteta,
- površina zauzimanja javnog gradskog prostora je: $P=28,91\text{m}^2$
- korištenjem javne gradske površine u svrhu formiranja Ijetne bašte investitor je dužan omogućiti nesmetao korištenje postojeće javne pješačke staze
- lokacija Ijetne bašte je obuhvaćena u I-zoni,
- maksimalan broj stolova: 10,
- podnu podlogu koristiti postojeću betonsku postavljanjem itisona preko iste,

SKICA LOKACIJE

ljetna bašta "LIMAGE"

RI:500




OPIS LOKACIJE(UTU):

- objekat ispred kojeg se formira ljetna bašta je trajnog karaktera,
- lokacija objekta je: stambeno-poslovno naselje "ABC-blokovi", blok A,
- dimenzije prostora ljetne bašte su: 7,70x5,20 m,
- zaštita od sunca i kiše: zadržava se postojeća metalna konstrukcija natkrivena industrijskim proizvedenim ceranim platnom,
- u okviru prostora ljetne bašte kao i na fasadnim zidovima koji vežu uz prostor ljetne bašte, tako da se ne remeti javni red i mir okolnog predmetnog mikrolokaliteta, kako sa vanjske tako i sa unutrašnje strane, ne dozvoljava se postavljanje uređaja za puštanje i pojačavanje zvuka(zvučne kutije, tv-prijemnici, projektori, muzičke linije i sl.)
- jačinu zvuka u ugostiteljskom prostoru uskladiti sa važećim standardima i propisima iz te oblasti, tako da se ne remeti javni red i mir okolnog predmetnog mikrolokaliteta,
- površina zauzimanja javnog gradskog prostora je: $P=40,04m^2$
- koristenjem javne gradske povrsine u svrhu formiranja ljetne bašte investitor je dužan omogućiti nesmetano korištenje postojeće javne pješačke staze
- lokacija ljetne bašte je obuhvaćena u I-zoni,
- maksimalan broj stolova: 14,
- podnu podlogu koristiti postojeću betonsku ,

SKICA LOKACIJE

Ijetna bašta "AMARO"

RI:500




OPIS LOKACIJE(UTU):

- objekat ispred kojeg se formira ljetna bašta je privremenog karaktera,
- lokacija objekta je: ul. Mehmed Paše Sokolovića u blizini srednje tehničke škole,
- dimenziije prostora ljetne bašte su: 4,0 x 4,20 m,
- zaštita od sunca i kiše: zadržava se postojeća rolo tenda,
- u okviru prostora ljetne bašte kao i na fasadnim zidovima koji vežu uz prostor ljetne krovne površine, ne dozvoljava se postavljanje uređaja za puštanje i pojačavanje zvuka (zvučne kutije, tv-prijemnici, projektori, muzičke linije i sl.),
- jačinu zvuka u ugostiteljskom prostoru uskladiti sa važećim standardima i propisima iz te oblasti, tako da se ne remeti javni red i mir okolnog predmetnog mikrolokaliteta,
- površina zauzimanja javnog gradskog prostora je: $P=16,80m^2$
- koristenjem javne gradske površine u svrhu formiranja ljetne bašte investitor je dužan omogućiti nesmetano korištenje postojeće javne pješačke staze
- lokacija ljetne bašte je obuhvaćena u I-zoni,
- maksimalan broj stolova: 6,
- podnu podlogu koristiti postojeći betonsku postavljanjem itisona preko iste,

SKICA LOKACIJE

Ijetna bašta "KOBRA"

RI:500




OPIS LOKACIJE(UTU):

- objekat ispred kojeg se formira Ijetna bašta je trajnog karaktera,
- lokacija objekta je: stambeno-poslovno naselje "Centar",
- dimenzije prostora Ijetne bašte su: 1,95x2,70 m,
- zaštita od sunca i kiše: zadržava se postojeća rolo tenda,
- u okviru prostora Ijetne bašte kao i na fasadnim zidovima koji vežu uz prostor Ijetne puštanje i pojačavanje zvuka(zvučne kutije, tv-prijemnici, projektori, muzičke linije i sl.)
- jačinu zvuka u ugostiteljskom prostoru uskladiti sa važećim standardima i propisima iz te oblasti, tako da se ne remeti javni red i mir okolnog predmetnog mikrolokaliteta,
- površina zauzimanja javnog gradskog prostora je: $P=5,26m^2$
- korишtenjem javne gradske površine u svrhu formiranja Ijetne bašte investitor je dužan omogućiti vlasnicima podrumskih prostorija nesmetano koristenje postojećih podrumskih otvora kao i prilaze za šahtove za vodu, klanalizaciju i elektro,
- lokacija Ijetne bašte je obuhvaćena u I-zoni,
- maksimalan broj stolova: 2,
- podnu podlogu koristiti kao drvenu podnu konstrukciju postavljanje itisona preko iste.

SKICA LOKACIJE

Ijetna bašta "ADA"

RI:500




OPIS LOKACIJE(UTU):

- objekat ispred kojeg se formira Ijetna bašta je trajnog karaktera,
- lokacija objekta je: stambeno-poslovno naselje "Stadion",
- dimenzije prostora Ijetne bašte su: 1,90x3,80 m,
- zaštita od sunca i kiše: zadržava se postojeća rolo tenda,
- u okviru prostora Ijetne bašte kao i na fasadnim zidovima koji vežu uz prostor ljetne
kako sa vanjske tako i sa unutrašnje strane, ne dozvoljava se postavljanje uređaja za
puštanje i pojačavanje zvuka(zvučne kutije, tv-prijemnici, projektori, muzičke linije i sl.),
- jačinu zvuka u ugostiteljskom prostoru uskladiti sa važećim standardima i propisima
iz te oblasti, tako da se ne remeti javni red i mir okolnog predmetnog mikrolokaliteta,
- površina zauzimanja javnog gradskog prostora je: $P=7,22m^2$
- koristenjem javne gradske površine u svrhu formiranja ljetne bašte investitor je dužan
omogućiti nesmetano korištenje postojeće javne pješačke staze
- lokacija ljetne bašte je obuhvaćena u I-zoni,
- maksimalan broj stolova: 3,
- podnu podlogu koristiti postojeću betonsku postavljanjem itisona preko iste,

SKICA LOKACIJE

Ijetna bašta "KASATO"

RI:500




OPIS LOKACIJE(UTU):

- objekat ispred kojeg se formira Ijetna bašta je trajnog karaktera,
- lokacija objekta je: ul .dr. "Plinkasa Bandta",
- dimenzije prostora Ijetne bašte su:5,20x2,05 m,
- zaštita od sunca i kiše: zadržava se postojeća rolo tenda,
- u okviru prostora Ijetne bašte kao i na fasadnim zidovima koji vežu uz prostor ljetne puštanje i pojačavanje zvuka(zvučne kutije, tv-prijemnici, projektori, muzičke linije i sl.)
- jačinu zvuka u ugostiteljskom prostoru uskladiti sa važećim standardima i propisima iz te oblasti, tako da se ne remeti javni red i mir okolnog predmetnog mikrolokaliteta,
- površina zauzimanja javnog gradskog prostora je: $P=10,66 \text{ m}^2$
- koristenjem javne gradske površine u svrhu formiranja Ijetne bašte investitor je dužan omogućiti nesmetano korištenje postojeće javne pješačke staze
- maksimalan broj stolova: 4,
- podnu podlogu koristiti postojeću betonsku postavljanjem itisona preko iste,

SKICA LOKACIJE

ljetna bašta "AFRIKA"

RI:500




OPIS LOKACIJE(UTU):

- objekat ispred kojeg se formira ljetna bašta je trajnog karaktera,
- lokacija objekta je: plato ispred zgrade "Inžinjering",
- dimenzije prostora ljetne bašte su: 4,0 x 9,0 m,
- zaštita od sunca i kiše: rolo tenda prema obliku prostora ljetne bašte,
- u okviru prostora ljetne bašte kao i na fasadnim zidovima koji vežu uz prostor ljetne bašte, ne dozvoljava se postavljanje uređaja za puštanje i pojačavanje zvuka(zvučne kutije, tv-prijemnici, projektori, muzičke linije i sl.),
- jačinu zvuka u ugostiteljskom prostoru uskladiti sa važećim standardima i propisima iz te oblasti, tako da se ne remeti javni red i mir okolnog predmetnog mikrolokaliteta,
- površina zauzimanja javnog gradskega prostora je: $P=36 \text{ m}^2$
- korištenjem javne gradske površine u svrhu formiranja ljetne bašte investitor je dužan omogućiti nesmetano korištenje postojeće javne pješačke staze
- lokacija ljetne bašte je obuhvaćena u II-zoni,
- maksimalan broj stolova: 13,
- podnu podlogu koristiti postojeći betonsku postavljanjem itisona preko iste,

SKICA LOKACIJE

ljetna bašta "JOKER"

RI:500




OPIS LOKACIJE(UTU):

- objekat ispred kojeg se formira ljetna bašta je privremenog karaktera,
- lokacija objekta je: stambeno-poslovno naselje "Stadion",
- dimenzije prostora ljetne bašte su: 1,90x3,80 m,
- zaštita od sunca i kiše: zadržava se postojeća rolo tenda,
- u okviru prostora ljetne bašte kao i na fasadnim zidovima koji vežu uz prostor ljetne bašte, tako da se ne remeti javni red i mir okolnog predmetnog mikrolokaliteta, kako sa vanjske tako i sa unutrašnje strane, ne dozvoljava se postavljanje uređaja za puštanje i pojačavanje zvuka(zvučne kutije, tv-prijemnici, projektori, muzičke linije i sl.),
- jačinu zvuka u ugostiteljskom prostoru uskladiti sa važećim standardima i propisima iz te oblasti, tako da se ne remeti javni red i mir okolnog predmetnog mikrolokaliteta,
- površina zauzimanja javnog gradskog prostora je: $P=7,22\text{m}^2$
- korištenjem javne gradske površine u svrhu formiranja ljetne bašte investitor je dužan omogućiti nesmetano korištenje postojeće javne pješačke staze
- lokacija ljetne bašte je obuhvaćena u I-zoni,
- maksimalan broj stolova: 3,
- podnu podlogu koristiti postojeću betonsku postavljanjem itisona preko iste,

SKICA LOKACIJE

Ijetna bašta "SENS"

RI:500



OPIS LOKACIJE(UTU):

- objekat ispred kojeg se formira Ijetna bašta je trajnog karaktera,
- lokacija objekta je: stambeno-poslovno naselje "Centar" ul. M.P.Sokolovića,
- dimenzije prostora Ijetne bašte su: $4,60 \times 3,18 + 5,0 \times 4,95$ m,
- zaštita od sunca i kiše: postavljanje ind. proizvedenih suncobrana vodeći računa o nesmetanom korištenju pješačkih staza i susjednih okolnih prostora,
- u okviru prostora Ijetne bašte kao i na fasadnim zidovima koji vežu uz prostor Ijetne kako sa vanjske tako i sa unutrašnje strane, ne dozvoljava se postavljanje uređaja za puštanje i pojačavanje zvuka(zvučne kutije, tv-prijemnici, projektori, muzičke linije i sl
- jačinu zvuka u ugostiteljskom prostoru uskladiti sa važećim standardima i propisima iz te oblasti, tako da se ne remeti javni red i mir okolnog predmetnog mikrolokaliteta,
- površina zauzimanja javnog gradskega prostora je: $P=39,20\text{m}^2$
- korištenjem javne gradske površine u svrhu formiranja Ijetne bašte investitor je dužar omogućiti nesmetano korištenje postojeće javne pješačke staze
- lokacija Ijetne bašte je obuhvaćena u I-zoni,
- maksimalan broj stolova: 14,
- podnu podlogu koristiti postojeću betonsku postavljanjem itisona preko iste,

- 145 -

Na osnovu člana 65. Statuta općine Zavidovići («Službeni glasnik općine Zavidovići», broj 2/99) i člana 3. Odluke o zauzimanju javnih površina («Službeni glasnik općine Zavidovići, broj 4/2004 i 1/06), Općinski načelnik Zavidovići, dana 10.04.2006.godine, donio je

Z A K L J U Č A K

I

Prihvata se Program zauzimanja javne gradske površine ispred trgovačkih radnji u sezoni od 01.januara do 31.decembra 2006.godine.

II

Odobrenje za zauzimanje javne gradske površine izdaju se za period od 01.januara do 31.decembra 2006.godine.

III

Podnosiocu zahtjeva neće se izdati odobrenje za zauzimanje javne gradske površine ukoliko uz zahtjev ne dostavi dokaz o izmirenim obavezama po osnovu naknade za korištenje javne gradske površine, zaključno sa 31.12.2005.godine.

IV

Za primjenu ovog zaključka odgovoran je pomoćnik načelnika Službe za upravu geodetskih, imovinsko-pravnih poslova i urbanizma i pomoćnik načelnika za ekonomski poslove i poduzetništvo.

V

Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja i sa Programom će se naknadno objaviti u «Službenom glasniku općine Zavidovići».

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENIČKO-DOBOSKI KANTON
OPĆINA ZAVIDOVICI
OPĆINSKI NAČELNIK

OPĆINSKI NAČELNIK

Izet Bašić, dipl.ing.agr., s.r.

Broj: 02-23-1293/06
Datum, 10.04.2006.godine

(M.P.)

- 146 -

PROGRAM

**PRIVREMENOG ZAUZIMANJA JAVNE GRADSKE POVRŠINE
ISPRED "TRGOVAČKIH RADNJI"
U TEKUĆOJ 2006 GODINI.**

A.U v o d

Odredbama člana 3. Odluke o zauzimanju javne površine ("Sl. glasnik općine Zavidovići, broj: 4/2004 i 1/06), propisano je da se oblik i položaj lokacija zauzimanja javnih gradskih površina donosi na osnovu Programa koji donosi Općinski načelnik na prijedlog Službe za upravu geodetskih, imovinsko-pravnih poslova i urbanizma.

Odredbama čl. 24. stav I. Odluke o zauzimanju javne površine ("Sl. glasnik općine Zavidovići, broj: 4/2004 i 1/06), definisano je da se ispred trgovackih radnji može zauzeti javna gradska površina u svrhu izlaganja voća, povrća, tekstilne robe, igračaka za djecu, auto guma i srodnih proizvoda za specijalizirane prodavnice.

Javne gradske površine su u današnjem načinu trgovine veoma učestali prostor na kome se vrši izlaganje i nuđenje raznih vrsta robe. Članom 24. Odluke o javnim površinama ("Sl. Glasnik općine Zavidovići", broj: 4/04) definisano je da je maksimalna površina koja se u tu svrhu može dodjeliti 10 m^2 . Kako bi se sprovodilo organizovano dodjeljivanje i praćenje ovog vida djelovanja organa nadležnih za urbanizam i ekonomski djelatnosti, zaključeno je da se od strane Službe za geodetske, imovinsko-ekonomski poslove i urbanizam sačini ovaj program koji će biti osnov za izdavanje odobrenja za zauzimanje javne gradske površine.

Program je nastao kao plod obilaska i evidentiranja postojećeg stanja u toj oblasti, kao i unošenja u program djelova javnih površina koje će se moći koristiti u planiranu svrhu bez remećenja osnovnih funkcija javnih površina.

Naknade za zauzimanje javnih gradskih površina određuju se u postupku odobrenja za zauzimanje javne gradske površine.

Podnosioc zahtjeva je dužan uz zahtjev priložiti Potvrdu o izmirenim obavezama za zauzimanje javne gradske površine za predhodni period korištenja. Naknada za period u kojem će biti korištena javna gradska površina podnositelj zahtjeva je dužan platiti unaprijed za čitav period određen u odobrenju za zauzimanje javne gradske površine.

U slučaju formiranja novih lokacija koje se pojavljuju periodično a koje nisu predviđene ovim Programom zauzimanja javne gradske površine, nadležna služba će izdavati odobrenje za zauzimanje po predhodno pribavljenom Mišljenju od Službe za upravu geodetskih, imovinsko-pravnih poslova i urbanizma.

Mišljenje za nove lokacije dostavljat će se nadležnoj službi uz predhodno izjašnjanje, Općinskog načelnika Zavidovići po istom, kojem će biti dostavljeno u formi dopune Programa zauzimanja javnih gradskih površina.


U okviru ovog programa obuhvaćene su tri lokacije (sa jednom novom) na dijelu gradskog spomenika u blizini hotela Kristal, na kojima se postavljaju autići za djecu koji neće ometati postojeće pješačke linije. Rok se definiše postupkom odobrenja za zauzimanje javne gradske površine.

Po isteku roka na koji je dato odobrenje za zauzimanje javne gradske površine, korisnici su dužni prostor dovesti u prvočitan položaj.

β – Skice lokacija sa opisom-urbanističko-tehničkim uvjetima

SKICA LOKACIJE

"AMI" d.o.o.posl.jed. 4.
R 1:250




OPIS LOKACIJE(UTU):

- objekat ispred kojeg se formira izlog je privremenog karaktera,
- lokacija objekta je : ulica "Prvomajska",
- dimenziije prostora su: $1,40 \times 0,70 + 0,60 \times 0,60 \text{ m}$,
- zaštita od sunca i kiše: rolo tenda na objektu,
- površina zauzimanja javnog gradskog prostora je: $P=1,34 \text{ m}^2$,
- lokacija je obuhvaćena u II-zoni,
- prostor zauzimanja javne gradske površine je privremenog karaktera i isti se određuje postupkom zauzimanja javne gradske površine,

SKICA LOKACIJE

"POLJOPRIVREDNA APOTEKA"

R 1:250




OPIS LOKACIJE(UTU):

- objekat ispred kojeg se formira izlog je trajnog karaktera,
- lokacija objekta je : ulica "Zlatnih Ljiljana",
- dimenzije prostora su: $2,0 \times 1,20 + 1,0 \times 1,0$ m,
- zaštita od sunca i kiše: rolo tenda na objektu,
- površina zauzimanja javnog gradskog prostora je: $P=3,40$ m²,
- lokacija je obuhvaćena u I-zoni,
- prostor zauzimanja javne gradske površine je privremenog karaktera i isti se određuje postupkom zauzimanja javne gradske površine,

SKICA LOKACIJE

"TR NOVITET"

R 1:250




OPIS LOKACIJE(UTU):

- objekat ispred kojeg se formira izlog je privremenog karaktera,
- lokacija objekta je : ulica "Zlatnih Ljiljana",
- dimenziije prostora su: $2,50 \times 1,60$ m,
- zaštita od sunca i kiše: rolo tenda na objektu,
- površina zauzimanja javnog gradskog prostora je: $P=4,0$ m²,
- lokacija je obuhvaćena u I-zoni,
- prostor zauzimanja javne gradske površine je privremenog karaktera
- i isti se određuje postupkom zauzimanja javne gradske površine,

SKICA LOKACIJE

"TR ALISA -O.Aiša"
R 1:250




OPIS LOKACIJE(UTU):

- objekat ispred kojeg se formira izlog je privremenog karaktera,
- lokacija objekta je : u blizini gradskog spomenika,
- dimenzije prostora su: 2,90 x 2,90 m,
- zaštita od sunca i kiše: rolo tenda na objektu,
- površina zauzimanja javnog gradskog prostora je: $P=8,41 \text{ m}^2$,
- prostor zauzimanja javne gradske površine je privremenog karaktera i isti se određuje postupkom zauzimanja javne gradske površine,

SKICA LOKACIJE

"TR NIVA-M"

R 1:250




OPIS LOKACIJE(UTU):

- objekat ispred kojeg se formira izlog je privremenog karaktera,
- lokacija objekta je : ulica "Pinkasa Bandta",
- dimenziije prostora su: 2,40 x 3,70 m,
- zaštita od sunca i kiše: rolo tenda na objektu,
- površina zauzimanja javnog gradskog prostora je: $P=8,80 \text{ m}^2$,
- lokacija je obuhvaćena u III-zoni,
- prostor zauzimanja javne gradske površine je privremenog karaktera
- i isti se određuje postupkom zauzimanja javne gradske površine,

SKICA LOKACIJE

"TR ALISA - B.Rifet"
R 1:250




OPIS LOKACIJE(UTU):

- objekat ispred kojeg se formira izlog je privremenog karaktera,
- lokacija objekta je : u blizini gradskog spomenika,
- dimenzije prostora su: 2,0 x 5,0 m,
- zaštita od sunca i kiše: zadržava se kao zatvoren tip od plastificirane bravarije sa staklenom stijenom,
- površina zauzimanja javnog gradskog prostora je: $P=10\text{ m}^2$,
- lokacija je obuhvaćena u II-zoni,
- prostor zauzimanja javne gradske površine je privremenog karaktera i isti se određuje postupkom zauzimanja javne gradske površine,

SKICA LOKACIJE

"TR MERI"
R 1:250



OPIS LOKACIJE(UTU):


- objekat ispred kojeg se formira izlog je privremenog karaktera,
- lokacija objekta je : ulica "Mehmed Paše Sokolovića",
- dimenziije prostora su: 3,0 x 1,50 m,
- zaštita od sunca i kiše: rolo tenda na objektu,
- površina zauzimanja javnog gradskog prostora je: $P=4,50 \text{ m}^2$,
- lokacija je obuhvaćena u II-zoni,
- prostor zauzimanja javne gradske površine je privremenog karaktera
- I isti se određuje postupkom zauzimanja javne gradske površine,

SKICA LOKACIJE

"TR FINI-M"

R 1:250

NASELJE "BRANIOCI GRADA"




OPIS LOKACIJE(UTU):

- objekat ispred kojeg se formira izlog je privremenog karaktera,
- lokacija objekta je : stambeno-poslovno naselje "Branioci grada",
- dimenziije prostora su: $2,50 \times 1,0 + 1,0 \times 1,0$ m,
- zaštita od sunca i kiše: rolo tenda na objektu,
- površina zauzimanja javnog gradskog prostora je: $P=3,50$ m²,
- lokacija je obuhvaćena u IV-zoni,
- prostor zauzimanja javne gradske površine je privremenog karaktera i isti se određuje postupkom zauzimanja javne gradske površine,

SKICA LOKACIJE

"TR TWIST"

R 1:250




OPIS LOKACIJE(UTU):

- objekat ispred kojeg se formira izlog je trajnog karaktera,
- lokacija objekta je : stambeno-poslovno naselje "Gaj",
- dimenziije prostora su: $2,93 \times 1,20$ m,
- zaštita od sunca i kiše: rolo tenda na objektu,
- površina zauzimanja javnog gradskog prostora je: $P=3,56$ m²,
- lokacija je obuhvaćena u II-zoni,
- prostor zauzimanja javne gradske površine je privremenog karaktera
- i isti se određuje postupkom zauzimanja javne gradske površine,

SKICA LOKACIJE

"TR FLORA STEND"

R 1:250




OPIS LOKACIJE(UTU):

- objekat ispred kojeg se formira izlog cvijeća je privremenog karaktera,
- lokacija objekta je : ulica "Prvomajska",
- dimenzije prostora su: 2,20 x 1,0 m,
- zaštita od sunca i kiše: rolo tenda na objektu,
- površina zauzimanja javnog gradskog prostora je: $P=2,20 \text{ m}^2$,
- prostor zauzimanja javne gradske površine je privremenog karaktera
- i isti se određuje postupkom zauzimanja javne gradske površine,

SKICA LOKACIJE

"TR KAŠEA"

R 1:250




OPIS LOKACIJE(UTU):

- objekat ispred kojeg se formira izlog je privremenog karaktera,
- lokacija objekta je : ulica "Mehmed Paše Sokolovića",
- dimenzije prostora su: $2,0 \times 1,50$ m,
- zaštita od sunca i kiše: rolo tenda na objektu,
- površina zauzimanja javnog gradskog prostora je: $P=3,0$ m²,
- lokacija je obuhvaćena u I-zoni,
- prostor zauzimanja javne gradske površine je privremenog karaktera
- | isti se određuje postupkom zauzimanja javne gradske površine,

SKICA LOKACIJE

"TR LEJLA"

R 1:250




OPIS LOKACIJE(UTU):

- objekat ispred kojeg se formira izlog je privremenog karaktera,
- lokacija objekta je : ulica "Gazija",
- dimenzije prostora su: $2,0 \times 2,0$ m,
- zaštita od sunca i kiše: rolo tenda na objektu,
- površina zauzimanja javnog gradskog prostora je: $P=4,0$ m²,
- lokacija je obuhvaćena u IV-zoni,
- prostor zauzimanja javne gradske površine je privremenog karaktera
- i isti se određuje postupkom zauzimanja javne gradske površine,

SKICA LOKACIJE

"TR ATI-H"

R 1:250




OPIS LOKACIJE(UTU):

- objekat ispred kojeg se formira izlog je privremenog karaktera,
- lokacija objekta je : ulica "Osmog marta",
- dimenziije prostora su: $3,17 \times 2,90 + 1,30 \times 0,90$ m,
- zaštita od sunca i kiše: rolo tenda na objektu,
- površina zauzimanja javnog gradskog prostora je: $P=10$ m²,
- lokacija je obuhvaćena u IV-zoni,
- prostor zauzimanja javne gradske površine je privremenog karaktera
- i isti se određuje postupkom zauzimanja javne gradske površine,

SKICA LOKACIJE

"TR RAHOLA"

R 1:250




OPIS LOKACIJE(UTU):

- objekat ispred kojeg se formira izlog je trajnog karaktera,
- lokacija objekta je : gradska tržnica,
- dimenzije prostora su: 2,50 x 1,20 m,
- zaštita od sunca i kiše: rolo tenda na objektu,
- površina zauzimanja javnog gradskog prostora je: $P=3,0 \text{ m}^2$,
- prostor zauzimanja javne gradske površine je privremenog karaktera i isti se određuje postupkom zauzimanja javne gradske površine,

SKICA LOKACIJE

"TR ĆUMURANA"

R 1:250




OPIS LOKACIJE(UTU):

- objekat ispred kojeg se formira izlog je trajnog karaktera,
- lokacija objekta je : ulica "Osmog marta",
- dimenziije prostora su: $0,60 \times 1,10 + 0,60 \times 2,0$ m,
- zaštita od sunca i kiše: rolo tenda na objektu,
- površina zauzimanja javnog gradskog prostora je: $P=1,86$ m²,
- lokacija je obuhvaćena u IV-zoni,
- prostor zauzimanja javne gradske površine je privremenog karaktera
- i isti se određuje postupkom zauzimanja javne gradske površine,

SKICA LOKACIJE

"TADŽIR" d.o.o. posl.prostor br.2.
R 1:250




OPIS LOKACIJE(UTU):

- objekat ispred kojeg se formira izlog je trajnog karaktera,
- lokacija objekta je : gradskna tržnica,
- dimenziije prostora su: $2,50 \times 0,90$ m,
- zaštita od sunca i kiše: rolo tenda na objektu,
- površina zauzimanja javnog gradskog prostora je: $P=1,80$ m²,
- lokacija je obuhvaćena u I-zoni,
- prostor zauzimanja javne gradske površine je privremenog karaktera
- i isti se određuje postupkom zauzimanja javne gradske površine,

SKICA LOKACIJE

AUTODIJELOVI "SENS"

R 1:250




OPIS LOKACIJE(UTU):

- objekat ispred kojeg se formira izlog je trajnog karaktera,
- lokacija objekta je : ulica "Zlatnih Ljiljana",
- dimenzije prostora su: $0,90 \times 0,50 + 0,90 \times 0,90$ m,
- zaštita od sunca i kiše: rolo tenda na objektu,
- površina zauzimanja javnog gradskog prostora je: $P=1,26$ m²,
- lokacija je obuhvaćena u I-zoni,
- prostor zauzimanja javne gradske površine je privremenog karaktera
- i isti se određuje postupkom zauzimanja javne gradske površine,

SKICA LOKACIJE

"TR SAHARA"

R 1:250




OPIS LOKACIJE(UTU):

- objekat ispred kojeg se formira izlog je privremenog karaktera,
- lokacija objekta je : ulica "Osmog marta",
- dimenzije prostora su: 2,50 x 0,90 m,
- zaštita od sunca i kiše: rolo tenda na objektu,
- površina zauzimanja javnog gradskog prostora je: $P=2,25 \text{ m}^2$,
- lokacija je obuhvaćena u III-zoni,
- prostor zauzimanja javne gradske površine je privremenog karaktera
- i isti se određuje postupkom zauzimanja javne gradske površine,

SKICA LOKACIJE

"TADŽIR" d.o.o. posl.prostor br.2,
R 1:250




OPIS LOKACIJE(UTU):

- objekat ispred kojeg se formira izlog je trajnog karaktera,
- lokacija objekta je : gradskna tržnica,
- dimenzijs prostora su: 2,50 x 0,90 m,
- zaštita od sunca i kiše: rolo tenda na objektu,
- površina zauzimanja javnog gradskog prostora je: $P=1,80 \text{ m}^2$,
- lokacija je obuhvaćena u I-zoni,
- prostor zauzimanja javne gradske površine je privremenog karaktera
- i isti se određuje postupkom zauzimanja javne gradske površine,

SKICA LOKACIJE

"TR DAS"
R 1:250




OPIS LOKACIJE(UTU):

- objekat ispred kojeg se formira izlog je privremenog karaktera,
- lokacija objekta je : u blizini gradskog spomenika,
- dimenzije prostora su: $2,50 \times 3,50$ m,
- zaštita od sunca i kiše: rolo tenda na objektu,
- površina zauzimanja javnog gradskog prostora je: $P=8,75m^2$,
- prostor zauzimanja javne gradske površine je privremenog karaktera
i isti se određuje postupkom zauzimanja javne gradske površine,

SKICA LOKACIJE

"TR HARITEX"
R 1:250



ULICA MEHMED PAŠE SOKOLOVIĆA


OPIS LOKACIJE(UTU):

- objekat ispred kojeg se formira izlog je trajnog karaktera,
- lokacija objekta je : ulica "Mehmed Paše Sokolovića",
- dimenzije prostora su: $2,0 \times 2,0$ m,
- zaštita od sunca i kiše: rolo tenda na objektu,
- površina zauzimanja javnog gradskog prostora je: $P=4,0$ m²,
- lokacija je obuhvaćena u I-zoni,
- prostor zauzimanja javne gradske površine je privremenog karaktera
- i isti se određuje postupkom zauzimanja javne gradske površine,

SKICA LOKACIJE

"TR MERCI"

R 1:250




OPIS LOKACIJE(UTU):

- objekat ispred kojeg se formira izlog je privremenog karaktera
- lokacija objekta je : ulica "Prvomajska",
- dimenzije prostora su: 2,60x1,0 + 2,80x1,80 m,
- zaštita od sunca i kiše: rolo tenda na objektu,
- površina zauzimanja javnog gradskog prostora je: $P=7,64 \text{ m}^2$,
- prostor zauzimanja javne gradske površine je privremenog karaktera
- i isti se određuje postupkom zauzimanja javne gradske površine,

SKICA LOKACIJE

"TR MIMA"

R 1:250




OPIS LOKACIJE(UTU):

- objekat ispred kojeg se formira izlog je trajnog karaktera
- lokacija objekta je : stambeno-poslovno naselje "Centar",
- dimenzije prostora su: $3,50 \times 1,80$ m,
- zaštita od sunca i kiše: rolo tenda na objektu,
- površina zauzimanja javnog gradskog prostora je: $P=10$ m²,
- lokacija je obuhvaćena u I-zoni,
- prostor zauzimanja javne gradske površine je privremenog karaktera
- i isti se određuje postupkom zauzimanja javne gradske površine,

SKICA LOKACIJE

"TR EMINA"

R 1:250




OPIS LOKACIJE(UTU):

- objekat ispred kojeg se formira izlog je trajnog karaktera
- lokacija objekta je : ulica "Alije Izetbegovića",
- dimenziije prostora su: $2,80 \times 1,60$ m,
- zaštita od sunca i kiše: rolo tenda na objektu,
- površina zauzimanja javnog gradskog prostora je: $P=4,48$ m²,
- prostor zauzimanja javne gradske površine je privremenog karaktera i isti se određuje postupkom zauzimanja javne gradske površine,

SKICA LOKACIJE

"TR DUĆAN"

R 1:250




OPIS LOKACIJE(UTU):

- objekat ispred kojeg se formira izlog je privremenog karaktera
- lokacija objekta je : ulica "Gazi Husref begova",
- dimenziije prostora su: $3,0 \times 1,0$ m,
- zaštita od sunca i kiše: rolo tenda na objektu,
- površina zauzimanja javnog gradskog prostora je: $P=3m^2$,
- lokacija je obuhvaćena u II-zoni,
- prostor zauzimanja javne gradske površine je privremenog karaktera
- i isti se određuje postupkom zauzimanja javne gradske površine,

SKICA LOKACIJE

"TRGOCOMERC" d.o.o. Žepče

R 1:250




OPIS LOKACIJE(UTU):

- objekat ispred kojeg se formira izlog je trajnog karaktera
- lokacija objekta je : ulica "Prvomajska",
- dimenziije prostora su: 5,0 x 1,0 m,
- zaštita od sunca i kiše: rolo tenda na objektu,
- lokacija je obuhvaćena u II-zoni,
- prostor zauzimanja javne gradske površine je privremenog karaktera
i isti se određuje postupkom zauzimanja javne gradske površine,

SKICA LOKACIJE

"TR KOKA-S"
R 1:250



OPIS LOKACIJE(UTU):

- objekat ispred kojeg se formira izlog je privremenog karaktera
- lokacija objekta je : stambeno-poslovno naselje "Centar",
- dimenzije prostora su: $3,30 \times 3,0 \text{ m}$,
- zaštita od sunca i kiše: rolo tenda na objektu,
- površina zauzimanja javnog gradskog prostora je: $P=10 \text{ m}^2$,
- lokacija je obuhvaćena u I-zoni,
- prostor zauzimanja javne gradske površine je privremenog karaktera i isti se određuje postupkom zauzimanja javne gradske površine,

SKICA LOKACIJE

"TR JASMINA"

R 1:250




OPIS LOKACIJE(UTU):

- objekat ispred kojeg se formira izlog je trajnog karaktera sa privremenim izmjenom namjene,
- lokacija objekta je : ulica "Gazi Husref begova",
- dimenzije prostora su: $2,0 \times 0,50$ m,
- zaštita od sunca i klše: rolo tenda na objektu,
- lokacija je obuhvaćena u II-zoni,
- prostor zauzimanja javne gradske površine je $P=1,0$ m²,
- i isti se određuje postupkom zauzimanja javne gradske površine,

SKICA LOKACIJE

"TR ADI"

R 1:250




OPIS LOKACIJE(UTU):

- objekat ispred kojeg se formira izlog je trajnog karaktera,
- lokacija objekta je : stambeno-poslovno naselje "Centar",
- dimenziije prostora su: $1,0 \times 1,30 + 1,0 \times 2,0$ m,
- zaštita od sunca i kiše: rolo tenda na objektu,
- površina zauzimanja javnog gradskog prostora je: $P=3,30$ m²,
- lokacija je obuhvaćena u I-zoni,
- prostor zauzimanja javne gradske površine je privremenog karaktera
- i isti se određuje postupkom zauzimanja javne gradske površine,

SKICA LOKACIJE

"TR FRESCH"

R 1:250




OPIS LOKACIJE(UTU):

- objekat ispred kojeg se formira izlog je trajnog karaktera,
- lokacija objekta je : stambeno-poslovno naselje "Klek",
- dimenziije prostora su: 2,30x1,80 + 1,10x0,60 m,
- zaštita od sunca i kiše: rolo tenda na objektu,
- površina zauzimanja javnog gradskog prostora je: $P=4,80 \text{ m}^2$,
- lokacija je obuhvaćena u III-zoni,
- prostor zauzimanja javne gradske površine je privremenog karaktera
- i isti se određuje postupkom zauzimanja javne gradske površine,

SKICA LOKACIJE

AUTIĆI ZA DJECU vl. Ć.Jasmin

R 1:250




OPIS LOKACIJE(UTU):

- prostor za postavljanje autića za djecu formira se na dijelu gradskog spomenika prema Sklici lokacije koja je sastavni dio Program
- lokacija objekta je : plato gradskog spomenika,
- prostor omeđiti laganim plastičnim čunjevima tako da se odvoji od prostora pješačkih linija,
- rekviziti za zabavu ne smiju da izlaze van omeđenog prostora datog na skici lokacije,
- površina zauzimanja javnog gradskog prostora je: $P=15 \text{ m}^2$,
- lokacija je obuhvaćena u II-zoni,
- prostor zauzimanja javne gradske površine je privremenog karaktera i isti se određuje postupkom zauzimanja javne gradske površine,
- formiranjem prostora i postavljanjem autića obezbijediti nesmetan pješački saobraćaj,

SKICA LOKACIJE

AUTIĆI ZA DJECU vl. K.Ferid

R 1:250



OPIS LOKACIJE(UTU):


- prostor za postavljanje autića za djecu formira se na dijelu gradskog spomenika prema Sklici lokacije koja je sastavni dio Programa
- lokacija objekta je : plato gradskog spomenika,
- prostor omeđiti laganim plastičnim čunjevima tako da se odvoji od prostora pješačkih linija,
- rekviziti za zabavu ne smiju da izlaze van omeđenog prostora datog na skici lokacije,
- površina zauzimanja javnog gradskog prostora je: $P=15 \text{ m}^2$,
- lokacija je obuhvaćena u II-zoni,
- prostor zauzimanja javne gradske površine je privremenog karaktera i isti se određuje postupkom zauzimanja javne gradske površine,
- formiranjem prostora i postavljanjem autića obezbijediti nesmetan pješački saobraćaj,

SKICA LOKACIJE

AUTIĆI ZA DJECU

(nova lokacija)

R1:250




OPIS LOKACIJE(UTU):

- prostor za postavljanje autića za djecu formira se na dijelu gradskog spomenika prema Skici lokacije koja je sastavni dio Programa,
- lokacija objekta je : plato gradskog spomenika,
- prostor omeđiti laganim plastičnim čunjevima tako da se odvoji od prostora pješačkih linija,
- rezviziti za zabavu ne smiju da izlaze van omeđenog prostora datog na skici lokacije,
- površina zauzimanja javnog gradskog prostora je: $P=15 \text{ m}^2$,
- lokacija je obuhvaćena u II-zoni,
- prostor zauzimanja javne gradske površine je privremenog karaktera i isti se određuje postupkom zauzimanja javne gradske površine, formiranjem prostora i postavljanjem autića obezbijediti nesmetan pješački saobraćaj,
- maksimalan broj autića:2,

SKICA LOKACIJE

"TR TANGO"

R 1:250



OPIS LOKACIJE(UTU):

- objekat ispred kojeg se formira izlog je privremenog karaktera,
- lokacija objekta je : ulica "Mehmed Paše Sokolovića",
- dimenzije prostora su: 3,0 x 1,50 m,
- zaštita od sunca i kiše: rolo tenda na objektu,
- površina zauzimanja javnog gradskog prostora je: $P=4,50 \text{ m}^2$,
- prostor zauzimanja javne gradske površine je privremenog karaktera
- i isti se određuje postupkom zauzimanja javne gradske površine,

Na osnovu člana 65. Statuta općine Zavidovići («Službeni glasnik općine Zavidovići», broj 2/99) i člana 3. Odluke o zauzimanju javnih površina («Službeni glasnik općine Zavidovići, broj 4/2004 i 1/06), Općinski načelnik Zavidovići, dana 10.04.2006.godine, donio je

Z A K L J U Č A K

I

Prihvata se Program zauzimanja javne gradske površine u svrhu postavljanja privremenih objekata tipa «kiosk-grilovi» u sezoni od 01.januara do 31.decembra 2006.godine.

II

Odobrenje za zauzimanje javne gradske površine izdaju se na privremeni period od 01.januara do 31.decembra 2006.godine. Ukoliko se i prijedatog roka ukaže potreba za oslobođanjem prostora vlasnik objekta je dužan isti ukloniti, a prostor dovesti u prvobitan položaj bez prava na naknadu, što će biti definisano postupkom odobrenja za zauzimanje javne površine.

III

Ako se ukaže potreba za korištenjem prostora u toku sezone, a prostor nije bio u funkciji a zadržan je na ranijoj lokaciji, rok se određuje postupkom odobrenja za zauzimanje javne gradske površine i računa se od dana podnošenja zahtjeva.

IV

Podnosiocu zahtjeva neće se izdati odobrenje za zauzimanje javne gradse površine ukoliko uz zahtjev ne dostavi dokaz o izmirenim obavezama po osnovu naknade za korištenje javne gradske površine, zaključno sa 31.12.2005.godine.

V

Za primjenu ovog zaključka odgovoran je pomoćnik načelnika Službe za upravu geodetskih, imovinsko-pravnih poslova i urbanizma i pomoćnik načelnika za ekonomski poslove i poduzetništvo.

VI

Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja i sa Programom će se naknadno objaviti u «Službenom glasniku općine Zavidovići».

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON
OPĆINA ZAVIDOVICI
OPĆINSKI NAČELNIK

Broj: 02-23-1295/06
Datum, 10.04.2006.godine

OPĆINSKI NAČELNIK

Izet Bašić, dipl.ing.agr., s.r.

(M.P.)

- 184 -

PROGRAM

**PRIVREMENOG ZAUZIMANJA JAVNE GRADSKE
POVRŠINE**

**U SVRHU POSTAVLJANJA KIOSKA
U TEKUĆOJ 2006 GODINI**

A. Uvod

Odlukom o zauzimanju javne površine ("Sl. glasnik općine Zavidovići, broj: 4/2004 i 01/06), odredbama člana 3. propisano je da se oblik i položaj lokacija zauzimanja javnih gradskih površina donosi na osnovu Programa koji donosi Općinski načelnik na prijedlog Službe za upravu geodetskih, imovinsko-pravnih poslova i urbanizma.

Program zauzimanja je sačinjen obilaskom lica mjesta, te generalnim opredjeljenjem da se zadrže postojeće lokacije kioska, grilova koji su postavljeni na osnovu privremenih urbanističkih saglasnosti i odobrenja za privremeno zauzimanje javne gradske površine.

U slučaju formiranja novih lokacija koje se pojavljuju periodično a koje nisu predviđene ovim Programom zauzimanja javne gradske površine, nadležna služba će izdavati odobrenje za zauzimanje po predhodno pribavljenom Mišljenju od Službe za upravu geodetskih, imovinsko-pravnih poslova i urbanizma.

Mišljenje za nove lokacije dostavljat će se nadležnoj službi uz predhodno izjašnjavanje, Općinskog načelnika Zavidovići po istom, kojem će biti dostavljeno u formi dopune Programa zauzimanja javnih gradskih površina.

Ovim programom je definisano da kiosci za koje se izda odobrenje za zauzimanje javne gradske površine mogu biti uklonjeni i prije roka ukoliko se za to ukaže potreba i to bez prava na naknadu, što će određivati Služba za upravu geodetskih, imovinsko-pravnih poslova i urbanizma u okviru redovnih aktivnosti realizacije planova i upravljanja prostorom.

Odobrenje za zauzimanje javne gradske površine izdaje se na pismeni zahtjev stranke. Obzirom da se radi o privremenom zauzimanju javne gradske površine, te o promjenjivosti samih zahtjeva investitora, ovakva problematika se ne definiše Regulacionim planom. S tim u vezi sačinjen je ovaj Program zauzimanja javne gradske površine, koji će biti osnov za izdavanje lokacija zauzimanja javne gradske površine.

Naknade za zauzimanje javnih gradskih površina određuju se u postupku odobrenja za zauzimanje javne gradske površine.

Podnosioc zahtjeva je dužan uz zahtjev priložiti Potvrdu o izmirenim obavezama za zauzimanje javne gradske površine za predhodni period korištenja. Naknada za period u kojem će biti korištena javna gradska površina podnositelj zahtjeva je dužan platiti unaprijed za čitav period određen u odobrenju za zauzimanje javne gradske površine.

Po isteku roka na koji je dato odobrenje za zauzimanje javne gradske površine, korisnici su dužni prostor javne površine dovesti u prvočitan položaj.


- 186 -

B – Skice lokacija sa opisom-urbanističko-tehničkim uvjetima

SKICA LOKACIJE

KIOSK

Investitor: Avdić Elvir



OPIS LOKACIJE (UTU):

-objekat-kiosk se postavlja u svemu prema skici lokacije koja čini sastavni dio Programa zauzimanja javne gradske površine, na osnovu kojeg će se izdati odobrenje za zauzimanje javne gradske površine u svrhu postavljanja privremenog objekta-kioska,

-lokacija objekta je: ulica Hasana Kjafije Pruščaka na platou autobuske stanice na parceli k.c broj: 672/1 k.o.Zavidovići,

-dimenzije kioska su: 6,0 x 3,0 m,

-namjena objekta je: poslovna,

-površina zauzimanja javnog gradskog prostora je : $P = 18,0 \text{ m}^2$,

-lokacija je obuhvaćena u II-zoni,

-objekat je montažno-demontažnog tipa, čelično konstruktivnog sistema sa zidovima od prefabrikovanih profila sa zastakljenim izlogom,

-krov objekta je jednovodan kosi sa pokrovom od al. trapeznog lima uklopljen u krovnu masku,

-priključke na instalacije vodovoda, kanalizacije i elektroenergetske instalacije obezbijediti sa gradskog infrastrukturnog sistema prema saglasnostima nadležnih,


-prilaz objektu obezbijeđen je sa platoa aut. stanice,

-karakter je: privremeni sa rokom koji se određuje u postupku odobrenja za zauzimanje javne gradske površine (od 01.01.2006 do 31.12.2006 godine), a ukoliko se i prije datog roka ukaže potreba za oslobođanjem prostora investitor je dužan objekat ukloniti a prostor dovesti u prvočitan položaj, bez prava na naknadu.

SKICA LOKACIJE

KIOSK

Investitor: Vodeničarević Sabahudin



OPIS LOKACIJE (UTU):

-objekat-kiosk se postavlja u svemu prema skici lokacije koja čini sastavni dio Programa zauzimanja javne gradske površine, na osnovu kojeg će se izdati odobrenje za zauzimanje javne gradske površine u svrhu postavljanja privremenog objekta-kioska,

-lokacija objekta je: ulica Radnička na parceli k.č.broj: 695 k.o.Zavidovići,

-dimenzije kioska su: 4,0 x 2,70 m,

-namjena objekta je: poslovna,

-površina zauzimanja javnog gradskog prostora je : $P= 10,80 \text{ m}^2$,

-lokacija je obuhvaćena u II-zoni,

-objekat je osmouglog oblika montažno-demontažnog tipa, čelično konstruktivnog sistema sa zidovima od prefabrikovanih profila sa zastakljenim izlogom,

-krov objekta je jednovodan kosi sa pokrovom od al. trapeznog lima uklopljenu krovnu masku,

-priključke na instalacije vodovoda, kanalizacije i elektroenergetske instalacije obezbijediti sa gradskog infrastrukturnog sistema prema saglasnostima nadležnih,


-prilaz objektu obezbijeđen je sa ulice,

-karakter je: privremeni sa rokom koji se određuje u postupku odobrenja za zauzimanje javne gradske površine (od 01.01.2006 do 31.12.2006 godine), a ukoliko se i prije datog roka ukaže potreba za oslobođanjem prostora investitor je dužan objekat ukloniti a prostor dovesti u prvorilan položaj, bez prava na naknadu.

SKICA LOKACIJE

KIOSK TR "MERCİ"

Investitor: Tursić Sifet



OPIS LOKACIJE (UTU):

-objekat-kiosk se postavlja u svemu prema skici lokacije koja čini sastavni dio Programa zauzimanja javne gradske površine, na osnovu kojeg će se izdati odobrenje za zauzimanje javne gradske površine u svrhu postavljanja privremenog objekta-kioska,

-lokacija objekta je: ulica Prvomajska na parceli k.č.broj: 1248 k.o.Zavidovići,

-dimenzije objekta su: 6,56 x 3,03 m,

-namjena objekta je: poslovna,

-površina zauzimanja javnog gradskog prostora je: $P = 19,87 \text{ m}^2$,

-objekat je obuhvaćena u II-zoni,

-prefabrikovanih profila sa zastakljenim izlogom, čelično konstruktivnog sistema sa zidovima od

-krov objekta je jednovodan kosi sa pokrovom od al. trapeznog lima,

-priključke na instalacije vodovoda, kanalizacije i elektroenergetske instalacije obezbijediti sa gradskog infrastrukturnog sistema prema saglasnostima nadležnih,


-prilaz objektu obezbijeđen sa ulice preko postojećeg platoa,

-karakter je: privremeni sa rokom koji se određuje u postupku odobrenja za zauzimanje javne gradske površine (od 01.01.2006 do 31.12.2006 godine), a ukoliko se i prije datog roka ukaže potreba za oslobođanjem prostora investitor je dužan objekat ukloniti a prostor dovesti u prvobitni položaj, bez prava na naknadu.

SKICA LOKACIJE

KIOSK

Investitor: "RVI-i"




OPIS LOKACIJE (UTU):

- objekat-kiosk se postavlja u svemu prema skici lokacije koja će biti sastavni dio Programa zauzimanja javne gradske površine, na osnovu kojeg će se izdati odobrenje za zauzimanje javne gradske površine u svrhu postavljanja privremenog objekta-kioska,
- lokacija objekta je: ulica Safvet Bega Bašagića na parceli k.č.broj:1295/1 k.o.Zavidovići,
- kiosk je osmouglag oblika , gdje je jednougla stranica 1,05 m,
- namjena objekta je: poslovna,
- površina zauzimanja javnog gradskog prostora je: $P = 5,20 \text{ m}^2$,
- lokacija je obuhvaćena u III-zoni,
- objekat -kiosk je montažno-demontažnog tipa od čelične konstrukcije statičke stabilnosti a fasadni zidovi su izvedeni od trapeznog al. lima sa zastakljenim izlogom, krov je u obliku kupole sa pokrovom od matarijala bakra,
- prilaz objektu obezbijeden sa ulice preko postojećeg platoa,
- priključke na instalacije vodovoda, kanalizacije i elektroenergetske instalacije obezbijediti sa gradskog infrastrukturnog sistema prema saglasnostima nadležnih,
- karakter je: privremeni sa rokom koji se određuje u postupku odobrenja za zauzimanje javne gradske površine (od 01.01.2006 do 31.12.2006 godine), a ukoliko se i prije datog roka ukaže potreba za oslobođanjem prostora investitor je dužan objekat ukloniti a prostor dovesti u prvobitan položaj, bez prava na naknadu.

SKICA LOKACIJE

KIOSK "Šibonjić Rasema"




OPIS LOKACIJE (UTU):

-objekat-gril se postavlja u svemu prema skici lokacije koja čini sastavni dio Programa zauzimanja javne gradske površine, na osnovu kojeg će se izdati odobrenje za zauzimanje javne gradske površine u svrhu postavljanja privremenog objekta-grila,
-lokacija objekta je: ulica Patriotske lige na parceli k.č.broj: 1237 k.o.Zavidovići,
-dimenzije kioska su: 3,80 x 2,20 m,
-namjena objekta je: poslovna,
-površina zauzimanja javnog gradskog prostora je : $P= 8,36 \text{ m}^2$,
-lokacija je obuhvaćena u I-zoni,
-objekat je montažno-demontažnog tipa, čelično konstruktivnog sistema sa zidovima od prefabrikovanih profila sa zastakljenim izlogom,
-krov objekta je jednovodan kosi sa pokrovom od al. Trapeznog lima uklopljenu krovnu masku,
-priključke na instalacije vodovoda, kanalizacije i elektroenergetske instalacije obezbijediti sa gradskog infrastrukturnog sistema prema saglasnostima nadležnih,
-prilaz objektu obezbijeden je sa platoa aut. stanice,
-karakter je: privremeni sa rokom koji se određuje u postupku odobrenja za zauzimanje javne gradske površine (od 01.01.2006 do 31.12.2006 godine), a ukoliko se i prije datog roka ukaže potreba za oslobođanjem prostora investitor je dužan objekat ukloniti a prostor dovesti u prvočitan položaj, bez prava na naknadu.

SKICA LOKACIJE

KIOSK

Investitor: "KOBRA" d.o.o.



OPIS LOKACIJE (UTU):

-objekat-kiosk se postavlja u svemu prema skici lokacije koja čini sastavni dio Programa zauzimanja javne gradske površine, na osnovu kojeg će se izdati odobrenje za zauzimanje javne gradske površine u svrhu postavljanja privremenog objekta-kioska,

-lokacija objekta je: ulica M.P.Sokolovića na parceli k.č.broj: 1227/14 k.o.Zavidovići,

-dimenzije objekta su: 4,0 x 2,0 m,

-namjena objekta je: poslovna,

-površina zauzimanja javnog gradskog prostora je: $P = 8,0 \text{ m}^2$,

-konstrukcija objekta je od crnih čeličnih cijevi sa vanjske strane obložena bijelim

plastificiranim aluminijskim limom.

-stolarija na objektu je izvedena od bijelih al. plastificiranih profila sa termoizolacionim osvjetljenjem.

-maska krova izvedena je od crnih čeličnih cijevi a završno kao zakrivljena površina od pleksigasa sa elementima svijetleće reklame.

-priključke na instalacije vodovoda, kanalizacije i elektroenergetske instalacije obezbijediti sa gradskog infrastrukturnog sistema prema saglasnostima nadležnih,


-prilaz objektu obezbijeđen sa ulice preko postojećeg platoa,

-karakter je: privremeni sa rokom koji se određuje u postupku odobrenja za zauzimanje javne gradske površine (od 01.01.2006 do 31.12.2006 godine), a ukoliko se i prije datog roka ukaže potreba za oslobođanjem prostora investitor je dužan objekat ukloniti a prostor dovesti u prvoradan položaj, bez prava na naknadu.

SKICA LOKACIJE

KIOSK

Investitor: "RVI-i"




OPIS LOKACIJE (UTU):

-objekat-kiosk se postavlja u svemu prema skici lokacije koja čini sastavni dio Programa zauzimanja javne gradske površine, na osnovu kojeg će se izdati odobrenje za zauzimanje javne gradske površine u svrhu postavljanja privremenog objekta-kioska,
-lokacija objekta je: ulica Radnička na parceli k.c.broj:674 k.o.Zavidovići,
-kiosk je osmouglog oblika , gdje je jednougla stranica 1,05 m,
-namjena objekta je: poslovna,
-površina zauzimanja javnog gradskog prostora je : $P = 5,20 \text{ m}^2$,
-lokacija je obuhvaćena u II-zoni,
-objekat -kiosk je montažno-demontažnog tipa od čelične konstrukcije statičke stabilnosti a fasadni zidovi su izvedeni od trapeznog al. lima sa zastakljenim izlogom, krov je u obliku kupole sa pokrovom od materijala bakra,
-priključke na instalacije vodovoda, kanalizacije i elektroenergetske instalacije obezbijediti sa gradskog infrastrukturnog sistema prema saglasnostima nadležnih,
-prilaz objektu obezbijeden sa ulice preko postojećeg platoa,
-karakter je: privremeni sa rokom koji se određuje u postupku odobrenja za zauzimanje javne gradske površine (od 01.01.2006 do 31.12.2006 godine), a ukoliko se i prije datog roka ukaže potreba za oslobođanjem prostora investitor je dužan objekat ukloniti a prostor dovesti u prvočitan položaj, bez prava na naknadu.

SKICA LOKACIJE

KIOSK

Investitor: "Kobra" d.o.o.



OPIS LOKACIJE (UTU):

-objekat-kiosk se postavlja u svemu prema skici lokacije koja čini sastavni dio Programa zauzimanja javne gradske površine, na osnovu kojeg će se izdati odobrenje za zauzimanje javne gradske površine u svrhu postavljanja privremenog objekta-kioska,

-lokacija objekta je: ulica Prvomajska na parceli k.č.broj: 1248 k.o.Zavidovići,

-dimenzije objekta su: 2,0 x 4,0 m,

-namjena objekta je: poslovna,

-površina zauzimanja javnog gradskog prostora je : $P= 8,0 \text{ m}^2$,

-konstrukcija objekta je od crnih čeličnih cijevi sa plastificiranim aluminijskim limom.

-stolarija na objektu je izvedena od bijelih al. plastificiranih profila sa termoizolacionim osvjetljenjem.

-maska krova izvedena je od crnih čeličnih cijevi a završno kao zakriviljena površina od pleksigasa sa elementima svijetleće reklame.

-priključke na instalacije vodovoda, kanalizacije i elektroenergetske instalacije obezbijediti sa gradskog infrastrukturnog sistema prema saglasnostima nadležnih,


-prilaz objektu obezbijeden sa ulice preko postojećeg platoa,

-karakter je: privremeni sa rokom koji se određuje u postupku odobrenja za zauzimanje javne gradske površine (od 01.01.2006 do 31.12.2006 godine), a ukoliko se i prije datog roka ukaže potreba za oslobođanjem prostora investitor je dužan objekat ukloniti a prostor dovesti u prvobitni položaj, bez prava na naknadu.

SKICA LOKACIJE

KIOSK

Investitor: "Gradska pekara"




OPIS LOKACIJE (UTU):

- objekat-kiosk se postavlja u svemu prema skici lokacije koja čini sastavni dio Programa zauzimanja javne gradske površine, na osnovu kojeg će se izdati odobrenje za zauzimanje javne gradske površine u svrhu postavljanja privremenog objekta-kioska,
- lokacija objekta je: ulica Hasana Kjafije Pruščaka na platou autobuske stanice na parceli k.t.broj: 672/1 k.o.Zavidovići,
- dimenzije kioska su: 3,0 x 2,0 m,
- namjena objekta je: poslovna,
- površina zauzimanja javnog gradskog prostora je : $P= 6,0 \text{ m}^2$,
- lokacija je obuhvaćena u II-zoni,
- objekat je montažno-demontažnog tipa , čelično konstruktivnog sistema sa zidovima od prefabrikovanih profila sa zastakljenim izlogom,
- krov objekta je jednovodan kosi sa pokrovom od al. trapeznog lima uklopljen u krovnu masku,
- priključke na instalacije vodovoda, kanalizacije i elektroenergetske instalacije obezbijediti sa gradskog infrastrukturnog sistema prema saglasnostima nadležnih,
- prilaz objektu obezbijeđen je sa platoa aut. stanice,
- karakter je: privremeni sa rokom koji se određuje u postupku odobrenja za zauzimanje javne gradske površine (od 01.01.2006 do 31.12.2006 godine), a ukoliko se i prije datog roka ukaže potreba za oslobođanjem prostora investitor je dužan objekat ukloniti a prostor dovesti u prvobitni položaj, bez prava na naknadu.

SKICA LOKACIJE

KIOSK
Investitor: "Opresa" d.o.o.



OPIS LOKACIJE (UTU):

-objekat-kiosk se postavlja u svemu prema skici lokacije koja čini sastavni dio Programa zauzimanja javne gradske površine, na osnovu kojeg će se izdati odobrenje za zauzimanje javne gradske površine u svrhu postavljanja privremenog objekta-kioska,

-lokacija objekta je: ulica M.P.Sokolovića na parceli k.č.broj: 1227/14 k.o.Zavidovići,

-dimenzije objekta su: 4,0 x 2,0 m,

-namjena objekta je: poslovna,

-površina zauzimanja javnog gradskog prostora je: $P = 8,0 \text{ m}^2$,

-konstrukcija objekta je od crnih čeličnih cijevi sa vanjske strane obložena bijelim plastificiranim aluminijskim limom.

-stolarija na objektu je izvedena od bijelih al. plastificiranih profila sa termoizolacionim osvjetljenjem.

-maska krova izvedena je od crnih čeličnih cijevi a završno kao zakrivljena površina od pleksigasa sa elementima svijetleće reklame.

-priključke na instalacije vodovoda, kanalizacije i elektroenergetske instalacije obezbijediti sa gradskog infrastrukturnog sistema prema saglasnostima nadležnih,


-prilaz objektu obezbijeden sa ulice,

-karakter je: privremeni sa rokom koji se određuje u postupku odobrenja za zauzimanje javne gradske površine (od 01.01.2006 do 31.12.2006 godine), a ukoliko se i prije datog roka ukaže potreba za oslobođanjem prostora investitor je dužan objekat ukloniti a prostor dovesti u prvobitni položaj, bez prava na naknadu.

SKICA LOKACIJE

KIOSK

Investitor: Hadžić Amira




OPIS LOKACIJE (UTU):

-objekat-kiosk se postavlja u svemu prema skici lokacije koja čini sastavni dio Programa zauzimanja javne gradske površine, na osnovu kojeg će se izdati odobrenje za zauzimanje javne gradske površine u svrhu postavljanja privremenog objekta-kioska,
-lokacija objekta je: ulica Osmog marta na parceli k.c.broj: 447 k.o.Zavidovići,
-dimenzije kioska su: 4,65 x 2,0 m,
-namjena objekta je: poslovna,
-površina zauzimanja javnog gradskog prostora je : $P = 9,30 \text{ m}^2$,
-lokacija je obuhvaćena u IV-zoni,
-objekat je osmouglog oblika montažno-demontažnog tipa, čelično konstruktivnog sistema sa zidovima od prefabrikovanih profila sa zastakljenim izlogom,
-krov objekta je jednovodan kosi sa pokrovom od al. trapeznog lima uklopljenu krovnu masku,
-priključke na instalacije vodovoda, kanalizacije i elektroenergetske instalacije obezbijediti sa gradskog infrastrukturnog sistema prema saglasnostima nadležnih,
-prilaz objektu obezbijeden je sa ulice,
-karakter je: privremeni sa rokom koji se određuje u postupku odobrenja za zauzimanje javne gradske površine (od 01.01.2006 do 31.12.2006 godine), a ukoliko se i prije datog roka ukaže potreba uklonjanjem prostora investitor je dužan objekat ukloniti a prostor dovesti u prvočitan položaj, bez naknadu.

SKICA LOKACIJE

KIOSK

Investitor: "Opresa" d.o.o.



OPIS LOKACIJE (UTU):

-objekat-kiosk se postavlja u svemu prema skici lokacije koja čini sastavni dio Programa zauzimanja javne gradske površine, na osnovu kojeg će se izdati odobrenje za zauzimanje javne gradske površine u svrhu postavljanja privremenog objekta-kioska,

-lokacija objekta je: ulica Prvomajska na parceli k.č.broj: 1248 k.o.Zavidovići,

-dimenzije objekta su: 2,0 x 4,0 m,

-namjena objekta je: poslovna,

-površina zauzimanja javnog gradskog prostora je : $P = 8,0 \text{ m}^2$,

-lokacija je obuhvaćena u II-zoni,

-konstrukcija objekta je od crnih čeličnih cijevi sa vanjske strane obložena bije plastificiranim aluminijskim limom.

-stolarija na objektu je izvedena od bijelih al. plastificiranih profila sa termoizolacionim osvjetljenjem.

-maska krova izvedena je od crnih čeličnih cijevi a završno kao zakrivljena površina pleksigasa sa elementima svijetleće reklame.

-priključke na instalacije vodovoda, kanalizacije i elektroenergetske instalacije obezbijediti gradskog infrastrukturnog sistema prema saglasnostima nadležnih,


-prilaz objektu obezbijeden sa ulice preko postojećeg platoa,

-karakter je: privremeni sa rokom koji se određuje u postupku odobrenja za zauzimanje javne gradske površine (od 01.01.2006 do 31.12.2006 godine), a ukoliko se i prije datog roka ukaže potreba za oslobođanjem prostora investitor je dužan objekat ukloniti a prostor dovesti u prvočitan položaj, t prava na naknadu.

SKICA LOKACIJE

Gril "PALMA"

Investitor: Klinčević Safet



OPIS LOKACIJE (UTU):

-objekat, tzv. pokretni gril se postavlja u svemu prema skici lokacije koja će biti sastavni dio programa zauzimanja javne gradske površine, na osnovu kojeg će se izdati odobrenje za zauzimanje javne gradsek površine u svrhu postavljanja grila,

-lokacija objekta je : ulica Zlatnih Ljiljana na parceli k.č.broj:1753/1 k.o.Zavidovići,

-investitor je dužan pribaviti pismenu saglasnost od strane nadležnog organa koji je korisnik predmetne parcele,

-dimenziije objekta su: 2,0 x 4,0 m,

-namjena objekta je: ugostiteljska,

-površina zauzimanja javnog gradskog prostora je : $P= 8,0 \text{ m}^2$,

-lokacija je obuhvaćena u IV-zoni,


-pokretno vozilo-gril, tvornički proizvedeno sa namjenom za pružanje ugostiteljskih usluga treba da posjeduje sopstvene priključke na elektroenergiju, spremiste za ispravnu vodu kao i spremnik za otpadnu vodu, te opremu za usluživanje za rad,

-prilaz objektu obezbijediti sa ulice Zlatnih Ljiljana,

-karakter je: privremeni sa rokom koji se određuje u postupku odobrenja za zauzimanje javne gradske površine (od 01.01.2006 do 31.12.2006 godine), a ukoliko se i prije datog roka ukaže potreba za oslobođanjem prostora investitor je dužan objekat ukloniti a prostor dovesti u prvobitan položaj, bez prava na naknadu.

SKICA LOKACIJE

KIOSK "Karavdić Zlata"




OPIS LOKACIJE (UTU):

-objekat-kiosk je postavlja u svemu prema skici lokacije koja će biti sastavni dio Programa zauzimanja javne gradske površine, na osnovu kojeg će se izdati odobrenje za zauzimanje javne gradske površine u svrhu postavljanja privremenog objekta,
-lokacija objekta je: ulica Hasana Kjafije Pruščaka na platou autobuske stanice na parceli k.t.broj: 672/1 k.o.Zavidovići,
-dimenzije kioska su: 3,50 x 4,50 m,
-namjena objekta je: poslovna,
-površina zauzimanja javnog gradskog prostora je : $P= 15,75 \text{ m}^2$,
-lokacija je obuhvaćena u II-zoni,
-objekat je montažno-demontažnog tipa , čelično konstruktivnog sistema sa zidovima od prešabnikovanih profila sa zastakljenim izlogom,
-krov objekta je jednovodan kosi sa pokrovom od al. trapeznog lima uklopljen u krovnu masku,
-priključke na instalacije vodovoda, kanalizacije i elektroenergetske instalacije obezbijediti sa
gradskog infrastrukturnog sistema prema saglasnostima nadležnih,
-prilaz objektu obezbijeđen je sa platoa aut. stanice,
-karakter je: privremeni sa rokom koji se određuje u postupku odobrenja za zauzimanje javne gradske površine (od 01.01.2006 do 31.12.2006 godine), a ukoliko se i prije datog roka ukaže potreba za oslobadanjem prostora investitor je dužan objekat ukloniti a prostor dovesti u prvobitan položaj, bez snage na naknadu.

SKICA LOKACIJE

KIOSK
Investitor: "OPRESA" d.o.o.




OPIS LOKACIJE (UTU):

-objekat-kiosk se postavlja u svemu prema skici lokacije koja čini sastavni dio Programa zauzimanja javne gradske površine, na osnovu kojeg će se izdati odobrenje za zauzimanje javne gradske površine u svrhu postavljanja privremenog objekta-kioska,
-lokacija objekta je: ulica Hasana Kjafije Pruščaka na platou autobuske stanice na parceli k.č.broj: 672 k.o.Zavidovići,
-dimenzije kioska su: 3,0 x 4,0 m,
-namjena objekta je: poslovna,
-površina zauzimanja javnog gradskog prostora je : $P= 12,0 \text{ m}^2$,
-objekat je obuhvaćena u II-zoni,
prefabrikovanih profila sa zastakljenim izlogom, čelično konstruktivnog sistema sa zidovima od
-krov objekta je jednovodan kosi sa pokrovom od al. trapeznog lima uklopljenu krovnu masku,
-priključke na instalacije vodovoda, kanalizacije i elektroenergetske instalacije obezbijediti sa
gradskog infrastrukturnog sistema prema saglasnostima nadležnih,
-prilaz objektu obezbijeden je sa platoo aut. stanice,
-karakter je: privremeni sa rokom koji se određuje u postupku odobrenja za zauzimanje javne
gradske površine (od 01.01.2006 do 31.12.2006 godine), a ukoliko se i prije datog roka ukaže potreba
za oslobođanjem prostora investitor je dužan objekat ukloniti a prostor dovesti u prvočitan položaj, bez
prava na naknadu.

SKICA LOKACIJE

KIOSK "OPRESA"

Investitor: Opresa



OPIS LOKACIJE (UTU):

-objekat-kiosk se postavlja u svemu prema skici lokacije koja čini sastavni dio Programa zauzimanja javne gradske površine, na osnovu kojeg će se izdati odobrenje za zauzimanje javne gradske površine u svrhu postavljanja privremenog objekta-kioska,

-lokacija objekta je: ulica Maršala Tita na platou do tzv. "Žute zgrade" na parceli k.č. broj 677/3 k.o.Zavidovići,

-dimenziije kioska su: 3,0 x 4,0 m,

-namjena objekta je: poslovna,

-površina zauzimanja javnog gradskog prostora je: $P = 12,0 \text{ m}^2$,

-lokacija je obuhvaćena u II-zoni,

-objekat je montažno-demontažnog tipa, čelično konstruktivnog sistema sa zidovima od

-prefabrikovanih profila sa zastakljenim izlogom,

-krov objekta je jednovodan kosi sa pokrovom od al. trapeznog lima uklopljenu krovnu masku,

-priključke na instalacije vodovoda, kanalizacije i elektroenergetske instalacije obezbijediti sa

-gradskog infrastrukturnog sistema prema saglasnostima nadležnih,

-prilaz objektu obezbijeden je sa platoa aut. stanice,

-karakter je: privremeni sa rokom koji se određuje u postupku odobrenja za zauzimanje javne

gradske površine (od 01.01.2006 do 31.12.2006 godine), a ukoliko se i prije datog roka ukaže potreba za oslobođanjem prostora investitor je dužan objekat ukloniti a prostor dovesti u prvorilan položaj, bez prava na naknadu.

SKICA LOKACIJE

KIOSK

Investitor: Mustafić Vahdet



OPIS LOKACIJE (UTU):

-objekat-kiosk se postavlja u svemu prema skici lokacije koja čini sastavni dio Programa zauzimanja javne gradske površine, na osnovu kojeg će se izdati odobrenje za zauzimanje javne gradske površine u svrhu postavljanja privremenog objekta-kioska,

-lokacija objekta je: ulica dr. Pinkasa Bandta na parceli k.č.broj:1747/1 k.o.Zavidovići,

-dimenzije kioska su: 4,36 x 3,98 m,

-namjena objekta je: poslovna,

-površina zauzimanja javnog gradskog prostora je : $P= 11,6 \text{ m}^2$,

-lokacija je obuhvaćena u III-zoni,

-objekat je osmouglag oblika montažno-demontažnog tipa, čelično konstruktivnog sistema sa zidovima od prefabrikovanih profila sa zastakljenim izlogom,

-krov objekta je jednovodan kosi sa pokrovom od al. Trapeznog lima uklopljenu krovnu masku,

-priključke na instalacije vodovoda, kanalizacije i elektroenergetske instalacije obezbijediti sa gradskog infrastrukturnog sistema prema saglasnostima nadležnih,


-prilaz objektu obezbijeđen je sa ulice,

-karakter je: privremeni sa rokom koji se određuje u postupku odobrenja za zauzimanje javne gradske površine (od 01.01.2006 do 31.12.2006 godine), a ukoliko se i prije datog roka ukaže potreba za oslobođanjem prostora investitor je dužan objekat ukloniti a prostor dovesti u prvobitni položaj, bez prava na naknadu.

SKICA LOKACIJE

KIOSK

Investitor: "KOBRA" d.o.o.




OPIS LOKACIJE (UTU):

-objekat-kiosk se postavlja u svemu prema skici lokacije koja čini sastavni dio Programa zauzimanja javne gradske površine, na osnovu kojeg će se izdati odobrenje za zauzimanje javne gradske površine u svrhu postavljanja privremenog objekta-kioska,
-lokacija objekta je: ulica dr. Pinkasa Bandta na parceli k.č.broj:1747/1 k.o.Zavidovići,
-dimenzije kloska su: 3,0 x 2,0 m,
-namjena objekta je: poslovna,
-površina zauzimanja javnog gradskog prostora je: $P = 6,0 \text{ m}^2$,
-konstrukcija objekta je od crnih čeličnih cijevi sa vanjske strane obložena bijelim plastificiranim aluminijskim limom,
-stolarija na objektu je izvedena od bijelih al. plastificiranih profila sa termoizolacionim osvjetljenjem,
-maska krova izvedena je od crnih čeličnih cijevi a završno kao zakrivljena površina od pleksigasa sa elementima svijetleće reklame,
-priključke na instalacije vodovoda, kanalizacije i elektroenergetske instalacije obezbijediti sa gradskog infrastrukturnog sistema prema saglasnostima nadležnih,
-prilaz objektu obezbijeden je sa ulice,
-karakter je: privremeni sa rokom koji se određuje u postupku odobrenja za zauzimanje javne gradske površine (od 01.01.2006 do 31.12.2006 godine), a ukoliko se i prije datog roka ukaže potreba za oslobođanjem prostora investitor je dužan objekat ukloniti a prostor dovesti u prvočitan položaj, bez prava na naknadu.

SKICA LOKACIJE

KIOSK

Investitor: "KOBRA" d.o.o.




OPIS LOKACIJE (UTU):

-objekat-kiosk se postavlja u svemu prema skici lokacije koja će biti sastavni dio Programa zauzimanja javne gradske površine, na osnovu kojeg će se izdati odobrenje za zauzimanje javne gradske površine u svrhu postavljanja privremenog objekta,
-lokacija objekta je: ulica Osmog marta na parceli k.č.broj: 440 k.o.Zavidovići,
-dimenzije kioska su: 3,0 x 2,50 m,
-namjena objekta je: poslovna,
-površina zauzimanja javnog gradskog prostora je : $P= 7,50 \text{ m}^2$,
-lokacija je obuhvaćena u III-zoni,
-objekat je osmouglag oblika montažno-demontažnog tipa, čelično konstruktivnog sistema sa zidovima od prefabrikovanih profila sa zastakljenim izlogom,
-krov objekta je jednovodan kosi sa pokrovom od al. trapeznog lima uklopljenu krovnu masku,
-priključke na instalacije vodovoda, kanalizacije i elektroenergetske instalacije obezbijediti sa gradskog infrastrukturnog sistema prema saglasnostima nadležnih,
-prilaz objektu obezbijeden je sa ulice,
-karakter je: privremeni sa rokom koji se određuje u postupku odobrenja za zauzimanje javne gradske površine (od 01.01.2006 do 31.12.2006 godine), a ukoliko se i prije datog roka ukaže potreba za oslobadanjem prostora investitor je dužan objekat ukloniti a prostor dovesti u prvorilan položaj, bez prava na naknadu,

SKICA LOKACIJE

KIOSK
Investitor: Muminović Zehrudin




OPIS LOKACIJE (UTU):

-objekat-kiosk se postavlja u svemu prema skici lokacije koja čini sastavni dio Programa zauzimanja javne gradske površine, na osnovu kojeg će se izdati odobrenje za zauzimanje javne gradske površine u svrhu postavljanja privremenog objekta-kioska,
-lokacija objekta je: ulica Hasana Kjafije Pruščaka na platou autobuske stanice na parceli k.c.broj: 672 k o Zavidovići,
-dimenzije kloska su: 2,80 x 6,80 m,
-namjena objekta je: poslovna,
-površina zauzimanja javnog gradskog prostora je : $P= 15,68 \text{ m}^2$,
-lokacija je obuhvaćena u II-zoni,
-objekat je montažno-demontažnog tipa , čelično konstruktivnog sistema sa zidovima od prefabrikovanih profila sa zastakljenim izlogom,
-krov objekta je jednovodan kosi sa pokrovom od al. trapeznog lima,
-priključke na instalacije vodovoda, kanalizacije i elektroenergetske instalacije obezbijediti sa gradskog infrastrukturnog sistema prema saglasnostima nadležnih,
-prilaz objektu obezbijeden je sa platou aut. stanice,
-karakter je: privremeni sa rokom koji se određuje u postupku odobrenja za zauzimanje javne gradske površine (od 01.01.2006 do 31.12.2008 godine), a ukoliko se i prije datog roka ukaže potreba za oslobođenjem prostora investitor je dužan objekat ukloniti a prostor dovesti u prvočitan položaj, bez prava na naknadu.

SKICA LOKACIJE

KIOSK

Investitor: "TAJAN" d.o.o.




OPIS LOKACIJE (UTU):

-objekat-kiosk se postavlja u svemu prema skici lokacije koja čini sastavni dio Programa zauzimanja javne gradske površine, na osnovu kojeg će se izdati odobrenje za zauzimanje javne gradske površine u svrhu postavljanja privremenog objekta-kioska,
-lokacija objekta je: ulica Hasana Kjafije Pruščaka na platou autobuske stanice na parceli k.c.broj: 672/1 k.o.Zavidovići,
-dimenzije kioska su: 6,20 x 6,50 m,
-namjena objekta je: poslovna,
-površina zauzimanja javnog gradskog prostora je : $P = 40,30 \text{ m}^2$,
-lokacija je obuhvaćena u II-zoni,
-objekat je montažno-demontažnog tipa , čelično konstruktivnog sistema sa zidovima od prefabrikovanih profila sa zastakljenim izlogom,
-krov objekta je jednovodan kosi sa pokrovom od al. trapeznog lima uklopljen u krovnu masku,
-priključke na instalacije vodovoda, kanalizacije i elektroenergetske instalacije obezbijediti sa gradskog infrastrukturnog sistema prema saglasnostima nadležnih,
-prilaz objektu obezbijeđen je sa platoa aut. stanice,
-karakter je: privremeni sa rokom koji se određuje u postupku odobrenja za zauzimanje javne gradske površine (od 01.01.2006 do 31.12.2006 godine), a ukoliko se i prije datog roka ukaže potreba za oslobađanjem prostora investitor je dužan objekat ukloniti a prostor dovesti u prvobitan položaj, bez prava na naknadu.

SKICA LOKACIJE

KIOSK "TISAK"




OPIS LOKACIJE (UTU):

-objekat-kiosk je postavlja u svemu prema skici lokacije koja će biti sastavni dio Programa zauzimanja javne gradske površine, na osnovu kojeg će se izdati odobrenje za zauzimanje javne gradske površine u svrhu postavljanja privremenog objekta,
-lokacija objekta je: ulica Patriotske lige na platou u blizini "C" bloka,
-dimenzije kioska su: 4,80 x 2,40 m,
-namjena objekta je: poslovna,
-površina zauzimanja javnog gradskog prostora je : $P= 11,52 \text{ m}^2$,
-objekat tipa-kiosk je industrijski proizveden sa namjenom za prodaju štampe i isti je platnički, crvene boje ravnog krova sa uklopljenom maskom i zastakljenim izlogom,
-priključke na instalacije vodovoda, kanalizacije i elektroenergetske instalacije obezbijediti sa gradskog infrastrukturnog sistema prema saglasnostima nadležnih,
-prilaz objektu obezbijeden je sa platoa aut. stanice,
-karakter je: privremeni sa rokom koji se određuje u postupku odobrenja za zauzimanje javne gradske površine (od 01.01.2006 do 31.12.2006 godine), a ukoliko se i prije datog roka ukaže potreba za oslobođanjem prostora investitor je dužan objekat ukloniti a prostor dovesti u prvobitani položaj, bez prava na naknadu.

SKICA LOKACIJE

KIOSK

Investitor: Vrabac Šefika



OPIS LOKACIJE (UTU):

-objekat-kiosk se postavlja u svemu prema skici lokacije koja čini sastavni dio Programa zauzimanja javne gradske površine, na osnovu kojeg će se izdati odobrenje za zauzimanje javne gradske površine u svrhu postavljanja privremenog objekta-kioska,

-lokacija objekta je: ulica Patriotske lige na parceli k.č.broj: 1237 k.o.Zavidovići,

-dimenzije kioska su: 2,40 x 2,40 m,

-namjena objekta je: poslovna,

-površina zauzimanja javnog gradskog prostora je : $P= 5,76 \text{ m}^2$,

-lokacija je obuhvaćena u I-zoni,

-objekat tipa-kiosk je industrijski proizведен sa namjenom za prodaju štampe i isti je platični .

crvene boje ravnog krova sa uklopljenom maskom i zastakljenim izlogom,

-priključke na instalacije vodovoda, kanalizacije i elektroenergetske instalacije obezbijediti sa gradskog infrastrukturnog sistema prema saglasnostima nadležnih,

-prilaz objektu obezbijeđen je sa platoa aut. stanice,

-karakter je: privremeni sa rokom koji se određuje u postupku odobrenja za zauzimanje javne gradske površine (od 01.01.2006 do 31.12.2006 godine), a ukoliko se i prije datog roka ukaže potreba za oslobođanjem prostora investitor je dužan objekat ukloniti a prostor dovesti u prvobitni položaj, bez prava na naknadu.

S A D R Ž A J

I – AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

	Strana
1. ZAKLJUČAK o prihvatanju Programa zauzimanja javne gradske površine ispred ugostiteljskih objekata	111
2. PROGRAM zauzimanja gradske površine ispred ugostiteljskih objekata-prostora u sezoni 2006. godine.....	112
3. ZAKLJUČAK o prihvatanju Program zauzimanja javne gradske površine ispred trgovačkih radnji	145
4. PROGRAM privremenog zauzimanja javne gradske površine ispred «trgovačkih radnji» u tekućoj 2006. godini	146
5. ZAKLJUČAK o prihvatanju Programa zauzimanja javne gradske površine u svrhu postavljanja privremenih objekata	183
6. PROGRAM privremenog zauzimanja javne gradske površine u svrhu postavljanju kioska u tekućoj 2006. godini	184